Prefeitura Municipal de Caieiras

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07400 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - EPP.
Pedido : 001061 2026 Data: 02/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00001.0005-01	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C para uso em pavimentacao asfaltica	T	005485 2026	E00102 /2025		02.05.01	2,000	6.700,0000	13.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.400,00

Fornecedor : 18532 CB NEWS COMERCIAL LTDA
Pedido : 001036 2026 Data: 06/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0084-01	BLOCO ADESIVO PARA RECADO 38X50MM AMARELO. COM 04 BLOCOS CONTENDO 100 FOLHAS.	PCT	005269 2026	E00124 /2024		02.13.01	5,000	11,0600	55,30
062.00011.0001-01	CONJUNTO DE BLOCO AUTO ADESIVO 76MMX76MM- AMARELO CONJUNTO DE BLOCO AUTOADESIVO, 76 MM X 76 MM, COR AMARELO, COM 90 FOLHAS. FOLHAS REPOSICIONAVEIS, QUE PERMITE QUE SEJAM RETIRADAS E RECOLOCADAS, SEM DANIFICAR PAPEIS OU OUTRAS SUPERFICIES, SEM DEIXAR RESIDUOS DO ADESIVO E SEM PERDER A EFICIENCIA NA FIXACAO E MARCADOR DE PAGINA ADESIVO REPOSICIONAVEL; 5 CORES; 25 FOLHAS TOTAIS, ADESIVO REPOSICIONAVEL, ACEITA ESCRITA, NAO TRANSFERE ADESIVO, SUPER ADESIVO: ADESIVO MAIS FORTE QUE OS DEMAIS MARCADORES, 5BLOCOS, CORES SORTIDAS TAMANHO 45 MM X 12 MM.	BLO	005270 2026	E00124 /2024		02.13.01	5,000	13,4200	67,10
063.00004.0011-01	BOBINA TERMICA 57X25 PAPEL: TERMO SENSIVEL TIPO DE PAPEL: TERMICO NUMERO DE VIA: 1 VIA COR: AMARELA SUAVE ENROLAMENTO DO PAPEL: LADO SENSIVEL PARA FORA DIMENSAO: 57mmx25m UNIDADE: CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	005271 2026	E00124 /2024		02.13.01	1,000	100,4700	100,47
063.00007.0061-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COMPOSICAO: CORPO CILINDRICO OU SEXTAVADO TRANSP ARENTE, PONTA MEDIA 1,0MM.	UN	005272 2026	E00124 /2024		02.13.01	10,000	1,1300	11,30
063.00007.0062-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA COMPOSICAO: CORPO CILINDRICO OU SEXTAVADO TRANSPA RENTE, PONTA MEDIA 1,0MM.	UN	005273 2026	E00124 /2024		02.13.01	10,000	1,1300	11,30
063.00007.0064-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA COMPOSICAO: CORPO CILINDRICO OU SEXTAVADO TRANSPA	UN	005274 2026	E00124 /2024		02.13.01	10,000	1,1300	11,30

	RENTE, PONTA MEDIA 1,0MM.								
063.00009.0003-01	CLIPS PARA PAPEIS NO 2/0 EM ARAME GALVANIZADO, ACONDICIONADO EM SACO PLAS TICO TRANSPARENTE, CONTENDO 1000 GRAMAS, FABRICAD O EM ARAME DE ACO. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: C ODIGO DE BARRAS MARCA E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE	CX	005275 2026	E00124 /2024	02.13.01	2,000	73,3000	146,60
063.00009.0005-01	CLIPS PARA PAPEIS NO 6/0 EM ARAME GALVANIZADO, ACONDICIONADO EM SACO PLAS TICO TRANSPARENTE, CONTENDO 1000 GRAMAS, FABRICAD O EM ARAME DE ACO. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: C ODIGO DE BARRAS MARCA E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	005276 2026	E00124 /2024	02.13.01	2,000	73,3000	146,60
063.00009.0009-01	CLIPS PARA PAPEIS NO 4/0 EM ARAME GALCVANIZADO, ACONDICIONADO EM SACO PLAS TICO TRANSPARENTE, CONTENDO 1000 GRAMAS, FABRICAD O EM ARAME DE ACO. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: C ODIGO DE BARRAS MARCA E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	005277 2026	E00124 /2024	02.13.01	2,000	73,3000	146,60
063.00010.0029-01	COLA LIQUIDA BRANCA EM POTES PET COM 150GR Especificacoes conforme termo de referencia.	UN	005278 2026	E00124 /2024	02.13.01	3,000	10,9000	32,70
063.00012.0006-01	CORRETOR EM FITA COM MEDIDAS MINIMAS DE 5 mm X 10MT, ATOXICA, INOD ORA, CORPO PROTETOR COM FORMATO ANATOMICO E CERTI FICACAO NO INMETRO.	UN	005279 2026	E00124 /2024	02.13.01	4,000	12,7900	51,16
063.00015.0006-01	ETIQUETA AUTO ADESIVA (34X65MM) BRANCA, A5, MEDINDO 34X65 MM, CONTENDO 120 ETIQUE TAS.	CX	005280 2026	E00124 /2024	02.13.01	1,000	13,7000	13,70
063.00019.0003-01	GRAMPO 26/6 PRODUZIDO COM ARAME GALVANIZADO DE ALTA RESISTENC IA, SEM REBARBAS, COM AS SEGUINTES DIMENSOES PERN A COM 6MM, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 20 FO HAS DE PAPEL 75 G/M2. CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	005281 2026	E00124 /2024	02.13.01	5,000	8,5700	42,85
063.00036.0002-01	ELASTICO DE BORRACHA (PARA DINHEIRO) RESISTENTE, CAIXA COM 100G, COMPOSICAO BORRACHA N ATURAL, NUMERO 18.	CX	005282 2026	E00124 /2024	02.13.01	2,000	4,8000	9,60
063.00044.0002-01	MOLHA DEDO EM GEL MOLHA DEDO EM GEL PARA MANUSEIO DE PAPEIS, 12GR.	UN	005283 2026	E00124 /2024	02.13.01	3,000	8,5200	25,56

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 872,14

Fornecedor : 20132 IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Pedido : 001037 2026 Data: 06/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00013.0006-01	FITA METRICA C/ 1,50 M	PC	005315 2026	E00042 /2025		02.04.01	30,000	25,3400	760,20
025.00013.0012-01	FITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA 19MMX50M	UN	005316 2026	E00042 /2025		02.04.01	450,000	10,2000	4.590,00

Prefeitura Municipal de Caieiras

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.350,20

Fornecedor : 16699 RVL COMERCIO DE MATER.E SERV LTDA
Pedido : 001038 2026 Data: 06/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00047.0023-01	COLCHAO P/SALTO INICIACAO DE GINASTICA ARTISTICA Colchao para salto de iniciacao de ginastica artistica,com dimensoes aproximadas de 3,00m (comprimento) x 2,00m (largura) x 0,30m (altura), confeccionado em espuma de alta densidade, garantindo adequada absorcao de impacto. Revestido externamente com lona sintetica de alta resistencia e durabilidade, impermeavel e de facil higienizacao, apropriada p/ uso continuo em ambientes esportivos. O equipamento deve possuir sistema de ventilacao por meio de aberturas estrategicamente posicionadas, permitindo a saida controlada do ar no momento de impacto, reduzindo o retorno de forca e proporcionando aterrissagem mais segura e suave ao usuario Deve conter alcas laterais reforcadas, p/ facilitar o transporte, manuseio e armazenamento do material. O produto deve atender aos padroes tecnicos e de seguranca aplicaveis,garantindo conforto, estabilidade, seguranca e desempenho adequado durante sua utilizacao.	UN	003052 2026	E00009 /2026		02.08.01	4,000	5.300,0000	21.200,00
071.00047.0024-01	COLCHAO DE ATERRISSAGEM TIPO "HAPPY LANDING" Colchao de aterrissagem tipo "happy landing", modelo gordo, destinado a area de queda em atividades de ginastica, especialmente para utilizacao em mesa de salto. Apresnta dimensoes aproximadas de 4,00m (comprimento) x 2,00m (largura) x 0,10m (espessura), sendo confeccionado em espuma especial de densidade D28,proporcionando adequada absorcao de impacto e seguranca na aterrissagem. Revestido com lona vinilica de alta resistencia, material duravel, impermeavel e de facil higienizacao, indicado para uso intenso em ambientes esportivos. O equipamento e desenvolvido para oferecer amortecimento eficiente,estabilidade e seguranca, atendendo as necessidades de treinamentos e praticas esportivas, especialmente na ginastica artistica.	UN	003053 2026	E00009 /2026		02.08.01	2,000	4.200,0000	8.400,00
071.00055.0012-01	PROTECAO EM VINILONA PARA MINI TRAMP Protecao em vinilona para mini tramp, destinada a	UN	003054 2026	E00009 /2026		02.08.01	2,000	700,0000	1.400,00

	substituicao da cobertura de protecao do equipam ento, garantindo maior seguranca durante a utiliz acao.Confeccionada em vinilona de alta resistenc ia, material impermeavel, duravel e de facil higi enizacao, apropriado para uso continuo em ambient es esportivos. Desenvolvida para revestimento da estrutura metalica e/ou molas do mini tramp, evit ando contato direto do usuario com partes rigidas do equipamento, reduzindo riscos de acidentes. O produto deve possuir acabamento reforcado, com c osturas resistentes e sistema de fixacao compativ el com o mini tramp oficial da Ginastica Artistic a, assegurando adequada fixacao e estabilidade du rante o uso							
071.00055.0013-01	PROTECAO PARA TRAMPOLIM ACROBATICO OFICIAL Protecao para trampolim acrobatico oficial, confe ccionada em lona vinilica de alta resistencia, co m trama interna em nylon, garantindo elevada dura bilidade, resistencia mecanica e seguranca durant e a utilizacao. Destinada ao revestimento das are as de impacto do trampolim, especialmente nas reg ioes de molas e estrutura metalica, com a finalid ade de evitar contato direto do usuario com parte s rigidas, minimizando riscos de acidentes. O mat erial deve ser impermeavel, resistente ao desgast e, a tracao e as intemperies, alem de permitir fa cil higienizacao e manutencao. Deve possuir acaba mento reforcado, com costuras de alta resistencia , bem como sistema de fixacao compativel com tram polim acrobatico oficial, assegurando firmeza, es tabilidade e adequado ajuste ao equipamento. O pr oduto devera ser compativel com equipamentos ofic iais ou equivalente tecnico que atenda integralme nte as especificacoes descritas.	UN	003055 2026	E00009 /2026		02.08.01	1,000	2.000,0000	2.000,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33.000,00

Fornecedor : 21217 THIAGO OLIVEIRA SILVA
Pedido : 001039 2026 Data: 06/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0001-01	PECAS MANUTENCAO VEICULAR CONFORME-LEI 14133-2021 PECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO VEICULAR CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	005284 2026	S00049 /2026		02.08.01	1,000	5.000,0000	5.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 18532 CB NEWS COMERCIAL LTDA
Pedido : 001046 2026 Data: 13/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00045.0010-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5V. CARTELA CONTENDO 04 UNIDADES	UN	005402 2026	E00124 /2024		02.04.01	40,000	12,6300	505,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 505,20

Fornecedor : 20470 GLOBAL MAT DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001047 2026 Data: 13/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00158.0009-01	SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE COM APLICADOR	UN	005392 2026	S00039 /2025		02.04.01	10,000	509,4700	5.094,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.094,70

Fornecedor : 20691 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
Pedido : 001048 2026 Data: 13/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00019.0004-01	ESTOJO DE PLASTICO PARA FIXAR BOMBA - MMT 642	UN	005393 2026	I00024 /2026		02.04.01	1,000	120,0000	120,00
025.00051.0004-01	APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSAO SETER MMT-305QS	UN	005394 2026	I00024 /2026		02.04.01	2,000	140,0000	280,00
025.00071.0003-01	CARELINK ACC-1003911F BLUE	UN	005395 2026	I00024 /2026		02.04.01	2,000	510,0000	1.020,00
025.00156.0006-01	CATETER MMT-399A PARADIGM QUICK SET 6 MM canula / 60 cm tubo - caixa com 10 unidades	CX	005396 2026	I00024 /2026		02.04.01	2,000	1.435,0000	2.870,00
025.00156.0007-01	CARTETER MMT-397A PARADIGM QUICK SET 9 MM canula / 60 cm tubo - caixa com 10 unidades	CX	005397 2026	I00024 /2026		02.04.01	1,000	1.435,0000	1.435,00
025.00156.0008-01	CARTUCHO RESERVATORIO MMT-332A DE BOMBA de insulina medtronic 3ml - caixa com 10 unidades	CX	005398 2026	I00024 /2026		02.04.01	3,000	240,0000	720,00
025.00158.0012-01	SENSOR GUARDIAN 4 - MMT-7040C8 CAIXA COM 5 SENSORE	CX	005399 2026	I00024 /2026		02.04.01	3,000	2.440,0000	7.320,00
025.00158.0013-01	TRANSMISSOR GUARDIAN 4 MMT-7840W8	UN	005400 2026	I00024 /2026		02.04.01	2,000	3.850,0000	7.700,00
027.00001.0044-01	APARELHO-BOMBA DE INSULINA MINIMED 780G MMT-1896BP	UN	005401 2026	I00024 /2026		02.04.01	3,000	20.700,0000	62.100,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 83.565,00

Fornecedor : 18787 TENORIO COMERCIAL EIRELI
Pedido : 001049 2026 Data: 13/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

054.00125.0017-01	FORNO MICROONDAS 28 LITROS Capacidade 28L e prato com diametro de 270mm. .Opcoes Descongelar e Cozinhar por tempo ou peso. .Funcoes Potencia, Relogio, Timer e Reaquecer. .1400W de potencia com Classe ""A"" em eficiencia energetica. Altura26,00cm Largura48,00cm; Profundidade34,00cm Peso12,50Kg	UN	005403 2026	E00066 /2024		02.02.01	1,000	900,0000	900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 16715 HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRO.HOSP.LTDA
Pedido : 001059 2026 Data: 14/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00367.0002-01	MIGLUSTATE 100MG - CAPSULA DURA Caixa com 90 capsulas	CX	005449 2026	S00091 /2025		02.04.01	1,000	20.610,0000	20.610,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.610,00

Fornecedor : 08553 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Pedido : 001060 2026 Data: 14/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00047.0001-01	REFRIGERANTE EM LATA/PET 350ML-DIVERSOS SABORES	UN	005450 2026	E00112 /2024		02.04.01	17,000	5,1500	87,55
054.00064.0001-01	MARMITEX TAMANHO M-REFEICAO ACONDICIONADA EM EMB. Refeicao acondicionada em embalagem-Marmitex tamanho Medio-Contendo peso estimado entre 650(Seiscentos e cinquenta)a 750(Setecentos e cinquenta)grama Contendo:Arroz-porcao de no minimo 200g de arroz cozido,o equivalente a 8 colheres de sopa cheia. Feijao-porcao de no minimo 150g de feijao cozido, o equivalente a 1 concha media cheia.No minimo um tipo de GUARNICAO(Massa,tuberculo,farofa,legumes cozidos,ensopados,fritos ou ao molho).No minimo um tipo de CARNE assada,cozida,grelhada ou eventualmente frita,de frango,carne suina,bovina ou peixe Porcao de 150g de carne sem osso, o equivalente a 2 colheres grande niveladas ou 1 bife ou file grande ou 200g de carne com osso ou 2 coxas grande de frango.	UN	005451 2026	E00112 /2024		02.04.01	25,000	36,7100	917,75

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.005,30

Fornecedor : 12399 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI
Pedido : 001062 2026 Data: 14/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0019-01	LIXEIRA INOX COM PEDAL 30L com Acabamento Polido e Balde Interno Removivel 3 0 L.- Material: Ao Inox AISI 430 - Espessura: 0,4 mm - Acabamento: Polido; - Tratamento anti digitais: Nao - Alca para transporte: Sim; - Abertura: Pedal - Tampa: Sim, com sistema Stay Open - Balde plastico removivel: Sim - Capacidade: 12 L; - Saco de lixo recomendado: 1 5 - 20 L	UN	005482 2026	E00066 /2024		02.04.01	3,000	550,0000	1.650,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 12399 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI
Pedido : 001063 2026 Data: 14/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0019-01	LIXEIRA INOX COM PEDAL 30L com Acabamento Polido e Balde Interno Removivel 3 0 L.- Material: Ao Inox AISI 430 - Espessura: 0,4 mm - Acabamento: Polido; - Tratamento anti digitais: Nao - Alca para transporte: Sim; - Abertura: Pedal - Tampa: Sim, com sistema Stay Open - Balde plastico removivel: Sim - Capacidade: 12 L; - Saco de lixo recomendado: 1 5 - 20 L	UN	005481 2026	E00066 /2024		02.04.01	3,000	550,0000	1.650,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 12399 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI
Pedido : 001064 2026 Data: 14/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00066.0019-01	LIXEIRA INOX COM PEDAL 30L com Acabamento Polido e Balde Interno Removivel 3 0 L.- Material: Ao Inox AISI 430 - Espessura: 0,4 mm - Acabamento: Polido; - Tratamento anti digitais:	UN	005480 2026	E00066 /2024		02.04.01	3,000	550,0000	1.650,00

Nao
- Alca para transporte: Sim; - Abertura: Pedal
- Tampa: Sim, com sistema Stay Open
- Balde plastico removivel: Sim
- Capacidade: 12 L; - Saco de lixo recomendado: 1
5 - 20 L

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 15478 DPMAR DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001145 2026 Data: 14/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00057.0009-01	HARD DISK DRIVE (HDD) CAPACIDADE MINIMA 8TB 3,5" Discos rigidos (HDD) internos, especificos para usos em ambiente NAS corporativo, compativeis com o equipamento QNAP TS-463U, com capacidade minima de 8 TB por unidade. Demais informaes conforme TR.	UN	004660 2026	E00021 /2026		02.07.01	5,000	5.200,0000	26.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26.000,00

Fornecedor : 21442 L10 COMERCIAL LTDA
Pedido : 001146 2026 Data: 14/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00083.0001-01	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA DE REDE TIPO APPLIANCE Aquisicao de equipamento de rede do tipo appliane de seguranca firewall, destinado a protecao, controle, monitoramento e gerenciamento do trafego de dados da rede corporativa da Prefeitura Municipal Caieiras, incluindo recursos de firewall, VPN, proxy, controle de acesso e demais funcionalidades de seguranca da informacao,conforme especificacoes tecnicas minimas. Demais informacoes conforme Termo de Referencia	UN	005226 2026	E00026 /2026		02.07.01	10,000	4.250,0000	42.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 42.500,00

Fornecedor : 17373 DELTAMED-H COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
Pedido : 001065 2026 Data: 15/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

025.00021.0011-01	SERINGA DESCARTAVEL DE 1 ML,PARA APLICACAO DE INSULINA COM GRADUACAO PARA ATE 100 UI,SENDO INTERVALOS DE 2 EM 2 UNIDADES,DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS POR TRACOS E NUMEROS,AS AGULHAS DEVERAO SER FIXAS E POSSUIR DIMENSOES DE CALIBRE MAXIMO 12,7X0,33MM(29G A 31G)E PARA MINIMO DE 8,0X0,30MM (29G A 31G),O MATERIAL DEVE POSSUIR CARACTERISTICAS DESCARTAVEL,APIROGENICO,LIVRE DE LATEX E ATOXICO,O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 8537 E APRESENTAR SELO DO INMETRO DE ACORDO COM A PORTARIA 503 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011.	UN	005469 2026	E00042 /2025		02.04.01	715,000	0,7000	500,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 500,50

Fornecedor : 20132 IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Pedido : 001066 2026 Data: 15/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00001.0005-01	ALGODAO HIDROFILO ROLO COM 500 GRAMAS	ROL	005458 2026	E00042 /2025		02.04.01	50,000	53,3000	2.665,00
025.00010.0002-01	ESPARADRAPO DE 10 CM X 4,5 MTS	ROL	005459 2026	E00042 /2025		02.04.01	50,000	24,7800	1.239,00
025.00013.0003-01	FITA HIPOALERGICA 25MM X 10 M	ROL	005460 2026	E00042 /2025		02.04.01	150,000	8,6600	1.299,00
025.00013.0005-01	FITA HIPOALERGICA 50MM X 10 M	ROL	005461 2026	E00042 /2025		02.04.01	150,000	14,6100	2.191,50
025.00013.0012-01	FITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA 19MMX50M	UN	005462 2026	E00042 /2025		02.04.01	300,000	10,2000	3.060,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.454,50

Fornecedor : 20131 CLARITY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001067 2026 Data: 15/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00042.0010-01	SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 10	PC	005463 2026	E00042 /2025		02.04.01	100,000	1,3600	136,00
025.00109.0005-01	AVENTAL DESCARTAVEL GRAMATURA MINIMA 50G Manga longa com punho de elsatico,feito de TNT c/ gramatura minima de 50g/m2,com fechamento traseiro com fitas no pescoco e cintura.	PCT	005464 2026	E00042 /2025		02.04.01	200,000	5,1100	1.022,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.158,00

Fornecedor : 20132 IMPACTA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Pedido : 001068 2026 Data: 15/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00017.0029-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL DESCARTAVEL NUMERO 8,0	PAR	005465 2026	E00042 /2025		02.04.01	150,000	2,5000	375,00

Prefeitura Municipal de Caieiras

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 20890 VIA PHARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001069 2026 Data: 15/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00032.0001-01	BISTURI DESCARTAVEL NUMERO 21 ATOXICO - APIROGENICO - ESTERILIZADO POR RADIACAO GAMA.	UN	005466 2026	E00042 /2025		02.04.01	100,000	2,9900	299,00
025.00032.0003-01	BISTURI DESC. C/ LAMINA DE ACO INOX N. 23 ATOXICO - APIROGENICO - ESTERILIZADO POR RADIACAO GAMA.	UN	005467 2026	E00042 /2025		02.04.01	70,000	2,9900	209,30
025.00032.0004-01	BISTURI DESC. C/ LAMINA DE ACO INOX N. 15 ATOXICO - APIROGENICO - ESTERILIZADO POR RAD.GAMA	UN	005468 2026	E00042 /2025		02.04.01	200,000	2,9900	598,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.106,30

Fornecedor : 20890 VIA PHARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001070 2026 Data: 15/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00032.0001-01	BISTURI DESCARTAVEL NUMERO 21 ATOXICO - APIROGENICO - ESTERILIZADO POR RADIACAO GAMA.	UN	005452 2026	E00042 /2025		02.04.01	60,000	2,9900	179,40
025.00032.0003-01	BISTURI DESC. C/ LAMINA DE ACO INOX N. 23 ATOXICO - APIROGENICO - ESTERILIZADO POR RADIACAO GAMA.	UN	005453 2026	E00042 /2025		02.04.01	25,000	2,9900	74,75
025.00032.0004-01	BISTURI DESC. C/ LAMINA DE ACO INOX N. 15 ATOXICO - APIROGENICO - ESTERILIZADO POR RAD.GAMA	UN	005454 2026	E00042 /2025		02.04.01	50,000	2,9900	149,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 403,65

Fornecedor : 20890 VIA PHARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001071 2026 Data: 15/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00032.0001-01	BISTURI DESCARTAVEL NUMERO 21 ATOXICO - APIROGENICO - ESTERILIZADO POR RADIACAO GAMA.	UN	005455 2026	E00042 /2025		02.04.01	100,000	2,9900	299,00
025.00032.0003-01	BISTURI DESC. C/ LAMINA DE ACO INOX N. 23 ATOXICO - APIROGENICO - ESTERILIZADO POR RADIACAO GAMA.	UN	005456 2026	E00042 /2025		02.04.01	30,000	2,9900	89,70
025.00032.0004-01	BISTURI DESC. C/ LAMINA DE ACO INOX N. 15 ATOXICO - APIROGENICO - ESTERILIZADO POR RAD.GAMA	UN	005457 2026	E00042 /2025		02.04.01	100,000	2,9900	299,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 687,70

Fornecedor : 19415 FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001072 2026 Data: 15/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00124.0002-01	TESTE RAPIDO DE HCG EM ENSAIO IMUNOCROMATOGRAFICO PARA DETECCAO QUALITATIVA DE GONADOTROFINA CARIONICA HUMANA(HCG)EM AMOSTRAS HUMANAS DE SORO,PLASMA E URINA.DESTINADO COMO UM AUXILIAR NA DETECCAO PRECOCE DE GRAVIDEZ.	UN	005470 2026	E00042 /2025		02.04.01	20,000	47,4000	948,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 948,00

Fornecedor : 15419 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP
Pedido : 001073 2026 Data: 15/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0008-01	COCO RALADO SECO SEM ACUCAR Produto obtido do endosperma do fruto do coqueiro (Cocos nucifera L.), atraves de processo tecnologico adequado, conforme RDC n 84/2000 da ANVISA e de suas alteracoes. Deve ser isento da adicao de acucar. Embalagem primaria: pacote atoxico, resistente, termossoldado, contendo 100 gramas. As informacoes de rotulagem devera seguir a legislacao vigente. Embalagem secundaria fardo plastico ou caixa de papelao reforcada. Prazo de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega.	PCT	005593 2026	E00084 /2024		02.04.01	5,000	6,6500	33,25
053.00122.0001-01	CANJICA DE MILHO (CANJICA BRANCA) Produto constituido por graos ou pedacos de graos de milho, provenientes da especie Zea mays, L. que apresentam ausencia parcial ou total do germem em funcao do processo de escarificacao mecanica ou manual (degerminacao), grupo misturada subgrupo despeliculada classe branca, tipo 1. Caracteristicas e descricoes conforme Portaria MAPA no 109/1989 e de suas alteracoes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote plastico de polietileno, transparente, atoxico, resistente, termossoldado, contendo 500 gramas. Embalagem secundaria: fardo plastico. As informac	KG	005594 2026	E00084 /2024		02.04.01	2,000	13,3300	26,66

oes de rotulagem deverao seguir a legislacao vige
nte.
Prazo de validade: minino de 05 meses a contar da
data de entrega.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 59,91

Fornecedor : 18320 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001074 2026 Data: 15/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0007-01	AMIDO DE MILHO AMIDO DE MILHO Produto amilaceo extraido do milho.O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote atoxico, resistente, termossoldado contendo de 500 a 1000 gramas. Embalagem secundaria: fardo resistente ou caixa de papelao reforcada. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega.	KG	005595 2026	E00084 /2024		02.04.01	1,000	13,8900	13,89
053.00003.0010-01	ACUCAR REFINADO Produto obtido a partir da cana-de-acucar, da especie saccharum officinarum l., atraves de processos adequados. Classe branco, tipo refinado ou refinado amorfo. Caracteristicas e descricoes conforme Instrucao Normativa MAPA 42/2017 e de suas alteracoes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem Primaria: pacote plastico de polietileno leitoso, atoxico, resistente, termossoldado, contendo 01 kg. Embalagem Secundaria: fardo contendo 10 Kg. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 06(seis) meses a contar da data de entrega.	KG	005596 2026	E00084 /2024		02.04.01	4,000	6,3000	25,20
053.00014.0014-01	FARINHA DE TRIGO TIPO 1 enriquecida com ferro e acido folico. Contem gluten. Caracteristicas e descricoes conforme Instrucao Normativa MAPA no 08/2005 e Resolucoes RDC no 263/2005 e no 150/2017 da ANVISA e de suas alteracoes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote em plastico de polietileno atoxico, resistente termossoldado ou em papr	KG	005597 2026	E00084 /2024		02.04.01	6,000	6,4300	38,58

	l kraft resistente, contendo um quilo. Embalagem secundaria: fardo resistente contendo 1 0 quilos. As informacoes de rotulagem deverao seg uir a legislacao vigente. Przo de validade minimo de 03 meses a contar da d ata de entrega.							
053.00021.0006-01	EXTRATO DE TOMATE EXTRATO DE TOMATE Composto por polpa de tomate, acucar, sal e conservante benzoato de sodio, sem amido. Caracteristicas: massa mole, cor vermelha, brix 18(graus). Informacao nutricional na porcao de 30g: Valor energetico maximo de 25Kcal, Carboidratos maximo de 5g, Fibra Alimentar minimo de 0,6g, Embalagem: Poliester transparente com nylon poli transparente, contendo aproximadamente 2kg. Embalagem Secundaria: Caixa de papelao reforcada. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 06(seis) meses a contar da data de entrega.	KG	005598 2026	E00084 /2024	02.04.01	4,000	14,3200	57,28
053.00022.0013-01	CHOCOLATE EM PO CHOCOLATE EM PO COM MALTE E OVOS. CHOCOLATE EM PO COM MALTE E OVOS 50% CACAU FONTE DE VITAMINAS. I NGREDIENTES BASICOS: ACUCAR ORGANICO, CACAU EM PO , EXTRATO DE MALTE, OVO INTEGRAL OU ALBUMINA DESI DRATADA, VITAMINAS MINIMAS: A, C, B1, B2, B3 E B6 . PODENDO CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE DE CLARADOS E PERMITIDOS NA LEGISLACAO E QUE NAO DES CARACTERIZEM O PRODUTO. SEGUIR REGULAMENTO TECNIC O PERTINENTE AO PRODUTO. INFORMACAO NUTRICIONAL A PROXIMADA EM 20 G: VALOR ENERGETICO 70KCAL, CARBO IDRATOS 13 G,PROTEINAS 2,5, GORDURAS TOTAIS 1,3G, FIBRA ALIMENTAR 2,8G. EMBALAGEM PRIMARIA: SACOS DE POLIESTER METALIZADO/PEBD, ATOXICO E HERMETICA MENTE SELADOS OU MATERIAL SIMILAR COM PESO LIQUID O DE 1KG CADA. EMBALAGEM SECUNDARIA: SUPERIORES E LACRADAS COM FITA ADESIVA COM PESO LIQUIDO ATE 1 6KG. COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	KG	005599 2026	E00084 /2024	02.04.01	2,000	27,1700	54,34
053.00023.0012-01	LEITE CONDENSADO PRODUTO OBTIDO PELA DESIDRATACAO PARCIAL DO LEITE ADICIONADO DE SACAROSE OU GLICOSE,DEVENDO APRESEN- TAR CONSISTENCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGENEA.CARAC TERISTICAS GERAIS DE ACORDO COM A LEGISLACAO(MAPA) E EXIGENCIAS DO REGULAMENTO DE INSPECAO INDUSTRIAL E SANITARIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.	LTA	005600 2026	E00084 /2024	02.04.01	4,000	15,0500	60,20

	EMBALAGEM: LATAS DE FOLHA DE FLANDRES ENVERNIZADAS ATOXICA, CONTENDO 395 GRAMAS REEMBALADAS EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO.VALIDADE 12 (DOZE)MESES. DATA DE FABRICACAO INFERIOR A 30 DIAS DA DATA DE ENTRE-GA.							
053.00027.0011-01	ARROZ AGULHINHA - TIPO 1 ARROZ AGULINHA TIPO 1. Graos provenientes da especie Oryza sativa L., grupo beneficiado, subgrupo polido classe longo, fino, tipo I. Caracteristicas e descricoes conforme Instrucao Normativa MAPA 06/2009 e de suas alteracoes. O produto deve estar em conformidade com a legislacaoo vigente. Embalagem primaria: pacote plastico de polietileno, transparente, atoxico, resistente, termossoldado, contendo 05 cinco quilos. Embalagem secundaria: fardo plastico. contendo 30 quilos. As informacoes de rotulagem deverao seguir legislacao vigente. Prazo de validade: minimo de 10 meses a contar da data de entrega	KG	005601 2026	E00084 /2024	02.04.01	5,000	8,9100	44,55
053.00028.0007-01	OLEO DE SOJA REFINADO Oleo vegetal comestivel refinado obtido dos graos da especie Glycine max(L) Merrill, por meio de pr ocessos tecnologicos adequados. Tipo 1. Caracteri sticas e descricoes conforme Instrucao Normativa MAPAno 49 de 22/12/2006 e de suas alteracoes. o p roduto deve estar em conformidade com a legislaca o vigente. Embalagem primaria: Garrafa tipo PET, transparent e, atoxica , resistente com lacre plastico reforc ado na tampa, contendo 900ml. Embalagem secundaria : caixa de papelao reforcada contendo 20 unidades. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de va lidade minimo de 06 meses a contar da data de ent rega.	FRS	005602 2026	E00084 /2024	02.04.01	3,000	9,4400	28,32
053.00054.0006-01	MILHO VERDE EM CONSERVA Produto composto por milho verde cozido, imerso em agua e sal, podendo conter ou nao acucar. Nao contem gluten. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: lata de folha de flandres impressa. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada, contendo no maximo oito latas por caixa. Peso drenado entre 1,5 e 04 quilos. Prazo de validade minimo de 10 meses a	KG	005603 2026	E00084 /2024	02.04.01	3,000	24,0900	72,27

	contar da data de entrega.								
053.00117.0003-01	ERVILHA EM CONSERVA Ingredientes: ervilha e/ou ervilha reidradata, ag ua e sal. O produto deve seguir a legislacao vige nte. Embalagem primaria: lata de folha de flandre s envernizada contendo peso liquido de 230 a 300 gramas e peso drenado de 170 gramas. Embalagem se cundaria: caixa de papelao reforcada. As informac oes de rotulagem deverao seguir a legislacao vige nte. Prazo de validade mnimo de 12 meses a conta r da data de entrega.	LTA	005604 2026	E00084 /2024		02.04.01	6,000	6,3900	38,34

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 432,97

Fornecedor : 08553 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Pedido : 001075 2026 Data: 15/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0013-01	ACUCAR DEMERARA	KG	005605 2026	E00084 /2024		02.04.01	2,000	10,6600	21,32
053.00029.0021-01	TEMPERO/CONDIMENTO:CANELA EM PO Produto constituido por cascas secas procedentes de especimes vegetais genuinos, Cinnamomum cassis (Ness), Blume, Cinnamomum Zeylanicum Ness, sao e limpos. O produto deve es tar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote plastico atoxico, contendo de 10 a 50 gramas. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislao vigente. Prazo de validade mnimo de 06 meses a contar da data de entrega.	PCT	005606 2026	E00084 /2024		02.04.01	1,000	15,8700	15,87

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37,19

Fornecedor : 08553 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Pedido : 001076 2026 Data: 15/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00037.0003-01	PAO FRANCES DE 50 GRAMAS. PRODUTO OBTIDO PELA COCCAO, EM CONDICOES TECNICAS ADEQUADAS,DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO FERMENTO BIOLOGICO,AGUA E SAL. CARACTERISTICAS GERAIS:O pao devera ser fabricado com materias-primas de primeira qualidade.isentas de materia terrosa,sujidades,parasitos e larvas e em perfeito estado de conservacao. Sera rejeitado	KG	005607 2026	E00062 /2024		02.04.01	10,000	24,0000	240,00

o pao queimado ou mal cozido.
CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS:Vide Portaria DI-
NAL n.01 de 28/01/87.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 18320 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001077 2026 Data: 15/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0004-01	LINGUICA CALABRESA PACOTES DE ATE 1KG COM ROTULO:CONTENDO SIF,NOME COMPOSICAO DO PRODUTO,LOTE,DATA DE FABRICACAO E VALIDADE,N.DE REGISTRO NO ORGAO OFICIAL,CGC,ENDE-RECO DE FABRICANTE E DISTRIBUIDOR,QUANTIDADE/PESO	KG	005613 2026	E00094 /2024		02.04.01	1,000	51,9200	51,92
053.00019.0004-01	SALSICHA HOD DOG CONGELADA Poduto carneo industrializado cozido, obtido da e mulsao de carne de uma ou mais especies de animai s de acougue, adicionados de ingredientes, embuti do em envoltorio natural, ou artificial ou por pr ocesso de extrusao, e submetido a um processo ter mico adequado. Carnes mecanicamente separadas ate o limite maximo de 60% miudos comestiveis de dif erentes especies de animais de acougue (estomago, coracaao, lingua, rins, miolos, figado), tendoes , pele e gorduras conforme Instrucao Normativa SD A - 4, de 31/03/2000 que Aprova os Regulamentos T ecnicos de Identidade e Qualidade de Carne Mecani camente Separada de Salsicha. O emprego de miudos e visceras comestiveis (coracao, lingua, rins, e stomagos, pele, tendoes, medula e miolos), fica l imitado no percentual de 10%, utilizados de forma isolada ou combinada. Ingredientes Opcionais: Go rdura animal ou vegetal, agua, proteina vegetal e /ou animal, Agentes de liga, Aditivos intencionai s, acucares, aromas, especiarias e condimentos. T extura, cor, sabor e odor devem ser caracteristic os. Caracteristicas Fisico-Quimicas: Amido max. 1 a 2,0%, carboidratos totais max. 1 a 7,0%, umida de max: 65%, gordura max: 30%, proteina mini: 12% . A somatoria de amido maximo e acucares totais (Carboidratos Totais) nao devera ultrapassar a 7,0 %. Validade: minimo de 90 dias a partir da data d e entrega. Toda a carne usada para elaboracao de Salsichas devera ter sido submetida aos processos de inspecao pescritos no RIISPOA - " Regulamento de Inspecao Industrial e Sanitaria de Produtos d	KG	005614 2026	E00094 /2024		02.04.01	10,000	16,1300	161,30

e Origem Animal" - Decreto no 30691, de 29/03/195
2. O produto devera ser embalado a vacuo com mate
riais adeuqados para as condicoes de armazenament
o e que assegure uma protecao apropriada contra a
contaminacao. A Rotulagem do produto devera Obed
ecer a Instrucao Normativa no22, de 24/11/05 - pa
ra produtos de origem nimal embalado. Nao seraoac
eitos rotuloas colados na parte externa da embale
gem primaria. Embalagem primaria:acondicionadas e
m embalagem plastica resistente, contendo de 3 a
5 kg. Embalagem secundaria: reembaladas em caixas
de papelao reforcados contendo de 10 a 20 kg con
tendo nome do fabricante, marca, peso liquido, nu
mero de registro no ministerio da agricultura, SI
F/DIPOA ou SISP, conforme o caso.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 213,22

Fornecedor : 17861 AGRO COMERCIAL PORTO LTDA
Pedido : 001078 2026 Data: 15/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0007-01	ALHO INTEIRO DESCASCADO Alho de primeira qualidade. Deve ser bem desenvol vido, fresco, compacto, firme, com tamanho e colo racao uniformes. Deve estar livre de fertilizante s, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de out ros materiais estranhos. Nao deve apresentar leso es fisicas ou mecanicas. O produto deve estar des cascado e em conformidade com a legislacao vigent e. O processamento do produto deve seguir a legis lacao vigente. Embalagem primaria; pacote plastic o atoxico, termossoldado, contendo um quilo. Emba lagem secundaria: caixa plastica e/ou de papelao reforcado contendo ate vinte quilos. As informaco es de rotulagem deverao constar na embalagem prim aria de forma clara e seguir a legislacao vigente Prazo de validade minimo de 10 dias a contar da d ata de entrega.	KG	005608 2026	E00004 /2025		02.04.01	1,000	35,5900	35,59
051.00003.0007-01	BATATA LISA Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firm e, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, lar vas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas, rac haduras e cortes. O produto deve estar em conform idade com a legislacao vigente. Embalagem primari	KG	005609 2026	E00004 /2025		02.04.01	5,000	7,4600	37,30

	a:pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.							
051.00010.0004-01	CEBOLA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranho. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa encaixavel contendo ate vinte quilos.	KG	005610 2026	E00004 /2025	02.04.01	1,000	5,8300	5,83
051.00013.0030-01	OVOS DE GALINHA BRANCO Peso minimo de 50 gramas por unidade. Serao criterios de recebimento: integridade da embalagem, protecao contra choques mecanicos, luz e calor excessivo. Nao serao aceitos ovos rachados ou trincados, com sinais de sujidades nas cascas e umidade. O produto deve estar em conformidade com a legislcao vigente. As informacoes de rotulagem devrao seguir a legislacao vigente e deve seguir as exigencias do regulamento da inspecao industrial e sanitaria de produtos de origem animal. `Prazo de validade minimo de 15 dias a conta da data de entrega.	DZ	005611 2026	E00004 /2025	02.04.01	5,000	11,9400	59,70
051.00036.0008-01	COUVE MANTEIGA De primeira qualidade, em macos.Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com folhas graudas, tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas e folhas queimadas. Nao serao aceitos produtos amarelados. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem : Caixa plastica encaixavel ou caixa reforcada contendo ate vinte quilos.	KG	005612 2026	E00004 /2025	02.04.01	4,000	10,9600	43,84

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 182,26

Fornecedor : 21452 LUIZ GUSTAVO DA COSTA SILVA
Pedido : 001150 2026 Data: 15/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00006.0015-01	CENTRAL PABX DIGITAL/IP C/PLACA E1-PLACA DE RAMAIS	UN	005309 2026	S00052 /2026		02.15.01	1,000	6.228,3100	6.228,31

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.228,31

Fornecedor : 15865 ACSMA COMERCIO LTDA
Pedido : 001155 2026 Data: 15/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00015.0001-01	BUCHA PLASTICA NUMERO 08, COM PARAFUSO Com parafuso.	PC	005680 2026	E00018 /2025		02.05.01	150,000	2,1000	315,00
011.00015.0002-01	BUCHA PLASTICA NUMERO 06 COM PARAFUSO	UN	005681 2026	E00018 /2025		02.05.01	300,000	2,0000	600,00
011.00027.0156-01	JOGO DE CHAVE DE BOCA	UN	005682 2026	E00018 /2025		02.05.01	2,000	130,0000	260,00
011.00035.0016-01	FERRO DE SOLDA ESTANHADOR 550 WATTS 220 VOLTS	UN	005683 2026	E00018 /2025		02.05.01	5,000	380,0000	1.900,00
011.00100.0001-01	TRENA COM 50 METROS EM FIBERGLASS	UN	005684 2026	E00018 /2025		02.05.01	5,000	160,0000	800,00
011.00250.0003-01	TRILHO PARA 20 DISJUNTORES EM CHAPA DE ACO	UN	005685 2026	E00018 /2025		02.05.01	110,000	20,0000	2.200,00
012.00011.0001-01	SOLDA (ESTANHO) DE 1,5MM 60X40 (ROLO C/500GR)	ROL	005686 2026	E00018 /2025		02.05.01	7,000	245,0000	1.715,00
012.00012.0004-01	CABO 10MM2 DE COBRE ISOLACAO TERMOPLASTICA-PRETO Com 100m para 750G C-750V rolo com 100m-PRETO.	ROL	005687 2026	E00018 /2025		02.05.01	7,000	1.980,0000	13.860,00
012.00012.0014-01	CABO TRIPLEX 3X25MM	M	005688 2026	E00018 /2025		02.05.01	15,000	56,0000	840,00
012.00012.0039-01	CABO PP 3X2,50MM ISOLAMENTO 0,7KV CLASSE4 FLEXIVEL CABO PP 3X2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	005689 2026	E00018 /2025		02.05.01	25,000	29,0000	725,00
012.00012.0041-01	CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM PRETO CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO ATOX, 2,5 MM., ANT I-CHAMA 450/750 V 70C, CONDUTOR CLASSE 4, PARA C IRCUITOS TERMINAIS COR PRETO	M	005690 2026	E00018 /2025		02.05.01	25,000	7,0000	175,00
012.00012.0062-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM VERDE- ROLO COM 100M COM100M	UN	005691 2026	E00018 /2025		02.05.01	10,000	329,0000	3.290,00
012.00012.0068-01	CABO FLEXIVEL 16 MM VERDE	ROL	005692 2026	E00018 /2025		02.05.01	2,000	2.800,0000	5.600,00
012.00012.0070-01	CABO DE ALUMINIO QUADRUPLEX 35 MM COM NEUTRO ISOLA COR AZUL	ROL	005693 2026	E00018 /2025		02.05.01	1,000	4.420,0000	4.420,00
012.00012.0072-01	CABO PP 3X4MM	M	005694 2026	E00018 /2025		02.05.01	50,000	31,0000	1.550,00
012.00013.0001-01	CAIXA PARA 12 DIJUNTORES (CENTRINHO)	PC	005695 2026	E00018 /2025		02.05.01	2,000	165,0000	330,00
012.00013.0027-01	CAIXA PLASTICA 4 X 4	UN	005696 2026	E00018 /2025		02.05.01	7,000	14,0000	98,00
012.00013.0052-01	CAIXA PARA 32 DISJUNTORES EMBUTIR, METAL.	UN	005697 2026	E00018 /2025		02.05.01	2,000	1.020,0000	2.040,00
012.00018.0001-01	CONDUITE FLEXIVEL AMARELO DE 1" ROLO COM 25M	ROL	005698 2026	E00018 /2025		02.05.01	10,000	150,0000	1.500,00
012.00018.0014-01	CONDUITE CANAFLEX 1" - 50M	M	005699 2026	E00018 /2025		02.05.01	8,000	5,0000	40,00
012.00019.0037-01	CONECTOR ELETR TIPO SINDAL C/12BORNES2,5MM A 4MM	UN	005700 2026	E00018 /2025		02.05.01	15,000	19,0000	285,00
012.00020.0006-01	FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 19MMX20M	ROL	005701 2026	E00018 /2025		02.05.01	100,000	20,0000	2.000,00
012.00020.0010-01	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO-ROLO C/ 25M	UN	005702 2026	E00018 /2025		02.05.01	20,000	184,0000	3.680,00
012.00023.0028-01	CURVA GALVANIZADA 90 GRAUS 3/4"	UN	005703 2026	E00018 /2025		02.05.01	50,000	11,0000	550,00

012.00025.0001-01	DISJUNTOR DE 100 AMPERES UNIPOLAR	PC	005704 2026	E00018 /2025	02.05.01	5,000	115,0000	575,00
012.00025.0061-01	CONTATOR TRIPOLAR 220V 12A	UN	005705 2026	E00018 /2025	02.05.01	17,000	155,0000	2.635,00
012.00031.0009-01	FIO 16MM PRETO - CABO	M	005706 2026	E00018 /2025	02.05.01	15,000	24,0000	360,00
012.00031.0011-01	FIO 16MM AZUL - CABO	M	005707 2026	E00018 /2025	02.05.01	25,000	24,0000	600,00
012.00031.0040-01	FIO DE 4MM NA COR AZUL antichama, de cobre com isolamento termoplastico para 70C - 750V, com seccao de 4MM, rolo com 100 M.	ROL	005708 2026	E00018 /2025	02.05.01	8,000	690,0000	5.520,00
027.00031.0008-01	PAINEL DE LED 30X30 QUADRADO,EMBUTIR,COR:BRANCA,24 Painel de led 30x30 quadrado,embutir,cor:branca,24 w	UN	005709 2026	E00018 /2025	02.05.01	50,000	100,0000	5.000,00
027.00031.0009-01	PAINEL DE LED 60X60 QUADRADO,EMBUTIR,COR:BRANCA,48 Painel de led 60x60 quadrado de embutir,cor:branca ,48w	UN	005710 2026	E00018 /2025	02.05.01	50,000	430,0000	21.500,00

0031 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 84.963,00

Fornecedor : 15240 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
Pedido : 001156 2026 Data: 15/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0002-01	AREIA MEDIA LAVADA TIPO JACAREI.	M3	005673 2026	E00026 /2025		02.05.01	600,000	200,0000	120.000,00
015.00002.0003-01	AREIA DE CAVA GROSSA	M3	005674 2026	E00026 /2025		02.05.01	350,000	199,0000	69.650,00
015.00002.0005-01	AREIA FINA LAVADA TIPO JACAREI	M3	005675 2026	E00026 /2025		02.05.01	300,000	247,0000	74.100,00
015.00002.0006-01	AREIA MEDIA DE CAVA	M3	005676 2026	E00026 /2025		02.05.01	420,000	218,0000	91.560,00
015.00002.0007-01	AREIA GROSSA LAVADA TIPO JACAREI	M3	005677 2026	E00026 /2025		02.05.01	350,000	224,0000	78.400,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 433.710,00

Fornecedor : 10459 MEDICALL FARMA DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA ME.
Pedido : 001079 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00095.0030-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO XXG Indicacao de uso: acima de 14 kilos Fraldas com camada de polpa de celulose superabsorvente contendo flocos de gel super ou altamente absorvente, cobertura suave, macia ou ultramacia, camada de protecao, anti odor, indicador de umidade, canais de distribuicao, 2 fitas adesivas reposicionaveis para ajuste ideal ao corpo, barreiras laterais com no minimo 3 fios elasticos nas laterais, corte anatomico, para melhor ajuste entre as pernas,	UN	005486 2026	E00003 /2025		02.04.01	3.000,000	1,4600	4.380,00

	revestimento de filme plastico do lado oposto que impeca vazamentos, barreira antivazamento, hipoalergenicas e atoxica em contato com a pele, nao podera conter material reciclavel, apresentar superficie uniforme e livre de defeitos. A embalagem deve ser de plastico e resistente, contendo identificacao do produto, lote, validade, composicao, modo de usar, cuidados e precaucoes, quantidades de fraldas, tamanho e peso, dados do fabricante. Acondicionado em pacote plastico resistente. Observacao: Produto em conformidade com a legislacao em vigor.							
025.00095.0031-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO GG Indicacao de uso: acima de 12 kilos Fraldas com camada de polpa de celulose superabsorvente contendo flocos de gel super ou altamente absorvente, cobertura suave, macia ou ultra macia, camada de protecao, antiodor, indicador de umidade, canais de distribuicao, 2 fitas adesivas reposicionaveis para ajuste ideal ao corpo, barreiras laterais com no minimo 3 fios elasticos nas laterais, corte anatomico, para melhor ajuste entre as pernas, revestimento de filme plastico do lado oposto que impeca vazamentos, barreira antivazamento, hipoalergenicas e atoxica em contato com a pele, nao podera conter material reciclavel, apresentar superficie uniforme e livre de defeitos. A embalagem deve ser de plastico e resistente, contendo identificacao do produto, lote, validade, composicao, modo de usar, cuidados e precaucoes, quantidades de fraldas, tamanho e peso, dados do fabricante. Acondicionado em pacote plastico resistente. Observacao: Produto em conformidade com a legislacao em vigor.	UN	005487 2026	E00003 /2025	02.04.01	3.000,000	1,2200	3.660,00
025.00095.0032-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO G Indicacao de uso: 9 a 12 kilos aproximadamente Fraldas com camada de polpa de celulose superabsorvente contendo flocos de gel super ou altamente absorvente, cobertura suave, macia ou ultramacia, camada de	UN	005488 2026	E00003 /2025	02.04.01	1.800,000	1,0000	1.800,00

	protecao, anti odor, indicador de umidade, canais de distribuicao, 2 fitas adesivas reposicionaveis para ajuste ideal ao corpo, barreiras laterais com no minimo 3 fios elasticos nas laterais, corte anatomico, para melhor ajuste entre as pernas, revestimento de filme plastico do lado oposto que impeca vazamentos, barreira antivazamento, hipoalergenicas e atoxica em contato com a pele, nao podera conter material reciclavel, apresentar superficie uniforme e livre de defeitos. A embalagem deve ser de plastico e resistente, contendo identificacao do produto, lote, validade, composicao, modo de usar, cuidados e precaucoes, quantidades de fraldas, tamanho e peso, dados do fabricante. Acondicionado em pacote plastico resistente. Observacao: Produto em conformidade com a legislacao em vigor.							
025.00095.0038-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA -TAMANHO EG FRALDA DESCARTAVEL ADULTO GERIATRICA EG - TAMANHO EXTRA GRANDE - 150 A 175CM DE CINTURA. FORMA E MANTA ANATOMICA, COM INDICADOR DE UMIDADE E BAR-REIRA ANTI-VAZAMENTO, CONTORNO DE ELASTICO (2 A 4 FIOS DE LYCRA) DE CADA LADO REFORCADO EM TODO O DIAMETRO DA COXA, COMPOSTA POR CAMADA DE NAO TE-CIDO RESPIRAVEL DE POLIPROPILENO E POLIETILENO, CAMADA INTERMEDIARIA DE CELULOSE E POLIMERO SUPER ABSORVENTE GARANTINDO O CONTROLE DO ODOR E UMA TERCEIRA CAMADA DE FIBRA EM FORMA ESPIRAL QUE EM CONTATO COM A URINA MANTE O PH COMPATIVEL COM A PELE EVITANDO LESAO POR PRESSAO; 2 ABAS REPOSICIO NAVEIS PARA FIXACAO SEM PERDA DE ADERENCIA A FRAL DA DEVERA SER ISENTA DE SUBSTANCIAS ALERGENICAS OU TOXICAS, COM SUPERFICIE UNIFORME, ABSORCAO IGUAL OU SUPERIOR A 3.590ML. EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. EMBALADA EM PACOTE COM APROXIMADAMENTE 14 FRALDAS CONTENDO DA DOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALI-DADE DO LOTE E REGISTRO NO MS.	UN	005489 2026	E00003 /2025	02.04.01	2.500,000	20,0600	50.150,00
025.00095.0039-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - TAMANHO GG FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - TAMANHO GG Indica cao de uso: cintura acima de 120 a 160 cm aproxi madamente, peso acima de 80kg Fraldas com camada de polpa de celulose superabsorvente contendo flo cos de gel super ou altamente absorvente, cobertu	UN	005490 2026	E00003 /2025	02.04.01	7.000,000	2,8400	19.880,00

	ra suave, macia ou ultramacia, anti odor, indicador de umidade, canais de distribuicao, 2 ou 3 fitas adesivas reposicionaveis para ajuste ideal ao corpo, barreiras laterais com no minimo 3 fios elasticos nas laterais, posicionados entre o filme e a cobertura filtrante na area de corte anatomico, para melhor ajuste entre as pernas, revestimento de filme plastico do lado oposto que impeca vazamentos, barreira antivazamento, hipoalergenicas e atoxica em contato com a pele, material nao reciclavel. Capacidade de absorcao: Fluxo moderado a intenso de Diurese. A embalagem deve ser de plastico e resistente, contendo identificacao do poduto, lote, validade, composicao, modo de usar, cuidados e precaucoes, quantidades de fraldas, tamanho e peso, dados do fabricante. Acondicionado em pacote plastico resistente. Observacao: Produto em conformidade com a legislacao em vigor							
025.00095.0040-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - TAMANHO G FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - TAMANHO G Indicacao de uso: cintura entre 110 a 150 cm e peso de 70 a 90 kg. Fraldas com camada de polpa de celulose superabsorvente contendo flocos de gel super ou altamente absorvente, cobertura suave, macia ou ultramacia, anti odor, indicador de umidade, canais de distribuicao, 2 ou 3 fitas adesivas reposicionaveis para ajuste ideal ao corpo, barreiras laterais com no minimo 3 fios elasticos nas laterais, posicionados entre o filme e a cobertura filtrante na area de corte anatomico, para melhor ajuste entre as pernas, revestimento de filme plastico do lado oposto que impeca vazamentos, barreira antivazamento, hipoalergenicas e atoxica em contato com a pele, material nao reciclavel. Capacidade de absorcao: Fluxo moderado a intenso de Diurese. A embalagem deve ser de plastico e resistente, contendo identificacao do produto, lote validade, composicao, modo de usar, cuidados e precaucoes, quantidades de fraldas, tamanho e peso, dados do fabricante. Acondicionado em pacote plastico resistente. Observacao: Produto em conformidade com a legislacao em vigor.	UN	005491 2026	E00003 /2025	02.04.01	10.000,000	2,5200	25.200,00
025.00095.0041-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - TAMANHO M FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - TAMANHO M Indicacao de uso: cintura entre 70 a 110cm e peso de 40 a 70 kg. Fraldas com camada de polpa de celulose superabsorvente contendo flocos de gel super ou altamente absorvente, cobertura suave, macia	UN	005492 2026	E00003 /2025	02.04.01	7.000,000	2,4200	16.940,00

	ou tramacia, anti odor, indicador de umidade, canais de distribuicao, 2 ou 3 fitas adesivas reposionaveis para ajuste ideal ao corpo, barreiras laterais com no minimo 3 fios elasticos nas laterais posicionados entre o filme e a cobertura fil trante na area de corte anatomico, para melhor ajuste entre as pernas, revestimento de filme plastico do lado oposto que impeca vazamentos, barreira antivazamento, hipoalergenicas e atoxica em contato com a pele, material nao reciclavel. Capacidade absorcao: Fluxo moderado a intenso de Duirese. A embalagem deve ser de plastico e resis tente contendo identificacao do produto,lote, validade, composicao, modo de usar, cuidados e precaucoes, quantidades de fraldas, tamanho e peso, dados do fabricante. Acondicionado em pacote plas ticos resistente. Observacao: Produto em conformi dade a legislacao em vigor.							
025.00095.0042-01	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA- TAMANHO P FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA - TAMANHO P Indicacao de uso: cintura entre 40cm a 70cm e peso de 30 a 40 kg. Fraldas com camada de polpa de celulose super absorvente contendo flocos de gel super altamente absorvente, cobertura macia ou ultramamacia, anti odor, indicador de umidade, canais de distribuicao, 2 ou 3 fitas adesivas reposicionaveis para ajuste ideal ao corpo, barreiras laterais com no minimo 3 fios elasticos nas laterais, posicionados entre o filme e a cobertura filtrante na area de corte anatomico, para melhor ajuste entre as pernas, revestimento de filme plastico do oposto que impeca vazamentos, barreira antivazamento, hipoalergenicas e atoxica em contato com a pele, material nao reciclavel. Capacidade de absorcao: Fluxo moderado a intenso de Diurese. A embalagem deve ser de plastico e resistente, contendo identificacao do produto, lote, validade, composicao, modo de usar, cuidados e precaucoes, quantidades de fraldas, tamanho e peso, dados do fabricante. Acondicionado em pacote plastico resistente. Observacao: Produto em conformidade com legislacao em vigor	UN	005493 2026	E00003 /2025	02.04.01	7.000,000	2,3600	16.520,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 138.530,00

Fornecedor : 15478 DPMAR DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001080 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00039.0002-01	AGUA MINERAL SEM GAS-CX COM 48 COPOS DE 200ML	CX	005441 2026	E00017 /2026		02.08.01	45,000	42,7400	1.923,30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.923,30

Fornecedor : 15478 DPMAR DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001081 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00039.0003-01	AGUA MINERAL EM GALAO DE 20L	GAL	005440 2026	E00017 /2026		02.08.01	2,000	17,0000	34,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34,00

Fornecedor : 15478 DPMAR DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001082 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00039.0001-01	AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 510ML	GAR	005615 2026	E00017 /2026		02.06.01	360,000	1,9800	712,80
053.00039.0002-01	AGUA MINERAL SEM GAS-CX COM 48 COPOS DE 200ML	CX	005616 2026	E00017 /2026		02.06.01	30,000	42,7400	1.282,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.995,00

Fornecedor : 15865 ACSMA COMERCIO LTDA
Pedido : 001083 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0004-01	CABO 10MM2 DE COBRE ISOLACAO TERMOPLASTICA-PRETO Com 100m para 750G C-750V rolo com 100m-PRETO.	ROL	005495 2026	E00018 /2025		02.09.05	2,000	1.980,0000	3.960,00
012.00012.0014-01	CABO TRIPLEX 3X25MM	M	005496 2026	E00018 /2025		02.09.05	50,000	56,0000	2.800,00
012.00012.0039-01	CABO PP 3X2,50MM ISOLAMENTO 0,7KV CLASSE4 FLEXIVEL CABO PP 3X2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV CLASSE 4 - FLEXIVEL	M	005497 2026	E00018 /2025		02.09.05	50,000	29,0000	1.450,00
012.00012.0041-01	CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM PRETO CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO ATOX, 2,5 MM., ANT I-CHAMA 450/750 V 70C, CONDUTOR CLASSE 4, PARA C IRCUITOS TERMINAIS COR PRETO	M	005498 2026	E00018 /2025		02.09.05	50,000	7,0000	350,00
012.00013.0053-01	CAIXA MONTAGEM PVC 280MMX180MM	UN	005499 2026	E00018 /2025		02.09.05	2,000	260,0000	520,00
012.00019.0041-01	CONECTOR PERFURANTE DE 10 A 95MM	UN	005500 2026	E00018 /2025		02.09.05	3,000	20,0000	60,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.140,00

Fornecedor : 20890 VIA PHARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001084 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00066.0001-01	EQUIPO MACRO-GOTAS P/SORO - ESTERIL E APIROGENICO	UN	005501 2026	E00042 /2025		02.04.01	500,000	2,4400	1.220,00
025.00066.0004-01	EQUIPO MICRO-GOTAS	UN	005502 2026	E00042 /2025		02.04.01	100,000	3,0000	300,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.520,00

Fornecedor : 08553 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Pedido : 001085 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00037.0007-01	PAO DE LEITE 50 GRAMAS Igredientes: Farinha de trigo enriquecido com acido,com ferro e acido folico,gordura vegetal hidrogenada,fermento biologico,leite em po,sal refinado,acucar invertido e conservantes.Embalagem primaria:filme de polipropileno,contendo no maximo 4 unidades.Embalagem secundaria:caixa de papelao reforcada,contendo aproximadamente de 40 unidades.Validade minima de 10 dias.	KG	005524 2026	E00048 /2024		02.04.01	7,000	18,7000	130,90
053.00037.0014-01	PAO DE FORMA Produto composto por farinha de trigo, enriquecida com ferro e acido folico, acucar, sal e oleo vegetal. Pode conter aditivos alimentares que nao descaracterizem o produto desde que permitidos pela legislacao vigente e declarados no rotulo da embalagem. Deve conter zero gramas de gordura trans por porcao. Embalagem Primaria: pacote plastico, atoxico contendo 500 gramas. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada contendo de cinco a dez quilos.As informacoes de rotulagem deverao constar na embalagem primaria de forma clara e seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 10 dias a contar da data de entrega.	KG	005525 2026	E00048 /2024		02.04.01	10,000	17,0000	170,00
053.00037.0016-01	PAO TIPO BISNAGUINHA Produto composto por farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar, oleo vegetal, sal. Pode conter ovo, soro de leite, melhoradores	KG	005526 2026	E00048 /2024		02.04.01	4,000	19,0000	76,00

de farinha, conservantes, acidulantes e emulsifi
cantes, desde que permitidos pela legislacao vige
nte e declarados no rotulo da embalagem. Deve con
ter zero gramas de gordura trans por porcao.
Embalagem primaria: pacote plastico, atoxico con
tendo 300 gramas.
Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada
contendo ate tres quilos. As informacoes de rotul
agem deverao constar na embalagem primaria de for
ma clara e seguir a legislacao vigente. Prazo de
validade minimo de 10 dias a contar da data de en
trega.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 376,90

Fornecedor : 08553 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Pedido : 001086 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00037.0003-01	PAO FRANCES DE 50 GRAMAS. PRODUTO OBTIDO PELA COCCAO, EM CONDICOES TECNICAS ADEQUADAS,DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO FERMENTO BIOLOGICO,AGUA E SAL. CARACTERISTICAS GERAIS:O pao devera ser fabricado com materias-primas de primeira qualidade.isentas de materia terrosa,sujidades,parasitos e larvas e em perfeito estado de conservacao. Sera rejeitado o pao queimado ou mal cozido. CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS:Vide Portaria DI-NAL n.01 de 28/01/87.	KG	005523 2026	E00062 /2024		02.04.01	68,000	24,0000	1.632,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.632,00

Fornecedor : 08553 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Pedido : 001087 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0013-01	ACUCAR DEMERARA	KG	005527 2026	E00084 /2024		02.04.01	10,000	10,6600	106,60
053.00008.0001-01	AZEITE DE OLIVA C/500ML	FRS	005528 2026	E00084 /2024		02.04.01	6,000	51,8500	311,10
053.00014.0030-01	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	005529 2026	E00084 /2024		02.04.01	6,000	14,4500	86,70
053.00022.0020-01	GRANULADO COLORIDO CROCANTE	KG	005530 2026	E00084 /2024		02.04.01	1,000	32,1300	32,13
053.00022.0021-01	GRANULADO CHOCOLATE CROCANTE	KG	005531 2026	E00084 /2024		02.04.01	1,000	32,4600	32,46
053.00029.0001-01	TEMPERO/CONDIMENTO: ACAFRAO DA TERRA(CURCUMA) em po: Produto obtido pela moagem de rizomas sao e limpos, das especies Curcuma longa, L. e/ou Curcuma domestica. Caracteristicas e descricoes conf	PCT	005532 2026	E00084 /2024		02.04.01	2,000	8,0600	16,12

	orme Resolucao RDC no 276/2005 da ANVISA e de suas alteracoes.O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote plastico de polieitleno atoxico, contendo de 30 a 50 gramas. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade: minimo de 06 meses a contar da data de entrega.							
053.00029.0002-01	TEMPERO/CONDIMENTO:OREGANO PCT C/100GR	PCT	005533 2026	E00084 /2024	02.04.01	2,000	27,7200	55,44
053.00029.0010-01	TEMPERO/CONDIMENTO: COLORIFICO produto constituido pela mistura de fuba enriquecido com ferro e acido folico ou de farinha de mandioca com urucum em po(Bixa Orllana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou nao de sal e de oleos comestiveis. Caracteristica e descricoes conforme Resolucao RDC 276/2005 da ANVISA e de suas alteracoes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote plastico de polietileno atoxico, contendo de 70 a 100 gramas. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. prazo de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega.	PCT	005534 2026	E00084 /2024	02.04.01	2,000	8,2000	16,40
053.00029.0011-01	TEMPERO/CONDIMENTO: CANELA EM CASCA Produto constituido por cascas secas procedentes de especimens vegetais genuinos, Cinnamomum cassis (Ness), Blume, Cinnamomum Zeylanicum Ness, saos limpos. Caracteristicas e descricoes conforme Resolucao RDC 276/2005 da ANVISA e de suas alteracoes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote plastico de polietileno atoxico, contendo 20 gramas. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade: minimo de 06 meses a contar da data de entrega.	PCT	005535 2026	E00084 /2024	02.04.01	2,000	16,8800	33,76
053.00029.0021-01	TEMPERO/CONDIMENTO:CANELA EM PO Produto constituido por cascas secas procedentes de especimes vegetais genuinos, Cinnamomum cassis (Ness), Blume, Cinnamomum Zeylanicum Ness, sao e limpos. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote plastico atoxico, contendo de 10 a 50 gramas. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislao	PCT	005536 2026	E00084 /2024	02.04.01	2,000	15,8700	31,74

	vigente. Prazo de validade mnimo de 06 meses a contar da data de entrega.							
053.00029.0023-01	TEMPERO/CONDIMENTO:PIMENTA-DO-REINO PRETA MOIDA Produto obtido da moagem dos gros provenientes d a espcie Piper nigrum L., aps terem sido submet idos secagem natural ou artificial. O produto d eve estar em conformidade com a legislao vigent e. Embalagem primria: pacote, plstico, atxico, termossoldado contendo entre 15 e 60 gramas. As informaes de rotulagem devero seguir a legisla o vigente. Prazo de validade mnimo de 06 meses a contar da data de entrega.	PCT	005537 2026	E00084 /2024	02.04.01	2,000	14,4400	28,88
053.00029.0039-01	TEMPERO/CONDIMENTO:COMINHO EM PO	PCT	005538 2026	E00084 /2024	02.04.01	2,000	8,2900	16,58
053.00032.0004-01	SAL REFINADO IODADO Produto composto por cloreto de sodio cristalizad o, iodato de potassio e antiumectante, com granul acao uniforme. Caracteristicas e descricoes confo rme RDC no 23, de 24 de abril de 2013 da ANVISA e suas alteracoes. O produto deve estar em confor midade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote plastico de polietilen o, transparente, atoxico, resistente, contendo um quilo. Embalagem secundaria: Fardo plastico resistente c ontendo 30 quilos. As informacoes de rotulagem de verao seguir a legislacao vigente. Prazo de valid ade minimo de 12 meses a contar da data de entreg a.	KG	005539 2026	E00084 /2024	02.04.01	6,000	3,0200	18,12
053.00040.0001-01	MAIONEZE EMBALAGEM DE 500 GRAMAS TETRA PAK OU VIDRO.	UN	005540 2026	E00084 /2024	02.04.01	6,000	10,3100	61,86
053.00043.0002-01	PALMITO TIPO PUPUNHA EM CONSERVA Ingredientes: palmito de pupunha, agua e sal. O p roduto deve estar em conformidade com a legislaca o vigente. Embalagem primaria: porte de vidro com tampa hermeticamente fechada contendo peso liqui do de 500 a 600 gramas, peso drenado de 270 a 350 gramas. As informacoes de rotulagem deverao segu ir a legislaca vigente. Prazo de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega.	POT	005541 2026	E00084 /2024	02.04.01	3,000	61,6400	184,92
053.00050.0001-01	SARDINHA AO OLEO C/125GR	LTA	005542 2026	E00084 /2024	02.04.01	10,000	9,3500	93,50
053.00067.0004-01	GRANOLA-01 KILO	KG	005543 2026	E00084 /2024	02.04.01	3,000	65,5000	196,50
053.00070.0005-01	AZEITONA PRETA SEM CAROCO EM CONSERVA Ingredientes: azeitona preta sem caroo, gua e s al. O produto deve estar em conformidade com a le gislao vigente. Embalagem primria: pote de vid ro com tampa hermeticamente fechado contendo de 3 00 a 400 gramas de peso lquido e de 150 a 250 gr amas de peso drenado. As informaes de rotulagem	POT	005544 2026	E00084 /2024	02.04.01	3,000	36,7800	110,34

devero seguir a legislao vigente. Prazo de va
lidade mnimo de 06 meses a contar da data de ent
rega.

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.433,15

Fornecedor : 08553 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Pedido : 001088 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00037.0003-01	PAO FRANCES DE 50 GRAMAS. PRODUTO OBTIDO PELA COCCAO, EM CONDICOES TECNICAS ADEQUADAS,DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO FERMENTO BIOLOGICO,AGUA E SAL. CARACTERISTICAS GERAIS:O pao devera ser fabricado com materias-primas de primeira qualidade.isentas de materia terrosa,sujidades,parasitos e larvas e em perfeito estado de conservacao. Sera rejeitado o pao queimado ou mal cozido. CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS:Vide Portaria DI-NAL n.01 de 28/01/87.	KG	005547 2026	E00062 /2024		02.08.01	44,000	24,0000	1.056,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.056,00

Fornecedor : 18787 TENORIO COMERCIAL EIRELI
Pedido : 001089 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00125.0017-01	FORNO MICROONDAS 28 LITROS Capacidade 28L e prato com diametro de 270mm. .Opcoes Descongelar e Cozinhar por tempo ou peso. .Funcoes Potencia, Relogio, Timer e Reaquecer. .1400W de potencia com Classe ""A"" em eficiencia energetica. Altura26,00cm Largura48,00cm; Profundidade34,00cm Peso12,50Kg	UN	005494 2026	E00066 /2024		02.04.01	1,000	900,0000	900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 20640 MONTEIRO MONTONE COMRCIO DE EQUIPAMENTOS E SE
Pedido : 001090 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00010.0005-01	ESPARADRAPO GRANDE ESPARADRAPO GRANDE. DEVERA APRESENTAR O CATALOGO	ROL	005573 2026	E00074 /2024		02.09.05	4,000	28,1000	112,40

	JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL							
042.00007.0171-01	BOTA DE PVC SOLADO ANTIDERRAPANTE DO 35 A 45-PRETA Bota de PVC na cor preta, com solado antiderrapante com densidade de no minimo 1,0 g/cm e resistente ao escorregamento em piso ceramico e aco. Cano longo de no minimo 320mm (base no n. 40), sem biqueira e na cor preta, forracao interna em poliester e elastomero. Devera atender a norma ABNT NBR ISO 20347:2015. Disponivel do tamanho 35 ao 45. Aprovado para uso eletricista. Com Certificado de Aprovacao (CA)emitido pelo Ministerio do Trabalho e Emprego. Devera apresentar catalogo e Certificado de Aprovacao do equipamento juntamente com a proposta comercial.	PAR	005574 2026	E00074 /2024		02.09.05	5,000	89,0000	445,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 557,40

Fornecedor : 20640 MONTEIRO MONTONE COMRCIO DE EQUIPAMENTOS E SE
Pedido : 001091 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0002-01	LANTERNA COM 03 PILHAS GRANDE	PC	005503 2026	E00074 /2024		02.09.05	3,000	201,6600	604,98
020.00072.0004-01	CINTA ERGOMETRICA LOMBAR AJUSTAVEL TAM M Cinta ergonomica. Cinta lombar ergonomica. Ideal para a seguranca do colaborador na prevencao de lesoes e torcoes causadas por sobrecargas na musculatura das costas e abdomen, oferecendo firmeza a os movimentos bruscos e ma postura cervical. Cinta faixa abdominal e lombar de neopreme unissex altura 25 cm X espessura 2,0 mm X comprimento 1,20 m A cinta ergonomica auxiliar. Deve ser confecionado totalmente em elastico de altissima qualidade, alcas em elastico e ajustaveis com passadores. Base do cinto em elastico com 200 mm de largura e fechamento ajustavel com velcro. Faixas laterais em elasticos duplos de 105 mm de largura, com fechamento ajustavel em velcro. Dispositivos antiderrapantes dispostos adequadamente no dorso.	UN	005504 2026	E00074 /2024		02.09.05	3,000	88,7700	266,31
020.00072.0005-01	CINTA ERGOMETRICA LOMBAR AJUSTAVEL TAM G Cinta ergonomica. Cinta lombar ergonomica. Ideal para a seguranca do colaborador na prevencao de lesoes e torcoes causadas por sobrecargas na musculatura das costas e abdomen, oferecendo firmeza a os movimentos bruscos e ma postura cervical. Cinta faixa abdominal e lombar de neopreme unissex altura 25 cm X espessura 2,0 mm X comprimento 1,20 m A cinta ergonomica auxiliar. Deve ser confecci	UN	005505 2026	E00074 /2024		02.09.05	6,000	88,7700	532,62

	onado totalmente em elastico de altissima qualida de, alcas em elastico e ajustaveis com passadores . Base do cinto em elastico com 200 mm de largura e fechamento ajustavel com velcro. Faixas latera is em elasticos duplos de 105 mm de largura, com fechamento ajustavel em velcro. Dispositivos anti derrapantes dispostos adequadamente no dorso.								
020.00072.0006-01	CINTA ERGOMETRICA LOMBAR AJUSTAVEL TAM GG Cinta ergonomica. Cinta lombar ergonomica. Ideal para a seguranca do colaborador na prevencao de l esoes e torcoes causadas por sobrecargas na muscu latura das costas e abdomen, oferecendo firmeza a os movimentos bruscos e ma postura cervical. Cint a faixa abdominal e lombar de neopreme unissex al tura 25 cm X espessura 2,0 mm X comprimento 1,20 m A cinta ergonomica auxiliar. Deve ser confecci onado totalmente em elastico de altissima qualida de, alcas em elastico e ajustaveis com passadores . Base do cinto em elastico com 200 mm de largura e fechamento ajustavel com velcro. Faixas latera is em elasticos duplos de 105 mm de largura, com fechamento ajustavel em velcro. Dispositivos anti derrapantes dispostos adequadamente no dorso.	UN	005506 2026	E00074 /2024		02.09.05	1,000	88,7700	88,77
042.00001.0001-01	CAPA DE CHUVA EM TREVIRA,COR AMARELA	UN	005507 2026	E00074 /2024		02.09.05	2,000	280,0000	560,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.052,68

Fornecedor : 18320 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001092 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0011-01	FEIJAO CARIOCA TIPO I Embalagem de 1kg, novo classificado com tipo core s, grupo I, classe cores tipo I, porcao: 60g, (1/ 4 xicara), constituido de no minimo 90% de graos na cor e caracteristica a variedade correspondent e, de tamanho e formatos naturais, maduros, limpo s e secos. Com umidade maxima de 15%, impurezas e materias estranhas 2%; valor energetico 210 kcal , carboidrato 40g, proteina 13g, gordura total 0, 9g,gordura saturada 0,3g, fibra alimentar 13g; go rdura trans 0g, sodio 0mg, colesterol 0g, calcio 79mg, ferro 5,2mg. Embalado em saco de polietilen o, atoxico, incolor, transparente, termossolado, resisitente, reembalado em fardo plastico atoxico , incolor, termossolado ou lacrado com fita adesi va plastificada. Resistente, que suporte a manipu	KG	005577 2026	E00084 /2024		02.03.01	660,000	14,2800	9.424,80

	lacao, o transporte e o armazenamento sem perder sua integridade. As embalagens deverao conter cod igo de barra, data de fabricacao e validade. O pr oduto devera apresentar validade minima de 4(quat ro) meses. EMBALAGEM PRIMARIA: em sacos plasticos de polietileno atoxico, resistente, termossolado , contendo peso liquido de 1kg. Rotulagem: o prod uto dever ser identificado por dizeres impressos de forma clara e indelevel com todas as informaco es exigidas por lei (Resolucao RDC n 360, de 23 d e dezembro de 2003). EMBALAGEM SECUNDARIA: em sac o plastico termossolado tendo rotulagem de acordo com a legislacao vigente.							
053.00021.0005-01	EXTRATO DE TOMATE Produto resultante da concentracao da polpa de frutos maduros e saos do tomateiro (Solanum lycopersicum) por processo tecnologico adequado. Ingredientes: Tomate (fruto e/ou polpa) e sal. Pode conter acucar. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente.Embalagem primaria: lata de folha de flandres envernizada, contendo de 4,0 a 4,1 Kg. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 12 meses a contar da data de entrega.	KG	005578 2026	E00084 /2024	02.03.01	120,000	12,9700	1.556,40
053.00023.0030-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO VALIDADE 10 MESES produto obtido pela desidratacao do leite de vaca , apto para a alimentacao mediante processos tecn ologicamente adequados. Teor de gordura maior ou igual a 26 gramas em 100 gramas de produto em po. Ingredientes: leite integral, emulsificante leci tina de soja, enriquecido no minimo por ferro, vi taminas A, C e D. Caracteristicas e descricoes co nforme Instrucao Normativa MAPA n53/2018 e de sua s alteracoes. O produto deve estar em conformidad e com a legislacao vigente e deve seguir as exige ncias do regulamento de inspecao industrial e san itaria de produtos de origem animal. Embalagem pr imaria: pacote de filme poliester aluminizado, at oxico e resistente, contendo de 800 a 1000 gramas . Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcad a ou fardo de papel kraft resistente ou fardo pla stico resistente contendo no maximo vinte quilos. As informacoes de rotulagem deverao seguir a leg islacao vigente.Prazo de validade minimo de 10 me ses a contar da data de entrega	KG	005579 2026	E00084 /2024	02.03.01	400,000	53,1400	21.256,00
053.00027.0011-01	ARROZ AGULHINHA - TIPO 1	KG	005580 2026	E00084 /2024	02.03.01	450,000	8,9100	4.009,50

	ARROZ AGULINHA TIPO 1. Graos provenientes da especie Oryza sativa L., grupo beneficiado, subgrupo polido classe longo, fino, tipo I. Caracteristicas e descricoes conforme Instrucao Normativa MAPA 06/2009 e de suas alteracoes. O produto deve estar em conformidade com a legislacaoo vigente. Embalagem primaria: pacote plastico de polietileno, transparente, atoxico, resistente, termossoldado, contendo 05 cinco quilos. Embalagem secundaria: fardo plastico. contendo 30 quilos. As informacoes de rotulagem deverao seguir legislacao vigente. Prazo de validade: minimo de 10 meses a contar da data de entrega								
053.00028.0007-01	OLEO DE SOJA REFINADO Oleo vegetal comestivel refinado obtido dos graos da especie Glycine max(L) Merrill, por meio de processos tecnologicos adequados. Tipo 1. Caracteristicas e descricoes conforme Instrucao Normativa MAPAno 49 de 22/12/2006 e de suas alteracoes. o produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: Garrafa tipo PET, transparente, atoxica , resistente com lacre plastico reforcado na tampa, contendo 900ml. Embalagem secundaria : caixa de papelao reforcada contendo 20 unidades. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega.	FRS	005581 2026	E00084 /2024	02.03.01	260,000	9,4400	2.454,40
053.00086.0007-01	CEREAIS DE MILHO - FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS Produto obtido por meio de processo tecnologico adequado a partir de graos de milho cozidos, secos, laminados e tostados. Ingredientes: Milho, acucar e sal. Pode conter malte e/ou extrato de malte, vitaminas e/ou minerais, e/ou amido de milho, e/ou farinha de milho enriquecida com ferro e acido folico, e/ou lecitina de soja e outros aditivos permitidos pela legislacao vigente desde que declarados no rotulo da embalagem. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote plastico de polietileno atoxico transparente, termossoldado, contendo de um a dois quilos. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente	KG	005582 2026	E00084 /2024	02.03.01	150,000	23,2500	3.487,50

	Prazo de validade: minimo de 06(seis) a contar da data de entrega.								
053.00123.0010-01	CACAU EM PO 100% CACAU EM PO 100% Sem adicao de acucar e de outros ingredientes, exceto lecitina de soja. Deve seguir o regulamento tecnico para chocolate e produtos de cacau, conforme Resolucao RDC n.264, de 22/09/2005 e de suas alteracoes. O produto deve seguir a legislacao vigente. Embalagem primaria: embalagem plastica termossoldada, resistente, atoxico, ou caixa de papel cartao contendo de 500 a 1100 gramas. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada. As informacoes de rotulagem deverao ser litografadas de forma clara e indelevel na embalagem primaria e seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 10 meses a contar da data de entrega.	KG	005583 2026	E00084 /2024	02.03.01	80,000	42,6300	3.410,40

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 45.599,00

Fornecedor : 08553 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Pedido : 001093 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00032.0004-01	SAL REFINADO IODADO Produto composto por cloreto de sodio cristalizado, iodato de potassio e antiumectante, com granulacao uniforme. Caracteristicas e descricoes conforme RDC no 23, de 24 de abril de 2013 da ANVISA e suas alteracoes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote plastico de polietileno, transparente, atoxico, resistente, contendo um quilo. Embalagem secundaria: Fardo plastico resistente contendo 30 quilos. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 12 meses a contar da data de entrega.	KG	005591 2026	E00084 /2024		02.03.01	100,000	3,0200	302,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 302,00

Fornecedor : 15419 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP
Pedido : 001094 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00031.0007-01	CHA MATE Produto obtido das folhas e partes dos ramos da e rva mate (llex paraguayensis) tostada. Caracteris ticas descricao e rotulagem de acordo com legisla cao vigente. Embalagem: Saco plastico de polietileno transpare nte, atoxico, acondicionado em caixa de papelao c artao lacrado, contendo entre 200 e 250g, reembal adas em caixa de papelao reforcada. Prazo de validade minimo de 06 (seis) meses a con tar da data da entrega.	CX	005592 2026	E00084 /2024		02.03.01	60,000	3,4600	207,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 207,60

Fornecedor : 18320 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001095 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0011-01	FEIJAO CARIOCA TIPO I Embalagem de 1kg, novo classificado com tipo core s, grupo I, classe cores tipo I, porcao: 60g, (1/ 4 xicara), constituido de no minimo 90% de graos na cor e caracteristica a variedade correspondent e, de tamanho e formatos naturais, maduros, limpo s e secos. Com umidade maxima de 15%, impurezas e materias estranhas 2%; valor energetico 210 kcal , carboidrato 40g, proteina 13g, gordura total 0, 9g,gordura saturada 0,3g, fibra alimentar 13g; go rdura trans 0g, sodio 0mg, colesterol 0g, calcio 79mg, ferro 5,2mg. Embalado em saco de polietilen o, atoxico, incolor, transparente, termossolado, resisitente, reembalado em fardo plastico atoxico , incolor, termossolado ou lacrado com fita adesi va plastificada. Resistente, que suporte a manipu lacao, o transporte e o armazenamento sem perder sua integridade. As embalagens deverao conter cod igo de barra, data de fabricacao e validade. O pr oduto devera apresentar validade minima de 4(quat ro) meses. EMBALAGEM PRIMARIA: em sacos plasticos de polietileno atoxico, resistente, termossolado , contendo peso liquido de 1kg. Rotulagem: o prod uto dever ser identificado por dizeres impressos	KG	005584 2026	E00084 /2024		02.03.01	660,000	14,2800	9.424,80

	de forma clara e indelevel com todas as informaco es exigidas por lei (Resolucao RDC n 360, de 23 d e dezembro de 2003). EMBALAGEM SECUNDARIA: em sac o plastico termossolado tendo rotulagem de acordo com a legislacao vigente.								
053.00021.0005-01	EXTRATO DE TOMATE Produto resultante da concentracao da polpa de frutos maduros e saos do tomateiro (Solanum lycopersicum) por processo tecnologico adequado. Ingredientes: Tomate (fruto e/ou polpa) e sal. Pode conter acucar. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente.Embalagem primaria: lata de folha de flandres envernizada, contendo de 4,0 a 4,1 Kg. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 12 meses a contar da data de entrega.	KG	005585 2026	E00084 /2024	02.03.01	120,000	12,9700	1.556,40
053.00023.0030-01	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO VALIDADE 10 MESES produto obtido pela desidratacao do leite de vaca , apto para a alimentacao mediante processos tecn ologicamente adequados. Teor de gordura maior ou igual a 26 gramas em 100 gramas de produto em po. Ingredientes: leite integral, emulsificante leci tina de soja, enriquecido no minimo por ferro, vi taminas A, C e D. Caracteristicas e descricoes co nforme Instrucao Normativa MAPA n53/2018 e de sua s alteracoes. O produto deve estar em conformidad e com a legislacao vigente e deve seguir as exige ncias do regulamento de inspecao industrial e san itaria de produtos de origem animal. Embalagem pr imaria: pacote de filme poliester aluminizado, at oxico e resistente, contendo de 800 a 1000 gramas . Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcad a ou fardo de papel kraft resistente ou fardo pla stico resistente contendo no maximo vinte quilos. As informacoes de rotulagem deverao seguir a leg islacao vigente.Prazo de validade minimo de 10 me ses a contar da data de entrega	KG	005586 2026	E00084 /2024	02.03.01	400,000	53,1400	21.256,00
053.00027.0011-01	ARROZ AGULHINHA - TIPO 1 ARROZ AGULINHA TIPO 1. Graos provenientes da especie Oryza sativa L., grupo beneficiado, subgrupo polido classe longo, fino, tipo I. Caracteristicas e descricoes conforme Instrucao Normativa MAPA 06/2009 e de suas alteracoes. O produto deve estar em conformidade com a legislacaoo vigente. Embalagem primaria: pacote plastico de	KG	005587 2026	E00084 /2024	02.03.01	450,000	8,9100	4.009,50

	polietileno, transparente, atoxico, resistente, termossoldado, contendo 05 cinco quilos. Embalagem secundaria: fardo plastico. contendo 30 quilos. As informacoes de rotulagem deverao seguir legislacao vigente. Prazo de validade: minimo de 10 meses a contar da data de entrega								
053.00028.0007-01	OLEO DE SOJA REFINADO Oleo vegetal comestivel refinado obtido dos graos da especie Glycine max(L) Merrill, por meio de processos tecnologicos adequados. Tipo 1. Caracteristicas e descricoes conforme Instrucao Normativa MAPAno 49 de 22/12/2006 e de suas alteracoes. o produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: Garrafa tipo PET, transparente, atoxica , resistente com lacre plastico reforcado na tampa, contendo 900ml. Embalagem secundaria : caixa de papelao reforcada contendo 20 unidades. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega.	FRS	005588 2026	E00084 /2024		02.03.01	260,000	9,4400	2.454,40
053.00086.0007-01	CEREAIS DE MILHO - FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS Produto obtido por meio de processo tecnologico adequado a partir de graos de milho cozidos, secos , laminados e tostados. Ingredientes: Milho, acucar e sal. Pode conter malte e/ou extrato de malte , vitaminas e/ou minerais, e/ou amido de milho, e /ou farinha de milho enriquecida com ferro e acido folico, e/ou lecitina de soja e outros aditivos permitidos pela legislacao vigente desde que declarados no rotulo da embalagem. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote plastico de polietileno atoxico transparente, termossoldado, contendo de um a dois quilos. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente Prazo de validade: minimo de 06(seis) a contar da data de entrega.	KG	005589 2026	E00084 /2024		02.03.01	150,000	23,2500	3.487,50
053.00123.0010-01	CACAU EM PO 100% CACAU EM PO 100% Sem adicao de acucar e de outros ingredientes, exceto lecitina de soja. Deve seguir o regulamento tecnico para chocolate e produtos de cacau, conforme Resolucao RDC n.264, de	KG	005590 2026	E00084 /2024		02.03.01	80,000	42,6300	3.410,40

22/09/2005 e de suas alteracoes. O produto
deve seguir a legislacao vigente. Embalagem
primaria: embalagem plastica termossoldada,
resistente, atoxico, ou caixa de papel cartao
contendo de 500 a 1100 gramas. Embalagem
secundaria: caixa de papelao reforcada. As
informacoes de rotulagem deverao ser
litografadas de forma clara e indelevel
na embalagem primaria e seguir a legislacao
vigente.
Prazo de validade minimo de 10 meses a contar
da data de entrega.

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45.599,00

Fornecedor : 15419 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP
Pedido : 001096 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00033.0006-01	CAFE TORRADO E MOIDO Produto constituido por graos maduros saos e limp os de cafe, torrados e moidos. Caracteristicas, d escricoes e rotulagem de acordo com a nta 44 do d ecreto 12.486 em 20/10/78 e Legislacao vigente. Embalagem: Saco aluminizado de polipropileno. Emb alado a vacuo, atoxico, resistente, contendo 500g , reembalados em fardos plasticos com 10 unidades Prazo de validade minima de 06 (seis) meses a con tar da data de entrega.	KG	005338 2026	E00084 /2024		02.08.01	10,000	60,2900	602,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 602,90

Fornecedor : 18320 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001097 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0010-01	ACUCAR REFINADO Produto obtido a partir da cana-de-acucar, da esp ecie saccharum officinarum l., atraves de process os adequados. Classe branco, tipo refinado ou ref inado amorfo. Caracteristicas e descricoes confor me Instrucao Normativa MAPA 42/2017 e de suas alt eracoes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem Primaria: pacote plastico de polietilen o leitoso, atoxico, resistente, termossoldado, co	KG	005337 2026	E00084 /2024		02.08.01	20,000	6,3000	126,00

ntendo 01 kg.
Embalagem Secundaria: fardo contendo 10 Kg. As in
formacoes de rotulagem deverao seguir a legislaca
o vigente.
Prazo de validade minimo de 06(seis) meses a cont
ar da data de entrega.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 126,00

Fornecedor : 00868 COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO CAIEIRAS LTDA-EPP.
Pedido : 001099 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
049.00001.0001-01	CARGA DE GAS DE 13KG.	UN	005549 2026	E00108 /2024		02.08.01	2,000	114,5000	229,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 229,00

Fornecedor : 00868 COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO CAIEIRAS LTDA-EPP.
Pedido : 001100 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
049.00001.0001-01	CARGA DE GAS DE 13KG.	UN	005484 2026	E00108 /2024		02.12.01	2,000	114,5000	229,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 229,00

Fornecedor : 00868 COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO CAIEIRAS LTDA-EPP.
Pedido : 001101 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
049.00001.0001-01	CARGA DE GAS DE 13KG.	UN	005446 2026	E00108 /2024		02.01.01	2,000	114,5000	229,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 229,00

Fornecedor : 12111 MATHEUS FORTE ME
Pedido : 001102 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00161.0001-01	TANQUINHO 8KH LAVAGEM COM TURBINAMENTO C/ FILTRO DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	005471 2026	E00112 /2025		02.04.01	1,000	750,0000	750,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 12111 MATHEUS FORTE ME
Pedido : 001103 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00125.0021-01	FORNO DE MICROONDAS CAP. 30 LITROS COR BRANCO DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	005483 2026	E00112 /2025		02.02.01	1,000	1.100,0000	1.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 08553 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Pedido : 001104 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0003-01	KIT LANCHE EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO: 01 lanche de pao de forma tradicional com recheio de presunto e queijo,sendo duas fatias de cada produto pesando 15 gramas cada,embalado individualmente;01 suco de frutas contendo agua e polpa de fruta,acidulante,acido citrico,antioxidante e acido ascorbico,o produto devera estar acondicionado em embalagem tetrapack de no minimo 200ml,sabores variados e validade minima de 10 a 12 meses 01 barra de cereal,diversos sabores,pesando no minimo 22 gramas;01 maca nacional com no minimo 80 gramas cada;01 bolo individual(composto de:farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico,acucar cristal,ovo integral pasteurizado,gordura vegetal,fecula de mandioca,leite integral,manteiga,acucar invertido,estabilizante lecitina de soja,sal refinado e fermento quimico.Embalagem primaria filme laminado atoxico de polipropileno biorientado, expresso,resistente,termossoldado,pesando no minimo 40 gramas.	KIT	005509 2026	E00112 /2024		02.06.01	250,000	24,2400	6.060,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.060,00

Fornecedor : 08553 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Pedido : 001105 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0003-01	KIT LANCHE EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO: 01 lanche de pao de forma tradicional com recheio de presunto e queijo,sendo duas fatias de cada produto pesando 15 gramas cada,embalado individualmente;01 suco de frutas contendo agua e polpa de fru-	KIT	005623 2026	E00112 /2024		02.06.01	250,000	24,2400	6.060,00

	fruta,acidulante,acido citrico,antioxidante e aci- acido ascorbico,o produto devera estar acondiciona nado em embalagem tetrapack de no minimo 200ml,sa- bores variados e validade minima de 10 a 12 meses 01 barra de cereal,diversos sabores,pesando no mi- nimo 22 gramas;01 maca nacional com no minimo 80 gramas cada;01 bolo individual(composto de:farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico,acu- car cristal,ovo integral pasteurizado,gordura vege tal,fecula de mandioca,leite integral,manteiga,acu car invertido,estabilizante lecitina de soja,sal refinado e fermento quimico.Embalagem primaria fil me laminado atoxico de polipropileno biorientado, expresso,resistente,termossoldado,pesando no mini- mo 40 gramas.								
053.00047.0001-01	REFRIGERANTE EM LATA/PET 350ML-DIVERSOS SABORES	UN	005624 2026	E00112 /2024		02.06.01	80,000	5,1500	412,00
054.00064.0001-01	MARMITEX TAMANHO M-REFEICAO ACONDICIONADA EM EMB. Refeicao acondicionada em embalagem-Marmitex tama- nho Medio-Contendo peso estimado entre 650(Seiscen tos e cinquenta)a 750(Setecentos e cinquenta)grama Contendo:Arroz-porcao de no minimo 200g de arroz cozido,o equivalente a 8 colheres de sopa cheia. Feijao-porcao de no minimo 150g de feijao cozido, o equivalente a 1 concha media cheia.No minimo um tipo de GUARNICAO(Massa,tuberculo,farofa,legumes cozidos,ensopados,fritos ou ao molho).No minimo um tipo de CARNE assada,cozida,grelhada ou eventual- mente frita,de frango,carne suina,bovina ou peixe Porcao de 150g de carne sem osso, o equivalente a 2 colheres grande niveladas ou 1 bife ou file gran de ou 200g de carne com osso ou 2 coxas grande de frango.	UN	005625 2026	E00112 /2024		02.06.01	150,000	36,7100	5.506,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.978,50

Fornecedor : 08553 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Pedido : 001106 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0003-01	KIT LANCHE EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO: 01 lanche de pao de forma tradicional com recheio de presunto e queijo,sendo duas fatias de cada pro duto pesando 15 gramas cada,embalado individualmen te;01 suco de frutas contendo agua e polpa de fru- fruta,acidulante,acido citrico,antioxidante e aci- acido ascorbico,o produto devera estar acondiciona nado em embalagem tetrapack de no minimo 200ml,sa-	KIT	005548 2026	E00112 /2024		02.02.01	116,000	24,2400	2.811,84

bores variados e validade minima de 10 a 12 meses
01 barra de cereal,diversos sabores,pesando no mi-
nimo 22 gramas;01 maca nacional com no minimo 80
gramas cada;01 bolo individual(composto de:farinha
de trigo enriquecida com ferro e acido folico,acu-
car cristal,ovo integral pasteurizado,gordura vege
tal,fecula de mandioca,leite integral,manteiga,acu
car invertido,estabilizante lecitina de soja,sal
refinado e fermento quimico.Embalagem primaria fil
me laminado atoxico de polipropileno biorientado,
expresso,resistente,termossoldado,pesando no mini-
mo 40 gramas.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.811,84

Fornecedor : 15412 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DAMAR LTDA EPP
Pedido : 001107 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00028.0036-01	PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA 28CMX25M DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	ROL	005550 2026	E00121 /2024		02.10.01	1,000	21,2800	21,28
041.00029.0017-01	RODO BASE PLASTICA DE APROXIMADAMENTE 40CM DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	005551 2026	E00121 /2024		02.10.01	1,000	11,7600	11,76
041.00031.0019-01	VASSOURA C/ CERDAS DE NYLON E BASE PLASTICA DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	005552 2026	E00121 /2024		02.10.01	1,000	6,7600	6,76
041.00035.0017-01	ESPONJA MULTIUSO 110X75X20MM - PACOTE C/4 UNIDADES DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PCT	005553 2026	E00121 /2024		02.10.01	2,000	11,7000	23,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 63,20

Fornecedor : 15192 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA-EPP
Pedido : 001108 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0006-01	AGUA SANITARIA 02 LITROS DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	FRS	005554 2026	E00121 /2024		02.10.01	5,000	11,5000	57,50
041.00002.0018-01	ALCOOL ETILICO EM GEL 70GRAUS DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	FRS	005555 2026	E00121 /2024		02.10.01	5,000	9,9000	49,50
041.00006.0013-01	DESINFETANTE PRONTO USO 500ML DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	FRS	005556 2026	E00121 /2024		02.10.01	10,000	4,8000	48,00
041.00007.0011-01	DETERGENTE NEUTRO HIPOALERGENICO FRASCO DE 500ML DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA (TR)	FRS	005557 2026	E00121 /2024		02.10.01	10,000	4,3600	43,60
041.00010.0004-01	LUSTRA MOVEIS - 200ML DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA (TR)	FRS	005558 2026	E00121 /2024		02.10.01	5,000	6,9400	34,70
041.00018.0027-01	PAPEL HIGIENICO 10CMX30M, FOLHA DUPLA DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PCT	005559 2026	E00121 /2024		02.10.01	10,000	11,8000	118,00

041.00018.0031-01	PAPEL TOALHA DE COZINA FOLHA DUPLA DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PCT	005560 2026	E00121 /2024		02.10.01	10,000	12,0000	120,00
041.00030.0064-01	SACO PARA LIXO 110 LITROS DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PCT	005561 2026	E00121 /2024		02.10.01	1,000	185,0000	185,00
041.00044.0010-01	LIMPADOR MULTIUSO - 500ML DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA (TR)	FRS	005562 2026	E00121 /2024		02.10.01	10,000	5,8500	58,50
054.00010.0023-01	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	CX	005563 2026	E00121 /2024		02.10.01	5,000	7,0000	35,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 749,80

Fornecedor : 15192 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA-EPP
Pedido : 001109 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0021-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PCT	005571 2026	E00121 /2024		02.03.01	150,000	11,3000	1.695,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.695,00

Fornecedor : 15192 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA-EPP
Pedido : 001110 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0006-01	AGUA SANITARIA 02 LITROS DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	FRS	005575 2026	E00121 /2024		02.08.01	40,000	11,5000	460,00
041.00030.0064-01	SACO PARA LIXO 110 LITROS DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PCT	005576 2026	E00121 /2024		02.08.01	20,000	185,0000	3.700,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.160,00

Fornecedor : 15192 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA-EPP
Pedido : 001111 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0032-01	PAPEL TOLHA EM BOBINA DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	FDO	005442 2026	E00121 /2024		02.08.01	5,000	200,0000	1.000,00
041.00064.0001-01	ODORIZADOR DE AR P/ PERFUMAR AMBIENTE - 400ML DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA (TR)	UN	005443 2026	E00121 /2024		02.08.01	3,000	20,5000	61,50
041.00070.0001-01	DESINCRUSTANTE PARA REMOCAO DE GORDURAS DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	005444 2026	E00121 /2024		02.08.01	1,000	28,0000	28,00
054.00015.0020-01	COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PCT	005445 2026	E00121 /2024		02.08.01	3,000	10,9000	32,70

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.122,20

Fornecedor : 15192 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA-EPP
Pedido : 001112 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0021-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PCT	005476 2026	E00121 /2024		02.04.01	30,000	11,3000	339,00
054.00008.0022-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PCT	005477 2026	E00121 /2024		02.04.01	30,000	6,9900	209,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 548,70

Fornecedor : 15192 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA-EPP
Pedido : 001113 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0021-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PCT	005478 2026	E00121 /2024		02.04.01	70,000	11,3000	791,00
054.00008.0022-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PCT	005479 2026	E00121 /2024		02.04.01	70,000	6,9900	489,30

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.280,30

Fornecedor : 15192 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA-EPP
Pedido : 001114 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0021-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PCT	005472 2026	E00121 /2024		02.04.01	300,000	11,3000	3.390,00
054.00008.0022-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PCT	005473 2026	E00121 /2024		02.04.01	150,000	6,9900	1.048,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.438,50

Fornecedor : 15192 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA-EPP
Pedido : 001115 2026 Data: 16/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0021-01	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PCT	005474 2026	E00121 /2024		02.04.01	30,000	11,3000	339,00
054.00008.0022-01	COPO DESCARTAVEL PARA CAFE DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PCT	005475 2026	E00121 /2024		02.04.01	30,000	6,9900	209,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 548,70

Fornecedor : 21315 ROCESTER EQUIPAMENTOS LTDA
Pedido : 001119 2026 Data: 17/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0001-01	PECAS MANUTENCAO VEICULAR CONFORME-LEI 14133-2021 PECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO VEICULAR CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	005637 2026	I00027 /2026		02.05.01	1,000	130.062,1600	130.062,16

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 130.062,16

Fornecedor : 15192 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA-EPP
Pedido : 001122 2026 Data: 17/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0006-01	AGUA SANITARIA 02 LITROS DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	FRS	005410 2026	E00121 /2024		02.03.01	28,000	11,5000	322,00
041.00007.0011-01	DETERGENTE NEUTRO HIPOALERGENICO FRASCO DE 500ML DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA (TR)	FRS	005411 2026	E00121 /2024		02.03.01	800,000	4,3600	3.488,00
041.00018.0031-01	PAPEL TOALHA DE COZINA FOLHA DUPLA DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PCT	005412 2026	E00121 /2024		02.03.01	24,000	12,0000	288,00
041.00025.0027-01	CESTO PARA LIXO PLASTICO DE 100 LITROS DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	005413 2026	E00121 /2024		02.03.01	10,000	389,0000	3.890,00
041.00030.0064-01	SACO PARA LIXO 110 LITROS DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PCT	005414 2026	E00121 /2024		02.03.01	18,000	185,0000	3.330,00
041.00046.0017-01	PRODUTO A BASE DE CLORO ORGANICO P/ DESINFECCAO DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	POT	005415 2026	E00121 /2024		02.03.01	4,000	255,0000	1.020,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.338,00

Fornecedor : 15192 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA-EPP
Pedido : 001123 2026 Data: 17/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0006-01	AGUA SANITARIA 02 LITROS DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	FRS	005416 2026	E00121 /2024		02.03.01	28,000	11,5000	322,00
041.00007.0011-01	DETERGENTE NEUTRO HIPOALERGENICO FRASCO DE 500ML DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA (TR)	FRS	005417 2026	E00121 /2024		02.03.01	800,000	4,3600	3.488,00
041.00018.0031-01	PAPEL TOALHA DE COZINA FOLHA DUPLA DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PCT	005418 2026	E00121 /2024		02.03.01	24,000	12,0000	288,00
041.00025.0027-01	CESTO PARA LIXO PLASTICO DE 100 LITROS DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	005419 2026	E00121 /2024		02.03.01	10,000	389,0000	3.890,00
041.00030.0064-01	SACO PARA LIXO 110 LITROS	PCT	005420 2026	E00121 /2024		02.03.01	18,000	185,0000	3.330,00

	DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA							
041.00046.0017-01	PRODUTO A BASE DE CLORO ORGANICO P/ DESINFECCAO	POT	005421 2026	E00121 /2024		02.03.01	4,000	255,0000	1.020,00
	DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA							

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.338,00

Fornecedor : 15192 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA-EPP
Pedido : 001124 2026 Data: 17/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0006-01	AGUA SANITARIA 02 LITROS	FRS	005422 2026	E00121 /2024		02.03.01	28,000	11,5000	322,00
	DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA								
041.00007.0011-01	DETERGENTE NEUTRO HIPOALERGENICO FRASCO DE 500ML	FRS	005423 2026	E00121 /2024		02.03.01	800,000	4,3600	3.488,00
	DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA (TR)								
041.00018.0031-01	PAPEL TOALHA DE COZINA FOLHA DUPLA	PCT	005424 2026	E00121 /2024		02.03.01	24,000	12,0000	288,00
	DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA								
041.00025.0027-01	CESTO PARA LIXO PLASTICO DE 100 LITROS	UN	005425 2026	E00121 /2024		02.03.01	10,000	389,0000	3.890,00
	DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA								
041.00030.0064-01	SACO PARA LIXO 110 LITROS	PCT	005426 2026	E00121 /2024		02.03.01	18,000	185,0000	3.330,00
	DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA								
041.00046.0017-01	PRODUTO A BASE DE CLORO ORGANICO P/ DESINFECCAO	POT	005427 2026	E00121 /2024		02.03.01	4,000	255,0000	1.020,00
	DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA								

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.338,00

Fornecedor : 15412 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DAMAR LTDA EPP
Pedido : 001125 2026 Data: 17/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00028.0036-01	PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA 28CMX25M	ROL	005404 2026	E00121 /2024		02.03.01	11,000	21,2800	234,08
	DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA								
041.00050.0004-01	FIBRA PARA LIMPEZA GERAL APROX.100MMX260MM PCTC/10	PCT	005405 2026	E00121 /2024		02.03.01	10,000	60,0000	600,00
	DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA								

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 834,08

Fornecedor : 15412 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DAMAR LTDA EPP
Pedido : 001126 2026 Data: 17/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00028.0036-01	PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA 28CMX25M	ROL	005406 2026	E00121 /2024		02.03.01	11,000	21,2800	234,08
	DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA								
041.00050.0004-01	FIBRA PARA LIMPEZA GERAL APROX.100MMX260MM PCTC/10	PCT	005407 2026	E00121 /2024		02.03.01	10,000	60,0000	600,00
	DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA								

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 834,08

Fornecedor : 15412 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DAMAR LTDA EPP
Pedido : 001127 2026 Data: 17/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00028.0036-01	PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA 28CMX25M DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	ROL	005408 2026	E00121 /2024		02.03.01	11,000	21,2800	234,08
041.00050.0004-01	FIBRA PARA LIMPEZA GERAL APROX.100MMX260MM PCTC/10 DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PCT	005409 2026	E00121 /2024		02.03.01	10,000	60,0000	600,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 834,08

Fornecedor : 18532 CB NEWS COMERCIAL LTDA
Pedido : 001128 2026 Data: 17/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00007.0078-01	CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA, OM PONTA CHANFRADA EM POLIESTER DE 2 A 5 MM, TINTA NA COR AMARELA. CORPO E TAMPA NA COR DA TINTA, CONTENDO MARCA E CODIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 140 MM E LARGURA 12 MM. COMPOSICAO: CORPO EM RESINA TEROPLASTICA, POLIPROPILENO, PONTA DE FIBRA E TINTA A BASE DE AGUA E CORANTES ATOXICOS.	UN	005510 2026	E00124 /2024		02.06.01	10,000	9,4000	94,00
063.00007.0079-01	CANETA MARCADORA PERMANENTE RECARREGAVEL - AZUL CANETA MARCADORA PERMANENTE RECARREGAVEL , COM PONTA CHANFRADA EM POLIESTER DE 2 A 4MM, TINTA NA COR AZUL. CORPO E TAMPA ANTIASFIXIANTE NA COR E TAMPA NA COR DA TINTA, CONTENDO MARCA E CODIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 138 MM. COMPOSICAO: CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA, PONTA DE FIBRA E TINTA A BASE DE AGUA, SOLVENTES E CORANTES. ATOXICA.	UN	005511 2026	E00124 /2024		02.06.01	10,000	13,1700	131,70
063.00018.0019-01	GRAMPEADOR DE MESA FORMATO ANATOMICO, SENDO BASE E CORPO EM PLASTICO PRETO E TRILHO EM METAL. MEDINDO NO MAXIMO 160 M M X 40 MM X 45 MM (CXLXA). INDICADO PARA GRAMPEAR ATE 60 FOLHAS. ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA. EMBALAGEM CONTENDO INFORMACOES DO PRODUTO MARCA REFERENCIA, CODIGO DE BARRAS E ISO	UN	005512 2026	E00124 /2024		02.06.01	3,000	60,3600	181,08
063.00020.0025-01	LAPIS GRAFITE INTEIRO SEXTAVADO N2 COM BORRACHA Especificacoes conforme termo de referencia.	UN	005513 2026	E00124 /2024		02.06.01	50,000	2,2000	110,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 516,78

Fornecedor : 18532 CB NEWS COMERCIAL LTDA
Pedido : 001129 2026 Data: 17/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00004.0268-01	PAPEL SULFITE MULTIUSO(210MMX297MM) EXTRA BRANCO, FORMATO A4, MEDINDO 210 MM X 297MM , CONTENDO NA EMBALAGEM 500 FOLHAS, GRAMATURA 75 G/M2 PAPEL DE ALTA QUALIDADE, USADO PARA TRABALHO EM GERAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FECHADA E L ACRADA. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE FONTES SUSTENT AVEIS. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: CODIGO DE BAR RAS, E DADOS DE IDENTIFICACAOO DO FABRICANTE.	RM	005508 2026	E00124 /2024		02.06.01	40,000	38,9000	1.556,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.556,00

Fornecedor : 18532 CB NEWS COMERCIAL LTDA
Pedido : 001130 2026 Data: 17/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00023.0062-01	PASTA TIPO CATALOGO, NA COR AZUL PASTA TIPO CATALOGO, NA COR AZUL, CAPA EM POLIPROPILENO RECICLADO, CONTENDO 4 ARGOLAS NIQUELADAS, COM DORSO DE 28MM, MEDINDO NO MINIMO 305MMX250MM E 0,45MM DE ESPESSURA. CONTENDO 50 ENVELOPES PLASTICO TEXTURIZADO, COM SOLDA ELETRONICA, ESPESSURA MEDIA. FEITO COM POLIPROPILENO RECICLADO, RESISTENTE E TRANSPARENTE. COM IMPRESSAO DA MARCA NA PASTA E ETIQUETA COM INFORMACOES DO PRODUTO.	UN	005572 2026	E00124 /2024		02.09.05	15,000	75,4100	1.131,15

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.131,15

Fornecedor : 18532 CB NEWS COMERCIAL LTDA
Pedido : 001131 2026 Data: 17/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00003.0035-01	ENVELOPE TIPO SACO KRAFT NA COR NATURAL 80 GRS/M2, PRODUZIDO COM PAPEL DE PRIMEIRA QUALI DADE COM ESQUADRO PERFEITO, MEDINDO 250X353MM.	UN	005564 2026	E00124 /2024		02.10.01	600,000	0,6100	366,00
062.00004.0268-01	PAPEL SULFITE MULTIUSO(210MMX297MM) EXTRA BRANCO, FORMATO A4, MEDINDO 210 MM X 297MM	RM	005565 2026	E00124 /2024		02.10.01	40,000	38,9000	1.556,00

	, CONTENDO NA EMBALAGEM 500 FOLHAS, GRAMATURA 75 G/M2 PAPEL DE ALTA QUALIDADE, USADO PARA TRABALHO EM GERAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FECHADA E L ACRADA. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE FONTES SUSTENT AVEIS. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: CODIGO DE BAR RAS, E DADOS DE IDENTIFICACAOO DO FABRICANTE.								
063.00010.0029-01	COLA LIQUIDA BRANCA EM POTES PET COM 150GR Especificacoes conforme termo de referencia.	UN	005566 2026	E00124 /2024		02.10.01	5,000	10,9000	54,50
063.00012.0006-01	CORRETOR EM FITA COM MEDIDAS MINIMAS DE 5 mm X 10MT, ATOXICA, INOD ORA, CORPO PROTETOR COM FORMATO ANATOMICO E CERTI FICACAO NO INMETRO.	UN	005567 2026	E00124 /2024		02.10.01	2,000	12,7900	25,58
063.00013.0040-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE(48MMX50M) MEDINDO APROXIMADAMENTE 48 MM X 50 M, PRODUZIDA E M FILME DE BOPP ENROLADA EM CIRCULO DE PAPEL, UTI LIZADA PARA TRABALHOS ESCOLARES, FECHAMENTO DE EN VELOPES, LACRACAO DE PACOTES LEVES, FECHAMENTO DE SACOS PLASTICOS, CONSERTOS, REFORMAS, EMENDAS, R EPAROS, IDENTIFICACOES, VEDACOES, ETC. DEVERA CON STAR NA EMBALAGEM: MARCA CODIGO DE BARRAS E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	ROL	005568 2026	E00124 /2024		02.10.01	10,000	7,7900	77,90
063.00023.0054-01	PASTA SUSPENSA KRAFT COMPLETA GRAMATURA APROXIMADA 200G. CADA PASTA DEVERA VIR ACOMPANHADA DE UM VISOR, UMA ETIQUETA, UM GRAMPO PLASTICO E DUAS HASTES PLASTICAS,CONTER NO GRAMPO INTERNO A MARCA DO PRODUTO	UN	005569 2026	E00124 /2024		02.10.01	100,000	7,5600	756,00
099.00001.0022-01	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	UN	005570 2026	E00124 /2024		02.10.01	1,000	266,6000	266,60

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.102,58

Fornecedor : 05928 AUTO MECANICA Z & Z LTDA
Pedido : 001204 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0001-01	PECAS MANUTENCAO VEICULAR CONFORME-LEI 14133-2021 PECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO VEICULAR CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	005662 2026	S00056 /2026	0000002374 2026	02.16.01	1,000	3.097,5000	3.097,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.097,50

Fornecedor : 21217 THIAGO OLIVEIRA SILVA
Pedido : 001206 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

101.00001.0001-01	PECAS MANUTENCAO VEICULAR CONFORME-LEI 14133-2021 PECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO VEICULAR CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	005780 2026	S00057 /2026	0000006220 2026	02.08.01	1,000	3.250,0000	3.250,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.250,00

Fornecedor : 09089 IN DENTAL PRODS ODONT MED E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001208 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0005-01	AGULHA PARA SUTURA CURTA 30G CX COM 100 UNIDADES CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	005927 2026	S00006 /2026		02.04.01	10,000	29,1500	291,50
023.00003.0006-01	ANESTESICO LIDOCAINA 2% COM VASO Embalagem com 50 unidade	CX	005928 2026	S00006 /2026		02.04.01	10,000	148,7600	1.487,60
023.00003.0017-01	ARTICAINA 4% 1:100.00 EMBALAGEM COM 50 UNIDADE	CX	005929 2026	S00006 /2026		02.04.01	20,000	201,4300	4.028,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.807,70

Fornecedor : 12399 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI
Pedido : 001159 2026 Data: 23/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00041.0005-01	LONGARINA EM POLIPROPILENO 03 LUGARES SEM BRACOS LONGARINA EM POLIPROPILENO 03 LUGARES SEM BRACOS DESCRICAO: Encosto em termoplastico de engenharia (Copolimero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensoes de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura media de 4 mm apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Possui ainda o encosto na configuracao estofada que e fixada ao mesmo por meio de parafusos para plastico. O encosto e unido a estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metalica. O travamento do encosto se da por dois pinos fixadores, injetados em termoplastico de engenharia (Copolimero de Polipropileno) fabricados pelo processo de injecao. Esse fixador segue a cor do encosto, dispensando a presenca de rebites ou parafusos. O encosto possui furos que facilitam a transferencia termica. Assento em termoplastico de engenharia (Copolimero de Polipropileno), fabricado pelo processo de injecao e moldado anatomicamente com acabamento te	UN	005936 2026	E00099 /2025		02.04.01	3,000	850,0000	2.550,00

xturizado. Possui dimensoes aproximadas de 465 mm (largura) x 416 mm (profundidade) e espessura me dia de 4 mm, apresentando em suas extremidades ca ntos arredondados. Possui ainda o assento na conf iguracao estofada com alma plastica que e fixada ao mesmo por meio de parafusos para plastico. A e strutura de sustentacao do assento e do encosto e fabricada em tubos de aco carbono 1010/1020 co m diametro de 22,22 mm e 1,50 mm de espessura, qu e recebe uma protecao de preparacao de superficie metalica em nanotecnologia (nanoceramica), e rev estimento eletroestatico epoxi em po, que garante protecao e maior vida util ao produto.
Base composta em suas extremidades por um materia l injetado em termoplastico de engenharia (Copoli mero de Polipropileno) reforcado, enquanto sua pa rte central e composta por tubos industrial de co nstrucao mecanica na configuracao circular de aco carbono 1008/1020 com as dimensoes de 280 x 38 ,10 mm e espessura de 0,90 mm, o que confere ao e lemento a resistencia necessaria para suportar os carregamentos inerentes ao uso. As extremidades sao unidas aos tubos centrais sob pressao, evitan do o contato da parte inferior do tubo com a umid ade do chao. O pe completo mede aproximadamente 3 86 mm. Conectadas aos pes, existem 2 (duas) trave ssa desenvolvidas em tubo industrial de construca o mecanica na configuracao retangular de aco carb ono 1008/1020 com as dimensoes de 20x40 mm e es pessura de 1,2 mm, as quais unem-se aos pes por m eio de 2 (dois) parafusos Philips cabeca chata co m medidas de 1/4. x 3.3/4., alem de arruelas e po rcas. As extremidades da longarina sao compostas por ponteiras, desenvolvidas para protecao e acab amento do conjunto e fabricadas pelo processo de injecao em material termoplastico denominado Poli propileno (PP). Tanto as travessas, quanto os tub os da parte central dos pes recebem uma protecao de preparacao de superficie metalica em nanotecno logia (nanoceramica), e revestimento eletroestati co epoxi em po, que garante protecao e maior vida util ao produto.

Fornecedor : 12399 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI
Pedido : 001160 2026 Data: 23/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00041.0005-01	LONGARINA EM POLIPROPILENO 03 LUGARES SEM BRACOS LONGARINA EM POLIPROPILENO 03 LUGARES SEM BRACOS DESCRICAO: Encosto em termoplastico de engenharia (Copolimero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado, com dimensoes de 460 mm (largura) x 335 mm (altura) e espessura media de 4 mm apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Possui ainda o encosto na configuracao estofada que e fixada ao mesmo por meio de parafusos para plastico. O encosto e unido a estrutura por dupla cavidade na parte posterior do encosto, que se encaixa na estrutura metalica. O travamento do encosto se da por dois pinos fixadores, injetados em termoplastico de engenharia (Copolimero de Polipropileno) fabricados pelo processo de injecao. Esse fixador segue a cor do encosto, dispensando a presenca de rebites ou parafusos. O encosto possui furos que facilitam a transferencia termica. Assento em termoplastico de engenharia (Copolimero de Polipropileno), fabricado pelo processo de injecao e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Possui dimensoes aproximadas de 465 mm (largura) x 416 mm (profundidade) e espessura media de 4 mm, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Possui ainda o assento na configuracao estofada com alma plastica que e fixada ao mesmo por meio de parafusos para plastico. A estrutura de sustentacao do assento e do encosto e fabricada em tubos de aco carbono 1010/1020 com diametro de 22,22 mm e 1,50 mm de espessura, que recebe uma protecao de preparacao de superficie metalica em nanotecnologia (nanoceramica), e revestimento eletroestatico epoxi em po, que garante protecao e maior vida util ao produto. Base composta em suas extremidades por um material injetado em termoplastico de engenharia (Copolimero de Polipropileno) reforcado, enquanto sua parte central e composta por tubos industrial de construcao mecanica na configuracao circular de aco carbono 1008/1020 com as dimensoes de 280 x 38,10 mm e espessura de 0,90 mm, o que confere ao e	UN	005937 2026	E00099 /2025		02.04.01	1,000	850,0000	850,00

lemento a resistencia necessaria para suportar os carregamentos inerentes ao uso. As extremidades sao unidas aos tubos centrais sob pressao, evitando o contato da parte inferior do tubo com a umidade do chao. O pe completo mede aproximadamente 386 mm. Conectadas aos pes, existem 2 (duas) travessa desenvolvidas em tubo industrial de construcao mecanica na configuracao retangular de aco carbono 1008/1020 com as dimensoes de 20x40 mm e espessura de 1,2 mm, as quais unem-se aos pes por meio de 2 (dois) parafusos Philips cabeca chata com medidas de 1/4. x 3.3/4., alem de arruelas e porcas. As extremidades da longarina sao compostas por ponteiras, desenvolvidas para protecao e acabamento do conjunto e fabricadas pelo processo de injecao em material termoplastico denominado Polipropileno (PP). Tanto as travessas, quanto os tubos da parte central dos pes recebem uma protecao de preparacao de superficie metalica em nanotecnologia (nanoceramica), e revestimento eletroestatico epoxi em po, que garante protecao e maior vida util ao produto.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Fornecedor : 12399 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI
Pedido : 001161 2026 Data: 23/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0116-01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS 04 PRATELEIRAS ARMARIO DE ACO 02 PORTAS 4 PRATELEIRA DESCRICAO: Armario de aco 02 portas 4 prateleiras - dimensoes aproximadas: 1980 x 900 x 450 mm (altura x largura x profundidade), armario em aco com 2 (duas) portas de abrir, com 4 (quatro) prateleiras internas confeccionadas em mdp, com caixa externa nao desmontavel e portas embutidas. dimensao: 1980mm de altura x 900mm de largura x 450mm de profundidade. estrutura, portas, corpo chapa 22 em aco carbono laminado. pintura eletrostatica. portas: 2 (duas) portas de abrir com fechadura cromada contendo 2 (duas) chaves, com arrelho que acionam o sistema de cremona com varoes, travando as duas portas simultaneamente na parte superior e inferior; prateleiras: 4 (quatro) prateleiras confeccionada em mdp de 18 mm com acabamento em fita de borda	UN	005939 2026	E00099 /2025		02.13.01	1,000	3.080,0000	3.080,00

	de 2 mm.							
066.00003.0116-01	CADEIRA GIRATORIA MEDIA ENCOSTO EM TELA CADEIRA GIRATORIA MEDIA ENCOSTO EM TELA DESCRICAO: Encosto constituido por uma moldura que e fabrica da em ABS, pelo processo de injecao de termoplast icos, enquanto a estrutura do encosto e fabricada em termoplastico de engenharia (Copolimero de Po lipropileno), reforcado com fibra de vidro. Possu i dimensoes aproximadas de 460 mm de largura por 390 mm de altura. a superficie de contato com o u suario e formada por uma tela 100% poliester fixa da a moldura. Essa por sua vez e fixada na estrut ura por meio de parafusos para plastico. a estrut ura recebe quatro buchas americanas em seus ponto s de uniao com a lamina, que fara a ligacao do en costo com o assento ou com o proprio mecanismo, a lamina com catraca e fabricada em chapa de aco 1 008/1020 com 6,35 mm de espessura com vinco centr al para uma maior resistencia. A catraca e fabric ada em pecas injetadas em Poliamida, reforcada co m fibra de vidro. Esse mecanismo e automtico, ou seja, e regulado sem a utilizacao de alavancas o u qualquer tipo de manipulos, bastando puxar e mo ver o encosto para cima e o posicionar na posicao desejada. Para baixa-lo basta elevar o encosto a te a altura maxima que o mecanismo se desarma e o libera ate a posicao mais baixa. Possui 65 mm de curso para a regulagem de altura, dispostos em n ove posicaoes definidas. todos possuem apoio lomb ar regulavel. O apoio lombar e um conjunto fabric ado em uma mistura de polipropileno e EVA, fabric ado pelo processo de injecao de termoplastico. Es te apoio e posicionado atras da superficie de con tato com o usuario, e permite um ajuste na altura do apoio lombar em nove posicoes distintas que p ercorrem um curso de 40 mm. Assento constituido por compensado multilaminado de madeira com 12 mm de espessura. Possui porcas garra inseridas nos pontos de montagem da madeir a, fabricadas em aco carbono e revestidas pelo pr ocesso de eletrodeposicao a zinco. Na estrutura d o assento e fixada uma almofada de espuma ergonom ica e flexivel a base de poliuretano (PU), fabric ada atraves de sistemas quimicos a base de poliol /isocianato pelo processo de injecao sob pressao. Esta almofada possui densidade controlada de 55 kg/m3, podendo ocorrer variacoes na ordem de +/-	UN	005940 2026	E00099 /2025		02.13.01	10,000	1.630,0000	16.300,00

10%,e espessura mdia de 40 mm. O conjunto e reve
stido com tecido pelo processo de tapecamento con
vencional. Suas dimensoes sao aproximadamente 500
mm de largura e 450 mm de profundidade, apresent
ando em suas extremidades cantos arredondados. O
assento ainda possui uma blindagem plastica fabri
cada pelo processo de injecao em termoplastico de
engenharia (Copolimero de Polipropileno).
Apoia Bracos Apoio de braco com regulagem de altu
ra, que se da pelo pressionamento de um botao na
parte frontal do apoio de brao. Possui 70 mm de
curso para a regulagem de altura, dispostos em oi
to posicoes definidas, A alma do apoio de braco e
fabricada em chapa de aco 1008/1020 com 6,35 mm
de espessura, ja o restante dos componentes sao f
abricados em termoplastico de engenharia (Copolm
ero de Polipropileno). Para montar o braco no ass
ento, sao utilizados dois parafusos sextavados pa
ra cada brao.
Base Conjunto definido por uma configuracao em fo
rma de pentagono, obtendo um diametro na ordem de
680 mm e constituida com cinco pas de apoio, fab
ricada em chapa de aco carbono 1008/1020 na espes
sura de 2,65 mm, conformadas por um processo de e
stampagem e travadas por soldagem MIG. Possui um
anel central fabricado em tubo de precisao de con
strucao mecanica de aco carbono 1008/1020, onde a
s pas sao fixadas a este pelo processo de soldage
m MIG. A base recebe uma protecao de preparacao d
e superficie metalica em nanotecnologia (nanocera
mica), e revestimento eletroestatico epoxi em po
ou cromagem por deposicao eletroltica, que garan
te protecao e maior vida util ao produto. Por fim
o conjunto recebe uma blindagem central, fabrica
da pelo processo de injecao em material termoplas
tico denominado copolimero de polipropileno (PP),
com design adequado ao produto, montado pelo proc
esso manual por cliques de fixacao com a funcao d
e protecao e acabamento da base.
Coluna a Gas e constituda de um corpo cilindrico
denominado camara, fabricado com tubo de constru
cao mecanica de precisao de aco carbono 1008/1020
na medida externa de 50 mm conformado em uma de
suas extremidades pelo processo de conificacao pa
ra perfeita fixacao na base. A coluna possui curs
o de 115 mm. O conjunto camara recebe protecao co
ntra corrosao atraves de um revestimento de pintu
ra eletrostatica epoxi preto, e no cartucho a gas

	uma camada de eletrodeposicao de cromo (Cromeacao). Mecanismo Fabricado em aco 1010/1020 com corpo predominantemente desenvolvido em chapas de 2,5 mm de espessura. O mecanismo recebe uma protecao de preparacao de superficie metalica e revestimento eletroestatico epoxi em po, que garante protecao e maior vida util ao produto. Possui apenas uma alavanca localizada no lado direito, que ao ser rotacionada comanda o acionamento da coluna a gas, para regulagem de altura da cadeira, e ao ser puxada, e empurrada, trava e destrava o movimento de reclinacao do encosto. O mecanismo possui os seguintes recursos:- Movimento sincronizado de reclinacao do encosto/assento com uma posicao de travamento, e relacao de inclinacao de 1:1. - Opcao de livre flutuacao, onde o encosto encontra-se livre para movimentacao, mantendo o mesmo sempre em contato e sob pressao com as costas do usuario. Essa pressao pode ser ajustada atraves de um knob na parte frontal do mecanismo. Rodizios Constituido de duas roldanas circulares, na dimensao de 55 mm de diametro, fabricadas em sua regiao central em termoplastico denominado de poliamida (PA) e em sua banda de rodagem em poliuretano (PU), destinando . se a pisos rigidos. O corpo do rodizio e confeccionado de forma semicircular, fabricado em material termoplastico denominado de poliamida (PA). As roldanas sao fixadas neste corpo atraves de um eixo horizontal de aco carbono 1005/1010 com 6 mm de diametro, o qual e lubrificado afim de reduzir o atrito durante o rolamento. O corpo recebe ainda um eixo vertical, perpendicular ao piso, fabricado em aco carbono 1008/1010 com 11 mm de diametro, responsavel por fazer a ligacao do rodizio com a base. Esse eixo e montado atraves de um anel elastico sob pressao no corpo do rodizio, e recebe lubrificacao para reducao do atrito durante os deslocamentos rotativos								
066.00003.0122-01	CADEIRA FIXA ESTOFADA CADEIRA FIXA ESTOFADA DESCRICAO: Encosto constituido por estrutura injetada em termoplastico de engenharia (Copolimero de Polipropileno) reforcada com fibra de vidro. Possui porcas garrade . inseridas nos pontos de montagem, fabricadas em aco carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposicao a zinco. Na estrutura do enco	UN	005941 2026	E00099 /2025		02.13.01	10,000	970,0000	9.700,00

sto e fixada uma almofada de espuma ergonmica e flexivel a base de poliuretano (PU), fabricada atraves de sistemas quimicos a base de poliol/isocianato pelo processo de injecao sob pressao. Esta almofada possui densidade controlada de 33kg/mA, podendo ocorrer variacoes na ordem de +/-10%, e espessura media de 47mm.
O conjunto e revestido com tecido pelo processo de tapecamento convencional. Suas dimensoes sao aproximadamente 460 mm de largura e 415mmde altura, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Para acabamento, o encosto recebe uma blindagem de termoplastico injetada em polipropileno, que e encaixada a estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos.
Assento constituido por estrutura plastica injetada em polipropileno com fibra de vidro. Possui porcas garrade. inseridas nos pontos de montagem, fabricadas em aco carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposicao a zinco. Na estrutura do assento e fixada uma almofada de espuma ergonmica e flexivel a base de poliuretano (PU), fabricada atraves de sistemas quimicos a base de poliol/isocianato pelo processo de injecao sob pressao. Esta almofada possui densidade controlada de 55kg/mA, podendo ocorrer variacoes na ordem de+/-10%, e espessura media de 35mm.
O conjunto e revestido com tecido pelo processo de tapecamento convencional. Suas dimensoes sao aproximadamente 480mmde largura e 455mmde profundidade, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plastica fabricada pelo processo de injecao em termoplastico de engenharia (Copolimero de Polipropileno).
Base em forma de pentagono, obtendo um diametro na ordem de 680 mm e constituida com cincopas de apoio, fabricada em chapa de aco carbono1008/1020 na espessura de 1,5 mm e conformada pelo processo de estampagem formando um perfil de seccao 26x26,5 mm e unidas por soldagem MIG. Suas extremidades sao conformadas mecanicamente formando o encaixe para o pino do rodizio sem necessidade de buchas ou pecas adicionais. Possui um anel central fabricado em tubo de precisao de construcao mecanica de aco carbono 1008/1020, onde as pas sao fixadas a este pelo processo de soldagem MIG. A base recebe uma protecao de preparacao de superficie met

alica em nanotecnologia (nanoceramica), e revesti
mento eletroestatico epoxi em po, que garante pr
tecao e maior vida util ao produto.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29.080,00

Fornecedor : 18787 TENORIO COMERCIAL EIRELI
Pedido : 001162 2026 Data: 23/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.0114-01	ARMARIO BAIXO FECHADO SECRETARIA ARMARIO BAIXO FECHADO SECRETARIA. DESCRICAO: Armario Baixo fechado com 02 prateleiras, sendo 01 movel e 01 fixa. Dimensoes: 800mm (largura) x 500 mm (profundidade) x 740mm (Altura). Com fechamento cremona dobradica 270m2, Tampo superior confeccio ado com chapa de particulas de madeira de media de nsidade (MDP . Medium Density Particleboard), espe ssura de 25mm, revestida nas duas faces com lamina do melaminico, por efeito de prensagem a quente qu e faz o laminado se fundir a madeira aglomerada, f ormando com ela um corpo unico e inseparavel (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestame nto com selo FSC, com fita PS de 2mm em todo conto rno, colados ao tampo atraves de processo .hot mel t., com resistencia a impactos e termicamente esta vel. Corpo (02 laterais, base, fundo e 02 pratelei ras) confeccionados com chapas de particulas de ma deira de media densidade (MDP . Medium Density Par ticleboard), espessura de 18mm, revestida nas duas faces com laminado melaminico, por efeito de pren sagem a quente que faz o laminado se fundir a made ira aglomerada, formando com ela um corpo unico e inseparavel (BP), oriundas de madeiras certificada s de reflorestamento com selo FSC, com fita de 1,0 mm, com resistencia a impactos e termicamente esta vel. Duas portas confeccionadas com chapas de part iculas de madeira de media densidade (MDP . Medium Density Particleboard), espessura de 18mm, revest ida nas duas faces com laminado melaminico, por ef eito de prensagem a quente que faz o laminado se f undir a madeira aglomerada, formando com ela um co rpo unico e inseparavel (BP), oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, com fita PS de 2mm, com resistencia a impactos e term icamente estavel, puxadores metalicos confeccionad	UN	005942 2026	E00099 /2025		02.13.01	3,000	1.480,0000	4.440,00

	os em zamak, fechadura com travamento superior e i nferior (Cremona) e dobradicas 270g. O Rodape met lico e confeccionado em tubo 40x20mm, niveladores injetados em poliuretano de alta densidade, com pa rafuso zincado branco de 5/16x1. sextavado. Fixado na base com parafusos autoatarrachantes. A Fixaca o das Laterais, base e tampo fixados por meio de t ambor de giro de 15mm em aco zamak com parafuso de montagem rapida M6x20mm, possuindo ainda cavilhas de madeira de 8x30mm, e demais parafusos autoata rrachantes com acabamento bi cromatizado. Todas as estruturas em aco recebem tratamento anti-ferrugi noso a base de fosfato de zinco com 04 banhos quim icos e que a propria industria possua o equipament o para tal processo e recebem pintura eletrostatic a a po com resina a base de epoxi e poliester form ando uma camada minima 30/40 micra de espessura, a tendendo-se os criterios de preparacao, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da t inta empregada, de forma que o resultado atenda as exigencias previstas nas normas da ABNT								
066.00009.0228-01	MESA RETANGULAR 1600 X 600 X 740MM MESA RETANGULAR. 1600 X 600 X740 MM DESCRICAO: Caracteristicas dimensionais: Alt: 745 mm x Lar: 1 600 mm x Profundidade: 600 mm mesa reta 1600 x 600 x 745 mm. tampo confeccionado s com chapas de particulas de madeira de media den sidade (mdp medium density particleboard), seleci onadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutin adas e consolidadas com resina intetica e termoest abilizadas sob pressao, com 25mm de espessura, rev estido em ambas as faces por filme termoprensado d e melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. Mesa com altura da supe rficie de trabalho de 740mm, tampo e saia em MDF o u MDP, sendo saia com espessura minima de 18mm e a ltura entre 30cm e 40cm, e sendo tampo com 25mm de espessura, largura de 1400mm e profundidade igual a 700mm, revestido com BP texturizado nas duas fa ces, na cor a definir. Para adequacao a linha de p roducao do licitante admitese uma variacao na espe ssura do tampo, com as devidas adequacoes nos acab amentos, de 25mm ate 30 mm. Bordas revestidas com fita PVC ou ABS na mesma cor do revestimento melam inico, com secao semicirculo (angulo 180), com es pessura minimo de 3 mm e encaixe .T. no lado de co ntato com o usuario, com perfeito acabamento entre	UN	005943 2026	E00099 /2025	02.13.01	5,000	1.000,0000	5.000,00

a fita e a superficie da mesa. Demais lados, fita PVC ou ABS com, no minimo, 2 mm de espessura e ra io minimo de 2,5mm tanto na interface superior qua nto na inferior da fita, conforme determinado na N BR 13966. Dois passa fios em polipropileno injetad o ?60mm na cor da superficie de trabalho, um em ca da lado da mesa. A estrutura de mesa e compreendid a pelos pes e canaleta estrutural metalicos, o con junto deve manterse mesmo sem a presenca de saias e tampo. A estrutura devera ser executada em aco c arbono SAE 1006/1020, chapa dobrada de espessura m inima de 1,5mm, e deverao ser previstas passagens interna e externa, superior e inferior, para eletr ica, logica e telefonia. A fixacao dos pes metalic os com a canaleta estrutural sera feita atraves de parafusos. Estruturas laterais terao largura mini ma de 100mm entre as colunas, soldada internamente entre as duas bases horizontais inferior e superi or. O fechamento entre as colunas da estrutura lat eral devera ser confeccionado em aco (ou aluminio extrudado), fixado atraves de sistema de encaixe, gancho ou click, (nao sera admitida por pressao) n o quadro da estrutura. A base horizontal (pe) deve ra ser confeccionada em aco estampado (sem ponteir as), com dimensao minima de 570mm de comprimento, largura central minima de 57mm e altura final da p eca de 30mm, no minimo; sendo a base inferior dota da de apoio regulavel no piso, injetado em nylon o u polipropileno, com diametro minimo de 50 mm, par afuso em acocarbono zincado, regulagem de altura d e 20 mm, fixado na base do pe metalico com siste ma de rebite de rosca ou similar garantindo maior estabilidade e nivelamento de todo o conjunto, mes mo no caso de pequenos desniveis do piso. As pecas injetadas nao devem possuir falhas de injecao, re barbas ou partes cortantes, sendo produzidas com m ateriais puros e atoxicos. Aplicar tratamento anti corrosivo que assegure a resistencia contra corros ao em camara de nevoa salina de, em atmosfera conf orme especificado em NBR 8094. Acabamento em pintu ra eletrostatica a po, espessura minima de 40 .m, na cor preto. A juncao das partes metalicas devera ser feita com, no minimo, dois pontos de solda in ternos, em lados opostos, nao devendo apresentar s uperficies asperas ou pontos cortantes. A fixacao do tampo a estrutura e deve ser feita com a utiliz acao de parafusos com bucha metalica de alta resis tencia. A fixacao da saia aos pes metalicos deve s

	er feita em dois pontos de cada lado pelo sistema de tambor de giro (metalico), e ainda deverao ser fixadas na porcao central da canaleta, em no minimo um ponto, pelo sistema de tambor de giro (metalico).								
066.00009.0230-01	MESA EM "L" 1600 X 1600 X 600 X 745MM MESA EM "L" 1600x1600x600x745mm DESCRICAO: Medidas aproximadas: 1600 x 1600 x 600 x 745mm (L1 x L2 x P x A). Mesa em .L. com formato ergonomico de forma a acomodar o usuario, confeccionada em chapas de particulas de madeira de media densidade (MDP . Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintetica e termo estabilizada sob pressao, revestidos em ambas as faces por filme termo prensado melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi fosco e anti reflexo, sendo o tampo com espessura de 25mm e as saias frontais com espessura minima de 18mm com fita PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento, com no minimo, 0,45mm de espessura, com perfeito acabamento entre a fita e a superficie e altura entre 300mm e 400mm, para adequacao a linha de producao do licitante admitese uma variacao na espessura do tampo, com as devidas adequacoes nos acabamentos, de 25mm ate 30 mm. Bordas revestidas com fita PVC ou ABS na mesma cor do revestimento melaminico, com secao semicirculo (angulo 180), com espessura minimo de 3 mm e encaixe .T. no lado de contato com o usuario, com perfeito acabamento entre a fita e a superficie da mesa ou com fita PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento, com no minimo, 2 mm de espessura e raio minimo de 2,5mm, com perfeito acabamento entre a fita e a superficie. Demais lados, fita PVC ou ABS com, no minimo, 2 mm de espessura e raio minimo de 2,5mm tanto na interface superior quanto na inferior da fita, conforme determinado na NBR 13966. Passa fios, no vertice do tampo, em polipropileno injetado 60mm na cor da superficie de trabalho. A estrutura de mesa e compreendida por dois pes (nas extremidades da mesa), calhas de fiacao sob o tampo e ao longo da saia frontal e torre de sustentacao (no vertice da mesa em .L.). A estrutura devera ser executada em aco carbono SAE 1006/1020, chapa dobrada de espessura minima de 1,5mm, e deverao ser previstas passagens: interna superior e inferior e externa superior e inferior, para eletrica	UN	005944 2026	E00099 /2025		02.13.01	5,000	1.980,0000	9.900,00

, logica e telefonia. A fixacao dos pes metalicos com as canaletas e, destas, com a torre de sustentacao, serao feitas atraves de parafusos. Os pes e a torre de sustentacao deverao ser dotados de apoio regulavel no piso, injetado em nylon ou polipropileno, com diametro minimo de 50 mm, parafuso em acocarbono zincado, regulagem de altura de 20 mm, fixado na base do pe metalico com sistema de rebite de rosca. Estruturas laterais terao largura minima de 100mm, composta por colunas em aco carbono laminado a frio SAE 1008, com espessura minima de 1,20mm, dobradas e soldadas internamente, com as bases horizontais inferior e superior. Os fechamentos internos e externos, entre as colunas da estrutura lateral, deverao ser confeccionados em aco com linha de furacao com diametro minimo de 9mm posicionados a 45 e fixados atraves de sistema de encaixe, gancho ou click, (nao sera admitida por pressao) no quadro da estrutura. A base horizontal (pe) devera ser confeccionada em aco estampado, sendo a parte traseira em dobras retas e sem rebarbas e parte frontal estampada em formato inclinado e arredondado dispensando o uso de ponteiras, com dimensao minima de 450mm de comprimento, largura central minima de 55mm e altura final da peca de 30mm, no minimo; sendo a base inferior dotada de sapatas com ajuste de altura garantindo maior estabilidade e nivelamento de todo o conjunto, mesmo no caso de pequenos desniveis do piso. Base horizontal superior em chapa de aco carbono laminado a frio SAE 1008, com espessura minima de 3mm, dobrada nas laterais, e corte a laser, sem rebarbas, e partes cortantes. A mesa devera possuir torre de sustentacao confeccionada em chapa de aco dobrada, com a face frontal destacavel (voltada para o usuario), no mesmo material. A face frontal destacavel devera ter largura minima de 50mm, para passagem de fiacao. As pecas nao devem possuir falhas, rebarbas ou partes cortantes, sendo produzidas com materiais puros e atoxicos, em formato hexagonal e cada face com aproximadamente 60mm, com sua quina frontal reta, conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha interna passagem para cabeamento, com tampa removivel, e com 06 furos para acoplamento de tomadas de eletrica, telefonia e dados. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure a resistencia contra corrosao em camara de nevoa salina de, no minimo 1400 horas, em atmosfera conforme especificad

	o em NBR 17088: 2023. A juncao das partes metalica s devera ser feita com, no minimo, dois pontos de solda internos, em lados opostos, nao devendo apre sentar superficies asperas ou pontos cortantes. A fixacao do tampo a estrutura e deve ser feita com a utilizacao de parafusos com bucha metalica de al ta resistencia. A fixacao das saias aos pes metali cos deve ser feita em dois pontos de cada lado pel o sistema de tambor de giro (metalico), e ainda de verao ser fixadas na porcao central da canaleta, e m no minimo um ponto, pelo sistema de tambor de gi ro (metalico). Em todas as partes metalicas aplica r tratamento anti ferruginoso por fosfatizacao, ba nhos sucessivos a quente contendo desengraxante, d ecapante, fosfatizante e passivador, intermediados por banhos complementares, adequados e de enxague , para eliminacao dos excessos. Soldas com superfi cies lisas e homogeneas, nao devendo apresentar po ntos cortantes, asperos ou ate mesmo escorias, eli minar respingos, volumes de solda, rebarbas, esmer ilhando e arredondando cantos agudos. Os elementos metalicos devem ser pintados em pintura com tinta em po hibrida epoxi/poliester eletrostatica, poli merizada em estufa, com espessura minima de 40 mic rons. Cores e padroes a serem definidos. Admitese uma variacao de +/ 5% nas dimensoes finais.								
066.00033.0022-01	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS E RODIZIOS GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS e RODIZIOS DESCRICAO: Medidas aproximadas: 400 x 490 x 590mm (L x P x A) , de 03 gavetas. Tampo confeccionados em chapas de particulas de madeira de media densidade (MDP . M edium Density Particleboard), selecionadas de euca lipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consoli dadas com resina sintetica e termo estabilizada so b pressao, com 25mm de espessura, revestidos em am bas as faces por filme termo prensado melaminico c om espessura de 0,2mm, texturizado, semi fosco e a nti reflexo. Borda do tampo revestida com fita PVC ou ABS na mesma cor do revestimento melaminico, c om secao semi circulo (angulo 180), com espessura minima de 3mm, com encaixe .T. no lado de contato ou com fita PVC ou ABS, na mesma cor do revestime nto, com no minimo, 2 mm de espessura e raio minim o de 2,5mm, com perfeito acabamento entre a fita e a superficie. Corpo do gaveteiro, frentes de gave ta e fundo do gaveteiro em madeira aglomerada com resina fenolica e particulas de granulometria fina	UN	005945 2026	E00099 /2025		02.13.01	5,000	1.150,0000	5.750,00

, com espessura de 18mm, densidade media de 600 kg /mA e revestido com laminado melaminico de baixa p ressao em abas as Faces, resistente a abrasao, Bor das devem ser revestidas com fita PVC ou ABS, na m esma cor do revestimento, com, no minimo, 1mm de e spessura e raio de acabamento tanto na interface s uperior quanto na inferior da fita, Todos os bordo s, incluindo as frentes deverao ser coladas pelo p rocesso Hot Melt. Frente das gavetas confeccionado s em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural ou re vestimento termo formavel, com 18 mm de espessura, quando for MDP confeccionados em chapas de partic ulas de madeira de media densidade (MDP . Medium D ensity Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas c om resina sintetica e termo estabilizada sob press ao, com espessura minima de 18mm, revestidos em am bas as faces por filme termo prensado melaminico c om espessura de 0,2mm, texturizado, semi fosco e a nti reflexo, o bordo que acompanha todo o contorno (quando for mdp ou mdf) devera ser encabecado com fita de poliestireno com 1,00 mm de espessura min ima coladas pelo processo Hot Melt. Sistema de mon tagem atraves de conjunto minifix, composto de par afuso e tambor injetados em Zamak e tampa injetada em material termoplastico. Rodizios de no minimo 35mm duplo, sendo os dois frontais com trava, fixa dos a base inferior por parafusos autoatarrachante s 4 x 20 mm. As gavetas deverao ser confeccionadas em madeira aglomerada com resina fenolica e parti culas de granulometria fina, com espessura minima de 15mm, densidade media de 600 kg/mA e revestido com laminado melaminico madeirado de baixa pressao em abas as Faces, resistente a abrasao, bordas re tas encabecadas com fita de poliestireno de superf icie visivel texturizada na cor do melaminico, com espessura minima de 0,45mm. O fundo das gavetas d evera ser confeccionado em chapa de alta densidade minima de 2,5mm, com revestimento na face aparent e. As gavetas deverao se dotadas de corredicas tel escopicas com curso de 400mm em chapa de aco estam pada, com rolamento suave por roldana de nylon e a gaveta de pastas suspensas com trilho telescopic o com deslizamento atraves de esferas de aco, com curso de 450mm, para garantir o acesso a todas as pastas. Gavetas dotadas de puxadores deverao ser e m aco zamak tipo alca com acabamento cromado ou ni quelado, medindo 110 x 12 x 30 mm (podendo variar

+ ou . 5%). Sistema de travamento simultaneo das g avetas atraves de haste em aluminio com espessura de 2,0mm, em peca unica sem soldas ou parafusos, r esistente a tracao com acionamento frontal atraves de fechadura fixada a frente da primeira gaveta o u em regua de acabamento com chave e alma interna com capa plastica externa de polietileno injetado e sistema escamoteavel para adaptarse ao movel qua ndo nao for retirada, e minimizar choques acidenta is ao usuario. Sistema de montagem das gavetas atr aves de dispositivo de montagem em PVC ou similar em formato semi oval, com furacao de 8x12mm nas l aterais, e usinagem sequencial com 12x12mm na fac e interna com perfeito acabamento, sem a utilizaca o de cavilhas e/ou parafusos. Cores e padroes a se rem definidos. Admitese uma variacao de +/ 5% nas dimensoes finais.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25.090,00

Fornecedor : 17861 AGRO COMERCIAL PORTO LTDA
Pedido : 001163 2026 Data: 23/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0007-01	ALHO INTEIRO DESCASCADO Alho de primeira qualidade. Deve ser bem desenvol vido, fresco, compacto, firme, com tamanho e colo racao uniformes. Deve estar livre de fertilizante s, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de out ros materiais estranhos. Nao deve apresentar leso es fisicas ou mecanicas. O produto deve estar des cascado e em conformidade com a legislacao vigent e. O processamento do produto deve seguir a legis lacao vigente. Embalagem primaria; pacote plastic o atoxico, termossoldado, contendo um quilo. Emba lagem secundaria: caixa plastica e/ou de papelao reforcado contendo ate vinte quilos. As informaco es de rotulagem deverao constar na embalagem prim aria de forma clara e seguir a legislacao vigente Prazo de validade minimo de 10 dias a contar da d ata de entrega.	KG	005832 2026	E00004 /2025		02.04.01	6,000	35,5900	213,54
051.00003.0007-01	BATATA LISA Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firm e, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, lar vas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas, rac	KG	005833 2026	E00004 /2025		02.04.01	30,000	7,4600	223,80

	haduras e cortes. O produto deve estar em conform idade com a legislacao vigente. Embalagem primari a:pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secu ndaria: caixa plastica encaixavel contendo ate vin te quilos.							
051.00003.0008-01	BATATA DOCE ROSADA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livres de fertilizantes, su jidades, parasitas, larvas, bolores e de outros m ateriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fi sicas ou mecanicas, rachaduras e cortes. O produt o deve estar em conformidade com a legislacao vig ente. Embalagem primaria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plastica en caixavel contendo ate vinte quilos.	KG	005834 2026	E00004 /2025	02.04.01	12,000	7,4000	88,80
051.00004.0007-01	CENOURA SEM RAMA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, suj idades, parasitas, larvas, bolores e de outros ma teriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fis icas ou mecanicas. O produto deve estar em confor midade com a legislacao vigente. Embalagem primar ia: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem s ecundaria: caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.	KG	005835 2026	E00004 /2025	02.04.01	10,000	8,1800	81,80
051.00005.0004-01	ABOBRINHA BRASILEIRA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, suj idades, parasitas, larvas, bolores e de outros ma teriais estranhos. Nao apresentar lesoes fisicas ou mecanicas, rachaduras e cortes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. E mbalagem primaria: pacote atoxico contendo um qui lo. Embalagem secundaria: caixa plastica encaixav el contendo ate vinte quilos.	KG	005836 2026	E00004 /2025	02.04.01	6,000	6,2800	37,68
051.00005.0005-01	ABOBRINHA ITALIANA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, si ujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranho. Nao deve apresentar lesoes fi sicas ou mecanicas, rachaduras e cortes. O produt o deve estar em conformidade com a legislacao vig ente. Embalagem primaria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: caixa plastica enc	KG	005837 2026	E00004 /2025	02.04.01	6,000	6,9300	41,58

	aixavel contendo ate vinte quilos.							
051.00006.0003-01	LIMAO TAITI De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, su jidades, parasitas, larvas, bolores e de outros m ateriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fi sicas ou mecanicas. O produto deve estar em confo rmidade com a legislacao vigente. Embalagem prima ria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.	KG	005838 2026	E00004 /2025	02.04.01	10,000	8,1600	81,60
051.00007.0005-01	CHUCHU De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertizantes, suji dades, parasitas, larvas, bolores e de outros mat eriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisi cas ou mecanicas. O produto deve estar em conform idade com a legislacao vigente. Embalagem primari a: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem se cundaria: Caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos	KG	005839 2026	E00004 /2025	02.04.01	8,000	6,2300	49,84
051.00008.0006-01	BETERRABA FRESCA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, suj idades, parasitas, larvas, bolores e de outros ma teriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fis icas ou mecanicas, rachaduras e cortes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vige nte. Embalagem primaria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plastica en caixavel contendo ate vinte quilos.	KG	005840 2026	E00004 /2025	02.04.01	12,000	7,1800	86,16
051.00009.0006-01	ABOBORA JAPONESA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, suj idades, parasitas, larvas, bolores e de outros ma teriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fis icas ou mecanicas. O produto deve estar em confor midade com a legislacao vigente. Peso medio da un idade entre 1,5 a 2,5 quilos. Embalagem secundari a: Caixa plastica encaixavel contendo ate vinte q uilos.	KG	005841 2026	E00004 /2025	02.04.01	12,000	6,9300	83,16
051.00010.0004-01	CEBOLA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao	KG	005842 2026	E00004 /2025	02.04.01	8,000	5,8300	46,64

	uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, su jidades, parasitas, larvas, bolores e de outros m ateriais estranho. Nao deve apresentar lesoes fis icas ou mecanicas. O produto deve estar em confor midade com a legislacao vigente. Embalagem primar ia: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem s ecundaria: Caixa encaixavel contendo ate vinte qu ilos.								
051.00010.0005-01	CEBOLA ROXA CEBOLA ROXA SELECIONADA DE PRIMEIRA QUALIDADE,COM CASCA PROTETORA, TAMANHO MEDIO, DE PRIMEIRA QUALI-DADE, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR O TRANSPORTE, A MANIPULACAO E A CONSERVACAO EM CONDICOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	KG	005843 2026	E00004 /2025		02.04.01	3,000	5,7400	17,22
051.00011.0005-01	MANDIOCA FRESCA Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firm e, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, lar vas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O p roduto deve estar em conformidade com a legislaca o vigente. Embalagem primaria: pacote atoxico, co ntendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plas tica encaixavel contendo ate vinte quilos.	KG	005844 2026	E00004 /2025		02.04.01	8,000	2,7400	21,92
051.00013.0030-01	OVOS DE GALINHA BRANCO Peso minimo de 50 gramas por unidade. Serao crite rios de recebimento: integridade da embalagem, pr otecao contra choques mecanicos, luz e calor exce ssivo. Nao serao aceitos ovos rachados ou trincados, com sinais de sujidades nas cascas e umidade. O produ to deve estar em conformidade com a legislcao vig ente. As informacoes de rotulagem devrao seguir a legislacao vigente e deve seguir as exigencias do regulamento da inspecao industrial e sanitaria d e produtos de origem animal. `Prazo de validade minimo de 15 dias a conta da d ata de entrega.	DZ	005845 2026	E00004 /2025		02.04.01	15,000	11,9400	179,10
051.00014.0003-01	TOMATE SALADA De primeira qualidade. Deve ser bemdesenvolvido, fresco, firme, compacto, com polpa firme e intact a, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, lar vas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O p roduto deve estar em conformidade com a legislaca o vigente. Embalagem primaria: pacote atoxico con	KG	005846 2026	E00004 /2025		02.04.01	12,000	10,7000	128,40

	tendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plast ica encaixavel contendo ate vinte quilos.							
051.00014.0005-01	TOMATE CEREJA DE PRIMEIRA QUALIDADE. DEVE SER BEM DESENVOLVIDO, FRESCO, FIRME, COMPACTO, COM POLPA FIRME E INTAC-TO, COM TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES. DE ESTAR LIVRE DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS, LAR VAS, BOLORES, E DE OUTROSMATERIAIS ESTRANHOS. NAO DEVE APRESENTAR LESOES FISICAS OU MECANICAS. O PRODUTO DE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE. EMBALAGEM PRIMARIA PACOTE ATOXICO CONTEN DO ATE UM QUILO. EMBALAGEM SECUNDARIA: CAIXA PLAS TICA ENCAIXAVEL CONTENDO ATE 20 QUILOS.	KG	005847 2026	E00004 /2025	02.04.01	4,000	11,4000	45,60
051.00015.0006-01	LARANJA PERA De boa qualidade. Deve ser brm desenvolvida, em b om estado de maturacao para consumo, fresca, de p olpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uni formes. Deve estar livre de fertizantes, sujidade s, paraistas, larvas, bolores e de outros materia is estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformidad e com a legislacao vigente. Emabalgem: Caixa plas tica encaixavel ou saco atoxico resistente conten do ate vinte e cinco quilos.	KG	005848 2026	E00004 /2025	02.04.01	10,000	8,1900	81,90
051.00015.0007-01	LARANJA LIMA De boa qualidade. Deve ser bem desenvolvida, em b om estado de maturacao para consumo, fresca, de p olpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uni formes. Deve estar livre de fertilizantes, sujida des, parasitas, larvas, bolores e de outros mater iais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisica s ou mecanicas. O produto deve estar em conformid ade com a legislacao vigente. Embalagem: Caixa pl astica encaixavel ou saco atoxico resistente cont endo ate vinte e cinco quilos.	KG	005849 2026	E00004 /2025	02.04.01	9,000	11,7700	105,93
051.00016.0003-01	ESCAROLA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. deve estar livre de fertilizantes, su jidades, parasitas, larvas, bolores e de outros m ateriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fi sicas ou mecanicas e folhas queimadas/ amareladas . O produto deve estar em conformidade com a legi slacao vigente. Embalagem: Caixa pasltica encaixav el atoxica reforcada contendo ate quinze quilos ou caixa atoxica reforcada contendo ate quinze qu ilos.	KG	005850 2026	E00004 /2025	02.04.01	3,000	23,3700	70,11
051.00017.0002-01	PIMENTAO VERDE	KG	005851 2026	E00004 /2025	02.04.01	3,000	6,0900	18,27

	Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.							
051.00017.0005-01	PIMENTAO VERMELHO Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformidade com a legislcao vigente. Embalagem primaria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.	KG	005852 2026	E00004 /2025	02.04.01	3,000	13,7400	41,22
051.00017.0006-01	PIMENTAO AMARELO Deve ser bem desenvolvido fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria; Caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.	KG	005853 2026	E00004 /2025	02.04.01	3,000	13,7400	41,22
051.00018.0003-01	ABACAXI HAWAI Com coroa, produto de primeira qualidade, tamanho e coloracao caracteristicos, devendo ser bem desenvolvido livre de fertilizantes, sujidade, parasitas, larvas ou materiais estranhos. Grau de maturacao adequado para consumo. Nao devera apresentar lesoes de origem fisica ou mecanica, rachaduras ou cortes. Suas condicoes deverao estar em conformidade com a legislacao vigente. Peso unitario: aproximadamente 1,5 kg. Devera ser acondicionada em caixas de materialresistente ao transporte.	KG	005854 2026	E00004 /2025	02.04.01	12,000	12,2200	146,64
051.00019.0003-01	BERINGELA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, firme, compacta, com polpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uniformes. deve estar livre de fertilizantes, sujidades, paraistas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformidade com a legislac	KG	005855 2026	E00004 /2025	02.04.01	8,000	7,7100	61,68

	ao vigente. Embalagem primaria: pacote atoxico co ntendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plas tica encaixavel contendo ate vinte quilos.							
051.00020.0005-01	MANDIOQUINHA (BATATA BAROA): De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes,sujid ades, parasitas, larvas, bolores e de outros mater iais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pac ote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundari a: caixa plastica encaixavel contendo ate vinte qu ilos.	KG	005856 2026	E00004 /2025	02.04.01	7,000	14,5600	101,92
051.00021.0004-01	MACA GALA De boa qualidade. deve ser bem desenvolvida, em b om estado de maturacao para consumo, fresca, de p opla firme e intacta, com tamanho e coloracao uni formes. Deve estar livre de fertilizantes, sujida des, parasitas, larvas, bolores e de outros mater iais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisica s ou mecanicas. O produto deve estar em conformid ade com a legislacao vigente. Embalagem: Caixa pl astica encaixavel ou caixa de papelao refrocada c ontendo ate vinte quilos.	KG	005857 2026	E00004 /2025	02.04.01	10,000	13,1100	131,10
051.00022.0002-01	MELAO DE PRIMEIRA (boa qualidade), intacta, firme, tamanho e colora cao uniformes,isenta de enfernmidades, material terroso e umidade externa deve ser bem desenvolvi da e estar em bom estado de maturacao.Nao podera apresentar danos fisicos ou mecanicos oriundos de manuseio e transporte, conforme legislacao vigen te.Devera ser acondicionado em caixas aproximadam ente 12 kg.	KG	005858 2026	E00004 /2025	02.04.01	7,000	7,6500	53,55
051.00023.0003-01	MELANCIA DE PRIMEIRA (boa qualidade), intacta, firme, tamanho e colora cao uniformes, isenta de enfermidades, material t erroso e umidade externa deve ser bem desenvolvid a e estar em bom estado de maturacao.Nao podera a presentar danos fisico ou mecanicos oriundos de m anuseio e transporte, conforme a legislacao vigen te.Devera pesar entre 8 e 10kg por unidade.	KG	005859 2026	E00004 /2025	02.04.01	10,000	4,5800	45,80
051.00025.0003-01	MEXERICA PONKAN De boa qualidade. Deve ser bem desenvolvida, em b om estado de maturacao para consumo, fresca, de p olpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uni formes. Deve estar livre de fertilizantes, sujida des, parasitas, larvas, bolores e de outros mater	KG	005860 2026	E00004 /2025	02.04.01	10,000	10,6500	106,50

	iais estranhos. Nao deve apesentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformida de com a legislacao vigente. Embalagem: Caixa pla stica encaixavel contendo ate vinte e cinco quilo s.								
051.00026.0005-01	MAMAO FORMOSA De boa qualidade. Deve ser bem desenvolvido, em b om estado de maturacao para consumo, fresco, de p olpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uni formes. Deve estar livre de fertilizantes, sujida des, parasitas, larvas, bolores e de outros mater iais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisica s ou mecanicas. O produto deve estar em conformid ade com a legislacao vigente. Embalagem: Caixa at oxica reforcada contendo ate quinze quilos.	KG	005861 2026	E00004 /2025	02.04.01	10,000	7,3300	73,30
051.00026.0006-01	MAMAO PAPAYA De boa qualidade. deve ser bem desenvolvido, em b om estado de maturacao para consumo, fresco, de p olpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uni formes. Deve estar livre de fertilizantes, sujida des, parasitas, larvas, bolores e de outros mater iais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisica s ou mecanicas. O produto deve estar con conformi dade com a legislacao vigente. Embalagem: Caixa a toxica reforcada contendo ate quinze quilos.	KG	005862 2026	E00004 /2025	02.04.01	10,000	11,8800	118,80
051.00027.0003-01	PERA ROCHA (PORTUGUESA) De boa qualidade. Deve ser bem desenvolvida, em b om estado de maturacao para consumo, fresca, de p olpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uni formes. Deve estar livre de fertilizantes, sujida des, parasitas, larvas, bolores e de outros mater iais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisica s ou mecanicas.O produto deve estar em conformida de com a legislacao vigente. Embalagem: Caixa pla stica encaixavel ou caixa de papelao reforcada co ntendo ate vinte quilos.	KG	005863 2026	E00004 /2025	02.04.01	6,000	15,3300	91,98
051.00028.0006-01	REPOLHO LISO de primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, su jidades, parasitas, larvas, bolores e de outros m ateriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fi sicas ou mecanicas e folhas queimadas. Nao serao aceitos produtos amarelados. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embala gem: Caixa plastica encaixavel ou caixa atoxica r eforcada contendo ate vinte e cinco quilos.	KG	005864 2026	E00004 /2025	02.04.01	4,000	5,3300	21,32
051.00028.0007-01	REPOLHO ROXO	KG	005865 2026	E00004 /2025	02.04.01	4,000	7,1900	28,76

	De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, su jidades, parasitas, larvas, bolores e de outros m ateriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fi sicas ou mecanicas e folhas queimadas. Nao serao aceitos produtos amarelados. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalag em: Caixa plastica encaixavel ou caixa atoxica re forcada contendo ate vinte e cinco quilos.							
051.00029.0001-01	BANANA NANICA EM PENCAS De primeira qualidade. deve ser bem desenvolvida, em bom estado de maturacao para consumo, fresca, de polpa firme e intacta, com tamanho e coloraca o uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, s ujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes f isicas ou mecanicas. O produto deve estar em conf ormidade com a legislacao vigente. Embalagem: Cai xa atoxica reforcada contendo ate vinte quilos.	KG	005866 2026	E00004 /2025	02.04.01	30,000	6,2200	186,60
051.00029.0002-01	BANANA PRATA EM PENCAS De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, em bom estado de maturacao para consumo, fresca, de polpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes,suj idades, parasitas, larvas, bolores e de outros ma teriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fis icas ou mecanicas. O produto deve estar em confor midade com a legislacao vigente. Embalagem: caixa atoxica reforcada contendo ate vinte quilos.	KG	005867 2026	E00004 /2025	02.04.01	30,000	8,0400	241,20
051.00030.0004-01	BROCOLIS NINJA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, sem folhas, com tamanho s e coloracao uniformes. Deve estar livre de fert ilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranho. Nao deve apresent ar lesoes fisicas ou mecanicas. Nao serao aceitos produtos amarelados. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigent e. Embalagem: caixa plastica encaixavel ou caixa atoxica reforcada contendo ate quinze quilos.	KG	005868 2026	E00004 /2025	02.04.01	9,000	27,8000	250,20
051.00032.0004-01	SALSA FRESCA Tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem de senvolvida, firme, fresca, livre de fertilizantes , sujidades, parasitas, larvas e de outros materi ais estranhos. NAo apresentar lesoes fisicas ou m ecanicas e folhas queimadas. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente.	KG	005869 2026	E00004 /2025	02.04.01	1,000	13,4700	13,47

	Embalagem primaria: macos de 500 gramas. Embalagem secundaria: caixa plastica encaixavel c ontendo ate 10 quilos.							
051.00033.0003-01	ACELGA EXTRA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, grauda, fresca, compacta, firme, com tamanho e c oloracao uniformes. Deve estar livre de fertiliza ntes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros mateiriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas e folhas queimadas. O produto deve estar em conformidade com a legisla cao vigente.Embalagem: Caixa plastica encaixavel o u caixa atoxica reforcada contendo ate quinze quil os.	KG	005870 2026	E00004 /2025	02.04.01	4,000	10,5500	42,20
051.00034.0002-01	COENTRO FRESCO Tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem de senvolvido, firme, fresco, livre de fertilizantes sujidades, parasitas, larvas e de outros materi- ais estranhos.Nao apresentar lesoes fisicas ou mecanicas e folhas queimadas. O produto deve es tar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: macoes contendo de 100 a 500 gramas. Embalagem secundaria: caixa plastica enca ixavel contendo ate 10 quilos.	KG	005871 2026	E00004 /2025	02.04.01	1,000	18,2900	18,29
051.00035.0002-01	ALFACE CRESPA EXTRA.	KG	005872 2026	E00004 /2025	02.04.01	3,000	10,5800	31,74
051.00035.0004-01	ALFACE LISA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, suj idades, parasitas, larvas, bolores e de outros ma teriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fis icas ou mecanicas e folhas queimadas/ amareladas. O produto deve estar em conformidade com a legis lacao vigente. Embalagem: caixa plastica encaixavel ou caixa atox ica reforcada contendo ate oito quilos.	KG	005873 2026	E00004 /2025	02.04.01	3,000	11,0300	33,09
051.00036.0008-01	COUVE MANTEIGA De primeira qualidade, em macos.Deve ser bem dese nvolvida, fresca, compacta, firme, com folhas gra udas, tamanho e coloracao uniformes. Deve estar l ivre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larv as, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas e fol has queimadas. Nao serao aceitos produtos amarela dos. O produto deve estar em conformidade com a l egislacao vigente. Embalagem : Caixa plastica enca ixavel ou caixa reforcada contendo ate vinte quilo	KG	005874 2026	E00004 /2025	02.04.01	5,000	10,9600	54,80

	s.							
051.00036.0009-01	COUVE FLOR De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, sem folhas, com tamanho e coloracao iniformes. Deve estar livre de ferti lizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresent ar lesoes fisicas ou mecanicas, manchas de ferrug em, manchas escuras. Nao serao aceitos produtos a marelados. O produto deve estar em conformidade c om a legislacao vigente. Embalagem: Caixa plastic a encaixavel ou caixa atoxica reforcada contendo ate quinze quilos.	KG	005875 2026	E00004 /2025	02.04.01	8,000	20,1700	161,36
051.00037.0002-01	ESPINAFRE De primeira qualidade, em macos. Deve ser bem des envolvido, fresco, compacto, firme com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertiliz antes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas e folhas queimadas. N ao serao aceitos produtos amarelados. O produto d eve estar em conformidade com a legislacao vigent e. Embalagem: Caixa plastica encaixavel ou caixa atoxica reforcada contendo ate quinze quilos.	KG	005876 2026	E00004 /2025	02.04.01	3,000	14,6800	44,04
051.00038.0001-01	HORTELA FRESCO Deve ser bem desenvolvido, fresco, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de umidade externa anormal, fertilizantes, sujidades, parasi tas, larvas, bolores e de outros materiais estran ho. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanic as. O produto deve estar em conformidade com a le gislacao vigente. Embalagem primaria: maco conten do aproximadamente 150 gramas.	KG	005877 2026	E00004 /2025	02.04.01	1,000	15,9600	15,96
051.00039.0004-01	CEBOLINHA VERDE Tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem de senvolvida, firme, fresca, livre de fertilizantes , sujidades, parasitas, larvas e de outros materi ais estranhos. Nao apresentar lesoes fisicas ou m ecanicas e folhas queimadas. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: maco de 500 gramas. Embalagem secundaria: caixa plastica encaixavel c ontendo ate 10 quilos.	KG	005878 2026	E00004 /2025	02.04.01	1,000	20,4200	20,42
051.00041.0003-01	PEPINO COMUM de primeria qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, su jidades, parasitas, larvas, bolores e de outros m	KG	005879 2026	E00004 /2025	02.04.01	7,000	7,2100	50,47

	ateriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fi sicas ou mecanicas. O produto deve estar em confo rmidade com a legislacao vigente. Embalagem prima ria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plastica encaixavel contendo at e vinte quilos.							
051.00041.0004-01	PEPINO JAPONES PEPINO, EM TAMANHO MEDIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR O TRANSPORTE, A MANIPULACAO E A CONSERVA- CAO EM CONDICOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, AUSEN- CIA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	KG	005880 2026	E00004 /2025	02.04.01	4,000	7,6200	30,48
051.00042.0003-01	QUIABO FRESCO De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, su jidades, parasitas, larvas, bolores e de outros m ateriais estranhos.Nao deve apresentar lesoes fis icas ou mecanicas. O produto deve estar em confor midade com a legislacao vigente. Embalagem primar ia: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem s ecundaria: caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.	KG	005881 2026	E00004 /2025	02.04.01	4,000	18,7800	75,12
051.00043.0002-01	MARACUJA - BOA QUALIDADE , inteio, firme, tamanho e coloracao uniformes, i sento de enfermidades, material terroso e umidade externa. Deve ser bem desenvolvido e estar em b om estado de maturacao. Nao podera apresentar dan os fisicos ou mecanicos oriundos de manuseio e tr ansporte. Devera ser acondicionados em caixa com no maximo 12kg.	KG	005882 2026	E00004 /2025	02.04.01	3,000	21,0200	63,06
051.00044.0003-01	GOIABA VERMELHA De boa qualidade. Deve ser bem desenvolvida, em b om estado de maturacao para consumo, fresca, de p olpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uni formes. Deve estar livre de fertizantes, sujidade s, parasitas, larvas, bolores e de outros mateiri ais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformida de com a legislcao vigente. Embalagem: Caixa plas tica encaixavel ou caixa de papelao reforcado con tendo ate quinze quilos.	KG	005883 2026	E00004 /2025	02.04.01	7,000	11,5200	80,64
051.00046.0006-01	UVA THOMPSON De boa qualidade. deve ser bem desenvolvida, em b om estado de maturacao para consumo, fresca, de p olpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uni formes. Deve estar livre de fertilizantes, sujida des, parasitas, larvas, bolores e de outros mater	KG	005884 2026	E00004 /2025	02.04.01	15,000	25,7600	386,40

	iais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisica s ou mecanicas oriundas do manuseio e do transpor te. O produto deve estar em conformidade com a le gislacao vigente. Embalagem: Caixa atoxica reforc ada contendo ate dez quilos.							
051.00047.0004-01	MANGA PALMER De boa qualidade. deve ser bem desenvolvida, em b om estado de maturacao para consumo, fresca, de p olpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uni formes. Deve estar livre de fertilizantes , sujid ades, parasitas, larvas, bolores e de outros mate riais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisic as ou mecanicas. O produto deve estar em conformi dade com a legislacao vigente. Embalagem: Caixa p lastica encaixavel ou caixa de papelao reforcado contendo ate dez quilos.	KG	005885 2026	E00004 /2025	02.04.01	10,000	7,4100	74,10
051.00048.0003-01	KIWI De boa qualidade. Deve ser bem desenvolvido, em b om estado de maturacao para consumo, fresco, de p olpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uni formes. Deve estar livre de fertilizantes, sujida des, parasitas, larvas, bolores e de outros mater iais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisica s ou mecanicas. O produto deve estar em conformid ade com a legislacao vigente. Embalagem: Caixa pl astica encaixavel ou caixa de papelao reforcado c ontendo ate dez quilos.	KG	005886 2026	E00004 /2025	02.04.01	5,000	26,3200	131,60
051.00052.0002-01	INHAME de primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, su jidades, parasitas, larvas, bolores e de outros m ateriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fi sicas ou mecanicas e sinais de brotacao. O produt o deve estar em conformidade com a legislacao vig ente. Embalagem primaria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plastica e ncaixavel contendo ate vinte quilos.	KG	005887 2026	E00004 /2025	02.04.01	7,000	9,8500	68,95
051.00053.0002-01	LOURO FRESCO Deve ser bem desenvolvido, fresco, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de umidade externa anormal, fertilizantes, sujidades, parasi tas, larvas, bolores e de outros materiais estran ho. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanic as. O produto deve estar em conformidade com a le gislacao vigente. Embalagem primaria: macos conte ndo aproximadamente 200 gramas.	KG	005888 2026	E00004 /2025	02.04.01	0,500	16,2100	8,10
051.00056.0002-01	RABANETE FRESCO	KG	005889 2026	E00004 /2025	02.04.01	3,000	10,6600	31,98

	De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, su jidades, parasitas, larvas, bolores e de outros m ateriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fi sicas ou mecanicas. O produto deve estar em confo rmidade com a legislacao vigente. Embalagem prima ria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plastica encaixavel contendo at e vinte quilos.								
051.00057.0001-01	MORANGO - DE PRIMEIRA , tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, firme e intacto, isento de enfermid ades, parasitas ou larvas, sem danos fisicos ou m ecanicos oriundos do manuseio e transporte. Embal agem primaria: caixa de plastico transparente pes ando entre 300 e 500 gramas. Embalagem secundaria : caixa de papelao resistente com no maximo 3 kg.	KG	005890 2026	E00004 /2025		02.04.01	10,000	30,4100	304,10
051.00058.0001-01	ABACATE - BOA QUALIDADE , inteiro, firme, tamanho e coloracao uniformes, isento de enfermidades, material terroso e umidad e externa. Deve ser bem desenvolvido e estar em b om estado de maturacao. No podera apresentar dan os fisicos ou mecanicos oriundos de manuseio e tr ansporte. Devera ser acondicionado em caixa com n o maximo 20 kg.	KG	005891 2026	E00004 /2025		02.04.01	10,000	13,1100	131,10

0060 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.316,31

Fornecedor : 20918 PORTO REAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001164 2026 Data: 23/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0006-01	ATADURA GESSADA DE 10 CM	ROL	005722 2026	E00042 /2025		02.04.01	60,000	4,8200	289,20
025.00003.0009-01	ATADURA DE CREPE 6 CM X 4,50M - 13 FIOS PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	005723 2026	E00042 /2025		02.04.01	25,000	13,5200	338,00
025.00003.0012-01	ATADURA DE CREPE 20 CM X 4,50M - 13 FIOS PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	005724 2026	E00042 /2025		02.04.01	20,000	14,1600	283,20
025.00003.0013-01	ATADURA DE RAYON MED. 7,5 CM X 5 METROS 100% rayon	ROL	005725 2026	E00042 /2025		02.04.01	20,000	16,5500	331,00
025.00006.0001-01	COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA ESTERIL e constituida por uma camada de papel absorvente recoberta por duas mantas de algodao hidrofilo, com envoltorio de tecido de gaze 13 fios.	PCT	005726 2026	E00042 /2025		02.04.01	500,000	2,8800	1.440,00
025.00006.0008-01	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM ESTERIL COM 13 FIOS esterilizado a oxido de etileno, 100% algodao, 05 dobras, 08 camadas, pacote com 05 unidades.	PCT	005727 2026	E00042 /2025		02.04.01	700,000	1,4200	994,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.675,40

Fornecedor : 20918 PORTO REAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001165 2026 Data: 23/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00006.0008-01	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM ESTERIL COM 13 FIOS esterilizado a oxido de etileno, 100% algodao, 05 dobras, 08 camadas, pacote com 05 unidades.	PCT	005721 2026	E00042 /2025		02.04.01	5.000,000	1,4200	7.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.100,00

Fornecedor : 10926 MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA. - EPP
Pedido : 001166 2026 Data: 23/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00001.0033-01	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML INJETAVEL AMPOLA 5ML	AMP	005782 2026	E00055 /2025		02.04.01	67,000	10,6500	713,55
021.00010.0005-01	CIMETIDINA 150 MG - 2 ML INJETAVEL	AMP	005783 2026	E00055 /2025		02.04.01	90,000	2,1700	195,30
021.00013.0003-01	CETOCONAZOL + DIPROPIONATO DE BETAMETASONA (30GR)	UN	005784 2026	E00055 /2025		02.04.01	4,000	20,7800	83,12
021.00016.0006-01	DEXAMETASONA 200MG/100ML INJETAVEL FRASCO 50ML	FRA	005785 2026	E00055 /2025		02.04.01	10,000	24,0000	240,00
021.00021.0010-01	DIPIRONA 500MG - 1 ML INJETAVEL AMPOLA C/ 2 ML	AMP	005786 2026	E00055 /2025		02.04.01	22,000	2,9700	65,34
021.00021.0011-01	DIPIRONA 500MG+N BUTILBROMETO DE HIOSCINA 4MG-50ML	FRS	005787 2026	E00055 /2025		02.04.01	4,000	73,0000	292,00
021.00027.0002-01	FUROSEMIDA 20MG/2ML - INJETAVEL	AMP	005788 2026	E00055 /2025		02.04.01	45,000	1,3400	60,30
021.00029.0004-01	CLOREXIDINA SOLUCAO 2% 1 LITRO	LT	005789 2026	E00055 /2025		02.04.01	60,000	45,2300	2.713,80
021.00033.0003-01	MELOXICAN 2% INJETAVEL FRASCO 50ML	FRA	005790 2026	E00055 /2025		02.04.01	7,000	129,1500	904,05
021.00042.0010-01	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML USO INJETAVEL I.V. E I.M.	AMP	005791 2026	E00055 /2025		02.04.01	45,000	1,2000	54,00
021.00053.0002-01	PROMETAZINA CLORIDRATO DE 50 MG 2ML INJETAVEL	AMP	005792 2026	E00055 /2025		02.04.01	45,000	4,0700	183,15
021.00057.0008-01	SULFATO DE MEFENTERMINA 66,7G/100ML+VITAMINA B2+ 14mg/100ml+ Vitamina B6 10mg/100ml+ Vitamina B3 140mg/100ml+Glicerofosfato de calcio 500mg/100ml+ Glicerofosfato de sodio 1000mg/100ml+ Glicerofosfato de potassio 100mg/100ml+ Glicerofosfato de manganes 50mg/100ml+Vitamina B12 480mg/100ml. Solucao oral. Uso veterinario	FRA	005793 2026	E00055 /2025		02.04.01	7,000	42,0000	294,00
021.00074.0004-01	SULFAMETOXAZOL 10G/50ML+TRIMETOPRIMA 2G/50ML Injetavel frasco com 50ml.	FRA	005794 2026	E00055 /2025		02.04.01	7,000	46,0000	322,00
021.00087.0007-01	PENICILINA G PROCAINA + PENICILINA G BENZATINA Penicilina G Procaina + Penicilina G Benzatina 10.000.000 + Sulf Dihidroestreptomicina 20G. Frasco- ampola 50ml.	FRS	005795 2026	E00055 /2025		02.04.01	7,000	6,1900	43,33
021.00096.0008-01	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML - SOLUCAO SISTEMA FECHADO	FRS	005796 2026	E00055 /2025		02.04.01	300,000	7,4000	2.220,00
021.00105.0011-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% - FRASCO/AMPOLA	FRS	005797 2026	E00055 /2025		02.04.01	30,000	17,5000	525,00

021.00111.0001-01	OMEPRAZOL SODICO PO P/ SOL. INJ. 40MG/ML+DILUENTE	FRA	005798 2026	E00055 /2025	02.04.01	30,000	25,8000	774,00
021.00121.0002-01	ONDANSETRONA DE 8MG/4ML USO INJETAVEL I.V.	AMP	005799 2026	E00055 /2025	02.04.01	120,000	18,9900	2.278,80
021.00139.0009-01	RINGER LACTATO 250ML	UN	005800 2026	E00055 /2025	02.04.01	200,000	7,6700	1.534,00
021.00203.0007-01	BENZIL-PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI+DILUENTE	FRA	005801 2026	E00055 /2025	02.04.01	100,000	15,3300	1.533,00
021.00228.0011-01	CLORIDRATO DE BROMEXINA 300MG/100ML Frasco/ampola 50ml injetavel.	FRA	005802 2026	E00055 /2025	02.04.01	7,000	49,0000	343,00
021.00311.0003-01	ACETATO DE METILPREDNISOLONA 40MG/ML AMPOLA	AMP	005803 2026	E00055 /2025	02.04.01	7,000	33,3400	233,38
021.00333.0003-01	ADREN 1MG/ML - AMPOLA	AMP	005804 2026	E00055 /2025	02.04.01	100,000	2,4900	249,00
021.00351.0004-01	AMOXICILINA 15G/100ML FRASCO/AMPOLA 100ML	FRA	005805 2026	E00055 /2025	02.04.01	4,000	60,0000	240,00
021.00377.0002-01	HICLATO DE DOXICICLINA+CLORETO BENZETIMIDE 50ML Injetavel	FRS	005806 2026	E00055 /2025	02.04.01	3,000	54,2500	162,75
021.00383.0001-01	DESINFETANTE A BASE DE CLORETO DE BENZALCONIO 15% - 5 litros	GAL	005807 2026	E00055 /2025	02.04.01	3,000	415,0000	1.245,00
021.00384.0001-01	SORO ANTIOFIDICO POLIVALENTE LIOFILIZADO	CX	005808 2026	E00055 /2025	02.04.01	1,000	118,0000	118,00
021.00385.0001-01	ANTITOXICO + COMPLEXO VITAMINICO B - FRASCO 100ML	FRS	005809 2026	E00055 /2025	02.04.01	7,000	27,0000	189,00
022.00001.0005-01	FENOBARBITAL 100MG/ML - 2ML INJETAVEL PORT.344B1/98	AMP	005810 2026	E00055 /2025	02.04.01	10,000	2,6600	26,60
022.00002.0003-01	DIAZEPAM 5MG/ML - 2 ML - SOL. INJETAVEL PORT.344B1/98	AMP	005811 2026	E00055 /2025	02.04.01	300,000	1,0100	303,00
022.00011.0001-01	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML - C/ 1 ML	AMP	005812 2026	E00055 /2025	02.04.01	67,000	3,1300	209,71
022.00016.0002-01	METADONA 10/MG INJETAVEL	AMP	005813 2026	E00055 /2025	02.04.01	75,000	4,0200	301,50
022.00024.0003-01	TRAMADOL, CLORIDRATO 2% AMPOLA	AMP	005814 2026	E00055 /2025	02.04.01	100,000	8,1000	810,00
025.00124.0010-01	TESTE RAPIDO PARA CINOMOSE	CX	005815 2026	E00055 /2025	02.04.01	4,000	320,0000	1.280,00
025.00124.0011-01	TESTE RAPIDO PARA PARVOVIROSE	CX	005816 2026	E00055 /2025	02.04.01	7,000	320,0000	2.240,00
041.00002.0001-01	ALCOOL LIQUIDO 70% CONTENDO 1 LITRO Solucao antisseptica e bactericida,pronto uso,uti- lizado para desinfeccao hospitalar de artigos nao criticos e superficies fixas,incolor,com odor cara cteristico,possuindo um PH de 5,0 a 8,0 e teor al- coolico de 68 a 72 graus INPM.Embalagem: frasco plastico resistente com tampa de rosquear contendo 1 litro do produto.O produto devera possuir regis- tro/notificacao no ministerio da saude.Rotulo de a cordo com a legislacao vigente e constar de forma clara e indelevel as informacoes,identificacao do produto e empresa,composicao e informacoes sobre os ingredientes,identificacao de perigos,medidas de primeiros socorros,medidas de prevencao e pre- caucao,manuseio e armazenamento,informacoes toxico logicas(numero do CEATOX),selo do INMETRO e numero do INOR,numero do lote,data de fabricacao,nome tec nico do responsavel e seu registro CRQ,validade mi nima de 05 meses no ato da entrega.Apresentar a fi cha tecnica,FISPQ e o registro/notificacao do pro- duto na ANVISA.	FRS	005817 2026	E00055 /2025	02.04.01	90,000	10,9700	987,30
100.00010.0002-01	ENROFLOXACINO 10% INJETAVEL FRASCO/AMPOLA 50ML	FRA	005818 2026	E00055 /2025	02.04.01	7,000	28,5000	199,50
100.00011.0003-01	CLORIDRATO DE DOXAPRAM 2% FRASCO AMPOLA 20ML	FRA	005819 2026	E00055 /2025	02.04.01	3,000	490,0000	1.470,00
100.00011.0004-01	CLORIDRATO LOIMBINA 2MG/ML INJETAVEL AMPOLA 30ML	FRA	005820 2026	E00055 /2025	02.04.01	3,000	166,0000	498,00

100.00038.0001-01	XILAZINA, CLORIDRATO, FRASCO C/ 10 ML USO VETERINARIO	FRS	005821 2026	E00055 /2025		02.04.01	120,000	25,0000	3.000,00
100.00054.0001-01	CETAMINA INJETAVEL C/ 10 ML USO VETERINARIO	FRS	005822 2026	E00055 /2025		02.04.01	92,000	40,1700	3.695,64
100.00064.0001-01	CETOPROFENO INJETAVEL, USO VETERINARIO concentracao a 1% frasco de 10 ml	FRS	005823 2026	E00055 /2025		02.04.01	15,000	24,0000	360,00
100.00075.0002-01	SUCRALFATO 2G/10ML AMPOLA	FRA	005824 2026	E00055 /2025		02.04.01	5,000	4,3900	21,95
100.00076.0001-01	OXIDO DE ZINCO 15G/100G+ACIDO CRESILICO 2G/100G Unguento topico. Uso veterinario c/200g.	UN	005825 2026	E00055 /2025		02.04.01	1,000	31,0000	31,00
100.00077.0001-01	DIPROPIONATO DE IMIDOCARB 12G/100ML FRA/AMP. 15ML	FRA	005826 2026	E00055 /2025		02.04.01	1,000	53,0000	53,00

0045 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 33.296,07

Fornecedor : 18787 TENORIO COMERCIAL EIRELI
Pedido : 001167 2026 Data: 23/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00125.0017-01	FORNO MICROONDAS 28 LITROS Capacidade 28L e prato com diametro de 270mm. .Opcoes Descongelar e Cozinhar por tempo ou peso. .Funcoes Potencia, Relogio, Timer e Reaquecer. .1400W de potencia com Classe ""A"" em eficiencia energetica. Altura26,00cm Largura48,00cm; Profundidade34,00cm Peso12,50Kg	UN	005827 2026	E00066 /2024		02.04.01	1,000	900,0000	900,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 20640 MONTEIRO MONTONE COMRCIO DE EQUIPAMENTOS E SE
Pedido : 001168 2026 Data: 23/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00007.0171-01	BOTA DE PVC SOLADO ANTIDERRAPANTE DO 35 A 45-PRETA Bota de PVC na cor preta, com solado antiderrapante com densidade de no minimo 1,0 g/cm e resistente ao escorregamento em piso ceramico e aco. Cano longo de no minimo 320mm (base no n. 40), sem biqueira e na cor preta, forracao interna em poliester e elastomero. Devera atender a norma ABNT NBR ISO 20347:2015. Disponivel do tamanho 35 ao 45. Aprovado para uso eletricista. Com Certificado de Aprovacao (CA)emitido pelo Ministerio do Trabalho e Emprego. Devera apresentar catalogo e Certificado de Aprovacao do equipamento juntamente com a proposta comercial.	PAR	005829 2026	E00074 /2024		02.12.01	4,000	89,0000	356,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 356,00

Fornecedor : 20640 MONTEIRO MONTONE COMRCIO DE EQUIPAMENTOS E SE
Pedido : 001169 2026 Data: 23/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00003.0110-01	LUVA DE SEGURANCA EM VAQUETA TIPO PETROLEIRA LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM VAQUETA DO TIPO PETROLEIRA CURTIDA AO CROMO NA PALMA, DISPONIVEL NOS TAMANHOS:M E G,COM TIRA DE REFORCO EXTERNO EM VAQUETA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, COM REFORCO INTERNO NA PALMA DA MAO, DORSO CONFECCIONADO EM VAQUETA, ELASTICO EMBUTIDO NO DORSO PARA AJUSTE,COSTURADA COM LINHA DE POLIAMIDA E COMPRIMENTO TOTAL DE 27CM.DEVERA ATENDER A NORMA BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 388:2016. COM CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) EMITIDO PELO MINISTERIO DO T TRABALHO E EMPREGO. DEVERA APRESENTAR CATALOGO E CERTIFICADO DE APROVACAO DO EQUIPAMENTO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL.	PAR	005911 2026	E00074 /2024		02.04.01	2,000	35,6599	71,31
042.00003.0113-01	LUVA DE SEGURANCA EM RASPA - PUNHO 20CM LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM RASPA COM REFORCO INTERNO EM RASPA NA PALMA E REFORCO EXTERNO ATRAVES DE UMA TIRA DE RASPA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR. COM PUNHO DE 20 CM. COM CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO.DEVERA APRESENTAR CATALOGO E CERTIFICADO DE APROVACAO DO EQUIPAMENTO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL.	PAR	005912 2026	E00074 /2024		02.04.01	20,000	32,6600	653,20
042.00007.0173-01	BOTA USO DIARIO CA 39.810	PAR	005913 2026	E00074 /2024		02.04.01	5,000	449,9900	2.249,95
042.00025.0003-01	CONE DE SINALIZACAO RETRATIL C/ FAIXAS REFLETIVAS Cone de sinalizacao retratil com faixas refletivas : altura aberto 72cm altura fechado 06cm peso 04kg base de borracha de 37x37 cm iluminao interna intermitente ou constante alimentao 02 pilhas aaA (nao fornecida)	UN	005914 2026	E00074 /2024		02.04.01	2,000	320,0000	640,00
042.00036.0003-01	MANGOTE DE RASPA COSTURADA COM FIO 100% ALGODAO MANGOTE DE RASPA COSTURADA COM FIO 100% ALGODAO, COM AJUSTE ELASTICO NAS EXTREMIDADES. DEVERA APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CATALOGO TECNICO E CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DO PRODUTO.	PAR	005915 2026	E00074 /2024		02.04.01	2,000	84,6600	169,32
042.00054.0007-01	PERNEIRA DE SEGURANCA DE COURO 5 TALAS COR PRETA Perneira couro 5 talas - Perneira de seguranca na cor preta confeccionada em duas camadas de lamina do sintetico, possui CINCO talas PAR 05 de PVC na	PAR	005916 2026	E00074 /2024		02.04.01	2,000	115,9900	231,98

	parte frontal, metatarso fixado atraves de solda eletronica com tiras de couro e fivela de metal com ajuste para proteger o pe, fechamento nas bor das atraves de vies em material sintetico, fecha mento total em ziper.Devera apresentar catalogo e Certificado de Aprovacao do equipamento juntamente com a proposta comercial. 1.								
042.00064.0008-01	MASCARA SEMI FACIAL PFF2 DESCARTAVEL SEM VALVULA Mascara SEMI FACIAL PFF2 descartavel sem valvula, confeccionado em quatro camadas, sendo: camada ex terna de fibra sintetica de polipropileno; camada meio de fibras sintetica estrutural; camada fil- trante de fibra sintetica com tratamento eletros- tatico,camada interna de fibra sintetica de conta to facial. Devera apresentar juntamente com a pro posta o catalogo tecnico e Certificado de Aprova- cao emitido pelo Ministerio do Trabalho e Emprego do produto.	PC	005917 2026	E00074 /2024		02.04.01	53,000	6,6598	352,96
042.00071.0002-01	JOELHEIRA ERGONOMICA P/ TRABALHADOR DE MANUTENCAO Joelheira ergonomica para trabalhador de manuten cao. Devera apresentar o catalogo juntamente com a proposta comercial.	PAR	005918 2026	E00074 /2024		02.04.01	2,000	143,3200	286,64

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.655,37

Fornecedor : 20640 MONTEIRO MONTONE COMRCIO DE EQUIPAMENTOS E SE
Pedido : 001170 2026 Data: 23/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00071.0004-01	CHAPEU COM ABA DE PROTECAO - CABECA, NUCA E ORELHA Chapeu modelo australiano, com aba de protecao ao redor da cabeca, na nuca e orelhas. Confeccionado em brim 100% algodao. Na cor cinza com cauda de no minimo 20 cm. Devera possuir cordao de ajuste no pescoco. Com forracao interna, pingente no cor dao e aba com botoes laterais. Devera apresentar catalogo do produto juntamente com a proposta comercial.	UN	005938 2026	E00074 /2024		02.09.05	16,000	92,3200	1.477,12

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.477,12

Fornecedor : 18320 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001171 2026 Data: 23/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0010-01	FEIJAO BRANCO TIPO 1 Feijao comum, especie Phaseolus vulgaris L., clas se branco, tipo 1. Produto beneficiado, homegeneo ,fisiologicamente desenvolvido, em bom estado de conservacao, limpo, seco, sem defeitos graves e l ivre de materias estranhas. Caracteristicas e des cricoes conforme Instrucao Normativa MAPA no 12/2 008 e de suas alteracoes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote plastico de polietilen o, transparente, atoxico, resistente, termossolda do, contendo de 500 a 1000 gramas. Embalagem secundaria: fardo plastico. As informac oes de rotulagem deverao seguir a legislacao vige nte. Prazo de validade: minimo de 05 meses a contar da data de entrega.	KG	005892 2026	E00084 /2024		02.04.01	4,000	19,4800	77,92
051.00002.0011-01	FEIJAO CARIOCA TIPO I Embalagem de 1kg, novo classificado com tipo core s, grupo I, classe cores tipo I, porcao: 60g, (1/ 4 xicara), constituido de no minimo 90% de graos na cor e caracteristica a variedade correspondent e, de tamanho e formatos naturais, maduros, limpo s e secos. Com umidade maxima de 15%, impurezas e materias estranhas 2%; valor energetico 210 kcal , carboidrato 40g, proteina 13g, gordura total 0, 9g,gordura saturada 0,3g, fibra alimentar 13g; go rdura trans 0g, sodio 0mg, colesterol 0g, calcio 79mg, ferro 5,2mg. Embalado em saco de polietilen o, atoxico, incolor, transparente, termossolado, resisitente, reembalado em fardo plastico atoxico , incolor, termossolado ou lacrado com fita adesi va plastificada. Resistente, que suporte a manipu lacao, o transporte e o armazenamento sem perder sua integridade. As embalagens deverao conter cod igo de barra, data de fabricacao e validade. O pr oduto devera apresentar validade minima de 4(quat ro) meses. EMBALAGEM PRIMARIA: em sacos plasticos de polietileno atoxico, resistente, termossolado , contendo peso liquido de 1kg. Rotulagem: o prod uto dever ser identificado por dizeres impressos de forma clara e indelevel com todas as informaco es exigidas por lei (Resolucao RDC n 360, de 23 d	KG	005893 2026	E00084 /2024		02.04.01	20,000	14,2800	285,60

	e dezembro de 2003). EMBALAGEM SECUNDARIA: em sac o plastico termossolado tendo rotulagem de acordo com a legislacao vigente.							
053.00001.0007-01	AMIDO DE MILHO AMIDO DE MILHO Produto amilaceo extraido do milho.O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote atoxico, resistente, termossoldado contendo de 500 a 1000 gramas. Embalagem secundaria: fardo resistente ou caixa de papelao reforcada. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega.	KG	005894 2026	E00084 /2024	02.04.01	1,000	13,8900	13,89
053.00007.0017-01	PO PARA PREPARO DE GELATINA:LIMAO SABOR LIMAO Produto composto de acucar, gelatina, acido citri co, aromatizantes e corantes artificiais. Nao con tem gluten. Caracteristicas gerais, descricao e r otulagem de acordo com a NTA 79 (Decreto n.12486 de 20/10/1978) e legislacao vigente. Embalagem primaria saco de polietileno, atoxico, contendo 01(um)quilo. Embalagem secundaria caixa de papelao reforcado c ontendo ate 12(doze) quilos. Prazo de validade minimo 06(seis) meses. Data de fabricacao inferior a 30(trinta) dias da data de entrega.	KG	005895 2026	E00084 /2024	02.04.01	1,000	22,4900	22,49
053.00007.0019-01	PO PARA PREPARO DE GELATINA: UVA Produto composto de acucar, gelatina, acido citri co, aromatizantes e corantes artificiais. Nao con tem gluten. Caracteristicas gerais, descricao e r otulagem de acordo com a NTA 79 (Decreto n12.486 de 20/10/78) e legislacao vigente. Embalagem Primaria: Saco de polietileno, atoxico, contendo 01kg. Embalagem Secundaria: Caixa de papelao reforcado contendo ate 12kg. Prazo de validade minima de 06 (seis) meses a con tar da data de entrega.	KG	005896 2026	E00084 /2024	02.04.01	1,000	22,4900	22,49
053.00007.0020-01	PO PARA PREPARO DE GELATINA: SABOR ABACAXI Produto composto de acucar, gelatina, acido citri co, aromatizantes e corantes artificiais. Nao con tem gluten. Caracteristicas gerais, descricao e r otulagem de acordo com a NTA 79 (Decreto n12.486 de 20/10/78) e legislacao vigente. Embalagem Primaria: Saco de polietileno, atoxico, contendo 01kg.	KG	005897 2026	E00084 /2024	02.04.01	1,000	22,4900	22,49

	Embalagem Secundaria: Caixa de papelao reforcado, contendo ate 12kg. Prazo de validade minimo de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.							
053.00010.0021-01	BISCOITO MARIA Biscoito Maria Integral, sabor chocolate: produzido a partir de materias primas sas e limpas sem corante. Isenta de materia terrosa, parasitos e de detritos e animais vegetais. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar , gordura vegetal, amido de milho, acucar invertido, fibra de trigo, cacau em po, soro de leite em po e sal. Estabilizante lecitina de soja , fermentos quimicos bicarbonato de amonio e bicarbonato de sodio. Melhorador de farinha metabissulfito de sodio. Corante natural de caramelo. Aromatizante. Conter gluten. Composicao centesimal: valor energetico: 376,6 kcal, carboidratos: 66,6 g , proteinas: 8,3g, fibra alimentares: 3,6 g. Com aparencia, cor, cheiro, sabor proprios, bem passadas, sem cobertura e recheios. Validade minima de 12 meses. Embalagem primaria: dupla lacrada com peso liquido de aproximadamente 400g. Rotulagem: o produto deve ser identificado por dizeres impressos de forma clara e indelevel com todas as informacoes exigidas por Lei (Resolucao RDC numero 360, de 23 de dezembro de 2003.) A data de fabricacao nao devera ser anterior a 30 dias da data de entrega. Embalagem secundaria: de caixa de papelao ondulado tendo rotulagem de acordo com a legislacao vigente.	PCT	005898 2026	E00084 /2024	02.04.01	10,000	17,3000	173,00
053.00010.0027-01	BISCOITO MAISENA SEM TRACOS DE LEITE Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, acucar e/ou acucar invertido, gordura vegetal e/ou oleo vegetal, fermentos quimicos e aromatizantes. Deve ser isento de leite de vaca e de tracos de leite de vaca. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote laminado de polipropileno, resistente, atoxico, contendo de 100 a 400 gramas de peso liquido. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 06 meses a partir da data de entrega	KG	005899 2026	E00084 /2024	02.04.01	6,000	22,6000	135,60
053.00010.0029-01	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER	KG	005900 2026	E00084 /2024	02.04.01	6,000	19,3200	115,92

	Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vegetal e/ou oleo vegetal, sal e fermentos quimicos. Pode conter acucar e/ou acucar invertido, malte e/ou extrato de malte, amido e/ou creme de milho e/ou fecula de mandioca, leite e/ou soro de leite, fermento biologico, aromatizantes, emulsificantes, acidulantes e estabilizantes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote laminado de polipropileno, resistente, atoxico, contendo de 100 a 400 gramas de peso liquido. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 06 meses a partir da data de entrega.							
053.00015.0005-01	ERVILHA SECA PARTIDA isento de sujidades, parasitas e larvas, tipo 1,conforme classificacao da Portaria MAPA no 65/1993 e suas alteracoes. Embalagem primaria: pacote plastico de polietileno, atoxico, transparente, resistente, termossoldado, contendo de 500 a 1000 gramas. Emabalgem secundaria: fardo plastico. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade: minimo de 06 meses a contar da data de entrega.	KG	005901 2026	E00084 /2024	02.04.01	4,000	21,7100	86,84
053.00021.0006-01	EXTRATO DE TOMATE EXTRATO DE TOMATE Composto por polpa de tomate, acucar, sal e conservante benzoato de sodio, sem amido. Caracteristicas: massa mole, cor vermelha, brix 18(graus). Informacao nutricional na porcao de 30g: Valor energetico maximo de 25Kcal, Carboidratos maximo de 5g, Fibra Alimentar minimo de 0,6g, Embalagem: Poliester transparente com nylon poli transparente, contendo aproximadamente 2kg. Embalagem Secundaria: Caixa de papelao reforcada. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 06(seis) meses a contar da data de entrega.	KG	005902 2026	E00084 /2024	02.04.01	12,000	14,3200	171,84
053.00023.0012-01	LEITE CONDENSADO PRODUTO OBTIDO PELA DESIDRATACAO PARCIAL DO LEITE	LTA	005903 2026	E00084 /2024	02.04.01	6,000	15,0500	90,30

	ADICIONADO DE SACAROSE OU GLICOSE,DEVENDO APRESENTAR CONSISTENCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGENEA.CARACTERISTICAS GERAIS DE ACORDO COM A LEGISLACAO(MAPA) E EXIGENCIAS DO REGULAMENTO DE INSPECAO INDUSTRIAL E SANITARIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. EMBALAGEM: LATAS DE FOLHA DE FLANDRES ENVERNIZADAS ATOXICA, CONTENDO 395 GRAMAS REEMBALADAS EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO.VALIDADE 12 (DOZE)MESES. DATA DE FABRICACAO INFERIOR A 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA.							
053.00030.0007-01	VINAGRE DE VINHO BRANCO Fermentado acetico de vinho branco. Pode conter agua e conservantes. Embalagem Primaria: Frasco plastico transparente contendo 750ml. Embalagem Secundaria: Caixa de papelao reforcada. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 06 (meses) da data de entrega.	FRS	005904 2026	E00084 /2024	02.04.01	3,000	7,1700	21,51
053.00046.0002-01	CREME DE LEITE Produto lacteo relativamente rico em gordura retirada do leite por procedimentos tecnologicamente adquados. Caracteristicas gerais: conforme portaria MAPA no 146/1996 e exigencias do regulamento da inspecao industrial e sanitaria de produtos de origem animal. Pode conter espessantes e estabilizantes permitidos pela legislacao vigente. Embalagem primaria: lata de folha de flandres envernizadas, atoxica, contendo 300 gramas. Embalagem secundaria: Caixa de papelao reforcado. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo 06 meses a contar da data de entrega.	LTA	005905 2026	E00084 /2024	02.04.01	6,000	13,3200	79,92
053.00048.0013-01	BOLINHO DOCE INDIVIDUAL Bolinho doce individual, muffin 40g - sabor chocolate - muffin organico de chocolate, a base de: farinha de trigo organica, acucar cristal organico, leite integral organico, amido de milho, sal, fermento quimico bicarbonato de sodio, emulsificante lecitina de soja, aroma natural de baunilha, e stabilizantes goma guare e goma xantana, antioxidante acido citrico. O produto devera ser preparado com ingredientes saos e limpos, de primeira qulidade. Embalagem primaria: polipropileno biorientado 20 micra transparente X polipropileno bioren tado 30 micra perolado, com peso liquido de 40 g	UN	005906 2026	E00084 /2024	02.04.01	30,000	6,7500	202,50

	cada acondicionados em caixas de papelao reforcad as com abas superiores e inferiores lacradas resp ectivamente com fita adesiva, contendo 48 unidade s, totalizando um peso liquido de 2,45kg. O empil hamento maximo devera ser de 5 caixas. Sera consi derada impropria e sera recusada a embalagem defe ituosa ou inadequada, que exponha o produto a con taminacao e/ou deterioracao. O produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulio da embalagem primaria, deverao constar, a s seguintes informacoes: identificacao do produto , inclusive marca; nome e endereco do fabricante; prazo de validade; componentes do produto; peso liquido; numero de lote, caso utilizado; valor nu tricional impresso.							
053.00080.0002-01	TRIGO PARA QUIBE Produto de boa qualidade. Embalagem primaria: Pacote plastico de polietilen o atoxico, transparente, resistente, termossoldad o, contendo 500 gramas. As informacoes de rotulag em deverao seguir as legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega.	KG	005907 2026	E00084 /2024	02.04.01	1,000	23,0100	23,01
053.00099.0001-01	LENTILHA Constituido de graos inteiros e saos, isento de s ujidades, parasitas e larvas, tipo 1, conforme cl assificacao da Portaria MAPAno 65/1993 e de suas alteracoes. Embalagem primaria: pacote plastico de polietilen o transparente, atoxico, resistente, termossoldad o, contendo de 500 g a 1000 g. Embalagem secundaria: fardo plastico. As informac oes de rotulagem deverao seguir a legislacao vige nte. Prazo de validade: minimo de 06 meses a contar da data de entrega.	KG	005908 2026	E00084 /2024	02.04.01	2,000	33,6200	67,24
053.00100.0005-01	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA GRANULADA E CORANTE CARAMELO. INFORMACAO NUTRICIO NAL CENTESIMAL; VALOR ENERGETICO 308 KCAL, CARBOI DRATOS 27, PROTEINAS BASE SECA 50G, GORDURAS TOTA IS 0G, GORDURAS TRANS 0G, FIBRA ALIMENTAR 18G, FI BRA BRUTA MAXIMO 4,0G, SODIO 0MG. GRANULOMETRIA: OS GRANULOS APRESENTAM DIMENSOES NECESSARIAS PARA FICAREM RETIDOS NA PENEIRA 9 TYLER/MESH OU 10 AS TM/ABNT NA QUANTIDADE MINIMA DE 85% EM PESO E NA PENEIRA 5 TYLER/MESH OU ASTM/ABNT NA QUANTIDADE M AXIMA DE 15% EM PESO. RENDIMENTO: 1 PACOTE RENDE 20 PORCOES DE 175 GRAMAS (1 XICARA DE CHA) OU 100	KG	005909 2026	E00084 /2024	02.04.01	2,000	30,6400	61,28

	POCOES DE 35G. EMBALAGEM PRIMARIA: SACOS DE POLI ETILENO LEITOSO CONTENDO 1 KG. EMBALAGEM SECUNDAR IA: CAIXAS DE PAPELAO ONDULADO CONTENDO 6KG.								
053.00101.0001-01	GRAO DE BICO Constituido de graos inteiros e saos, isento de s ujidades, parasitas e larvas. O produto deve esta r em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote plastico de polietilen o transparente, atoxico, resistente termossoldado , contendo de 500 g a 1000 g. Embalagem secundaria: fardo plastico. As informac oes de rotulagem deverao seguir a legislacao vige nte. Prazo de validade: minimo de 06 meses a cont ar da data de entrega.	KG	005910 2026	E00084 /2024		02.04.01	2,000	35,8100	71,62

0019 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.745,46

Fornecedor : 12606 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001172 2026 Data: 23/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0005-01	CLOREXIDINA 0,12% PARA ANTISSEPSIA-EMBALAGEM 250ML Clorexidina 0,12% para antissepsia. Embalagem com 250ml	UN	005919 2026	E00096 /2024		02.04.01	40,000	17,2000	688,00
023.00001.0003-01	AGULHA GENGIVAL LONGA DE 27G CX C/100 UNIDADES	CX	005920 2026	E00096 /2024		02.04.01	20,000	30,0000	600,00
023.00001.0004-01	AGULHA PARA SUTURA LONGA 30G EMBALAGEM COM 100 UNIDADE	CX	005921 2026	E00096 /2024		02.04.01	10,000	40,2200	402,20
023.00002.0002-01	DETERGENTE MULTI EZIMATICO 1 LITRO	LT	005922 2026	E00096 /2024		02.04.01	20,000	30,2000	604,00
023.00016.0003-01	FIO DE SUTURA SEDA 3-0 - CX C/ 24 ENV.	CX	005923 2026	E00096 /2024		02.04.01	20,000	53,2500	1.065,00
023.00055.0004-01	ESPATULA N2	UN	005924 2026	E00096 /2024		02.04.01	30,000	64,8000	1.944,00
023.00154.0003-01	INDICADOR BIOLOGICO 24HR Embalagem com 10 unidade	CX	005925 2026	E00096 /2024		02.04.01	30,000	26,1600	784,80
025.00013.0016-01	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM	ROL	005926 2026	E00096 /2024		02.04.01	20,000	7,9500	159,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.247,00

Fornecedor : 00868 COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO CAIEIRAS LTDA-EPP.
Pedido : 001173 2026 Data: 23/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
049.00001.0001-01	CARGA DE GAS DE 13KG.	UN	005830 2026	E00108 /2024		02.09.05	60,000	114,5000	6.870,00
049.00001.0002-01	CARGA DE GAS DE COZINHA 45KG.	UN	005831 2026	E00108 /2024		02.09.05	7,000	376,0000	2.632,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.502,00

Fornecedor : 15192 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA-EPP
Pedido : 001174 2026 Data: 23/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00046.0016-01	HIPOCLORITO DE SODIO COM CLORO ATIVO 5 LITROS DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	GAL	005828 2026	E00121 /2024		02.12.01	50,000	40,0000	2.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 15412 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DAMAR LTDA EPP
Pedido : 001175 2026 Data: 23/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00026.0005-01	PA PARA LIXO C/ BASE METAL DE APROX. 18CM DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	005678 2026	E00121 /2024		02.12.01	4,000	11,9000	47,60
042.00003.0094-01	LUVA DE SEGURANCA EM LATEX TAMANHO GRANDE DESCRTIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PAR	005679 2026	E00121 /2024		02.12.01	20,000	7,4200	148,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 196,00

Fornecedor : 15192 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA-EPP
Pedido : 001176 2026 Data: 23/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0013-01	DESINFETANTE PRONTO USO 500ML DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	FRS	005712 2026	E00121 /2024		02.04.01	30,000	4,8000	144,00
041.00013.0008-01	SABAO EM PO - CAIXA DE 800G DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA (TR)	CX	005713 2026	E00121 /2024		02.04.01	15,000	18,3500	275,25
041.00018.0027-01	PAPEL HIGIENICO 10CMX30M, FOLHA DUPLA DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PCT	005714 2026	E00121 /2024		02.04.01	20,000	11,8000	236,00
041.00018.0030-01	PAPEL HIGIENICO MEDIDA MINIMA 8CMX250M,FOLHA DUPLA DESCRICAO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	FDO	005715 2026	E00121 /2024		02.04.01	3,000	282,0000	846,00
041.00018.0033-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA TRES DOBRAS DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PCT	005716 2026	E00121 /2024		02.04.01	5,000	59,0000	295,00
041.00030.0066-01	SACO PARA LIXO 70 LITROS DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PCT	005717 2026	E00121 /2024		02.04.01	10,000	139,0000	1.390,00
041.00030.0070-01	SACO PARA LIXO 110 LITROS - AZUL DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PCT	005718 2026	E00121 /2024		02.04.01	10,000	185,0000	1.850,00
041.00064.0001-01	ODORIZADOR DE AR P/ PERFUMAR AMBIENTE - 400ML DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA (TR)	UN	005719 2026	E00121 /2024		02.04.01	5,000	20,5000	102,50
054.00010.0023-01	FILTRO DE PAPEL PARA CAFE DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	CX	005720 2026	E00121 /2024		02.04.01	15,000	7,0000	105,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.243,75

Fornecedor : 18532 CB NEWS COMERCIAL LTDA
Pedido : 001177 2026 Data: 23/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00003.0035-01	ENVELOPE TIPO SACO KRAFT NA COR NATURAL 80 GRS/M2, PRODUZIDO COM PAPEL DE PRIMEIRA QUALI DADE COM ESQUADRO PERFEITO, MEDINDO 250X353MM.	UN	005728 2026	E00124 /2024		02.04.01	200,000	0,6100	122,00
062.00003.0040-01	ENVELOPE PLASTICO TAMANHO A4 COM 04 FUROS ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS, TAMANHO A4, PLASTICO TEXTURIZADO, COM SOLDA ELETRONICA, ESPESSURA MEDIA E FEITO COM POLIPROPILENO RECICLADO, RESISTENTE E TRANSPARENTE. PACOTE COM 50 UNIDADES. ETIQUETA COM INFORMACOES DO PRODUTO.	PCT	005729 2026	E00124 /2024		02.04.01	10,000	4,8000	48,00
063.00001.0003-01	ALMOFADA PARA CARIMBO PLASTICA COM INDICADOR DE COR, TAMPA E FUNDO DE PLASTICO INJETADO, TAMANHO NO. 03 COR AZUL. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA DADOS DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS	UN	005730 2026	E00124 /2024		02.04.01	10,000	11,5400	115,40
063.00007.0078-01	CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA, OM PONTA CHANFRADA EM POLIESTER DE 2 A 5 MM, TINTA NA COR AMARELA. CORPO E TAMPA NA COR DA TINTA, CONTENDO MARCA E CODIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 140 MM E LARGURA 12 MM. COMPOSICAO: CORPO EM RESINA TEROPLASTICA, POLIPROPILENO, PONTA DE FIBRA E TINTA A BASE DE AGUA E CORANTES ATOXICOS.	UN	005731 2026	E00124 /2024		02.04.01	30,000	9,4000	282,00
063.00007.0084-01	CANETA MARCA TEXTO - COR VERDE CANETA MARCA TEXTO COR VERDE, COM PONTA CHANFRADA EM POLIESTER DE 2 A 5 MM, TINTA NA COR VERDE. CORPO E TAMPA NA COR DA TINTA, CONTENDO MARCA E CODIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 140 MM E LARGURA 12 MM. COMPOSICAO: CORPO EM RESINA TEROPLASTICA, POLIPROPILENO, PONTA DE FIBRA E TINTA A BASE DE AGUA E CORANTES ATOXICOS.	UN	005732 2026	E00124 /2024		02.04.01	30,000	9,4000	282,00
063.00012.0006-01	CORRETOR EM FITA COM MEDIDAS MINIMAS DE 5 mm X 10MT, ATOXICA, INOD ORA, CORPO PROTETOR COM FORMATO ANATOMICO E CERTI FICACAO NO INMETRO.	UN	005733 2026	E00124 /2024		02.04.01	30,000	12,7900	383,70
063.00013.0040-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE(48MMX50M) MEDINDO APROXIMADAMENTE 48 MM X 50 M, PRODUZIDA E	ROL	005734 2026	E00124 /2024		02.04.01	20,000	7,7900	155,80

	M FILME DE BOPP ENROLADA EM CIRCULO DE PAPEL, UTI LIZADA PARA TRABALHOS ESCOLARES, FECHAMENTO DE EN VELOPES, LACRACAO DE PACOTES LEVES, FECHAMENTO DE SACOS PLASTICOS, CONSERTOS, REFORMAS, EMENDAS, R EPAROS, IDENTIFICACOES, VEDACOES, ETC. DEVERA CON STAR NA EMBALAGEM: MARCA CODIGO DE BARRAS E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.								
063.00013.0044-01	FITA ADESIVA TRASNPARENTE(12MMX50M) MEDINDO APROXIMADAMENTE 12 MM X 50 M, PRODUZIDA E M POLIPROPILENO E ENROLADA EM CIRCULO DE PAPEL, U TILIZADA PARA TRABALHOS ESCOLARES, FECHAMENTO DE ENVELOPES, LACRACAO DE PACOTES LEVES, FECHAMENTO DE SACOS PLASTICOS, CONSERTOS, REFORMAS, EMENDAS, REPAROS, IDENTIFICACOES, VEDACOES, ETC. DEVERA C ONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA E DADOS DE IDENTIFICAC AO DO FABRICANTE.	UN	005735 2026	E00124 /2024	02.04.01	20,000	2,0800	41,60
063.00013.0054-01	FITA CREPE ADESIVA(48MMX50M) MEDINDO APROXIMADAMENTE 48 MM X 50 M, PRODUZIDA E M PAPEL CREPADO ENROLADA EM CIRCULO DE PAPEL, UTI LIZADA PARA MASCARAMENTO DE PINTURAS, TRABALHOS E SCOLARES, FIXACAO, PROTECAO E ENFAIXAMENTOS. DEVE RA CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA E DADOS DE IDENTIF ICACAO DO FABRICANTE	UN	005736 2026	E00124 /2024	02.04.01	20,000	19,4000	388,00
063.00018.0019-01	GRAMPEADOR DE MESA FORMATO ANATOMICO, SENDO BASE E CORPO EM PLASTICO PRETO E TRILHO EM METAL. MEDINDO NO MAXIMO 160 M M X 40 MM X 45 MM (CXLXA). INDICADO PARA GRAMPEAR ATE 60 FOLHAS. ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA. EMBALAGEM CONTENDO INFORMACOES DO PRODUTO MARCA REFERENCIA, CODIGO DE BARRAS E ISO	UN	005737 2026	E00124 /2024	02.04.01	5,000	60,3600	301,80
063.00019.0003-01	GRAMPO 26/6 PRODUZIDO COM ARAME GALVANIZADO DE ALTA RESISTENC IA, SEM REBARBAS, COM AS SEGUINTES DIMENSOES PERN A COM 6MM, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 20 FO HAS DE PAPEL 75 G/M2. CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	005738 2026	E00124 /2024	02.04.01	30,000	8,5700	257,10
063.00020.0025-01	LAPIS GRAFITE INTEIRO SEXTAVADO N2 COM BORRACHA Especificacoes conforme termo de referencia.	UN	005739 2026	E00124 /2024	02.04.01	30,000	2,2000	66,00
063.00023.0004-01	PASTA PLASTICA POLIONDA COM DORSO DE 55MM-AZUL FORMATO OFICIO COM ABA E ELASTICO MED.315X226X55MM	UN	005740 2026	E00124 /2024	02.04.01	10,000	11,0400	110,40
063.00023.0019-01	PASTA EM PAPELAO C/ GRAMPO E TRILHO- ROMEU/JULIETA Plastificada, cartao duplex, cores diversas.	UN	005741 2026	E00124 /2024	02.04.01	30,000	3,1100	93,30
063.00023.0053-01	PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ OFICIO LOMBO ESTREITO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 28 0MM DE LARGURA X 350MM DE COMPRIMENTO X 55MM DE L OMBADA, CONFECCIONADA EM PAPELAO PRENSADO COM PRO TECAO METALICAS NAS LATERAIS, CONTENDO PORTA ETIQ UETA E ORIFICIO COM ANEL DE PLASTICO, MECANISMO D E FIXACAO MONTADO EM BASE DE METAL INOXIDAVEL COM	UN	005742 2026	E00124 /2024	02.04.01	5,000	37,1700	185,85

	GARRAS, E BARRA DE CONTENCAO DE PAPEIS EM PLASTI CO RESISTENTE PRETO. O PRODUTO DEVERA SER EMBALAD O EM PLASTICO TRANSPARENTE CONTENDO 04 UNIDADES, NO ROTULO DEVERA CONSTAR MARCA, CODIGO DE BARRAS E FABRICANTE							
063.00026.0015-01	REGUA 30CM COM ESCALA EM MM E CM Especificacoes conforme termo de referencia.	UN	005743 2026	E00124 /2024	02.04.01	10,000	7,1000	71,00
063.00027.0028-01	TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA SEM OLEO, EM FRASCO MINIMO DE 40 ml, COMPOSICAO: AGUA, RESINA, CORANTE E ADITIVOS.	UN	005744 2026	E00124 /2024	02.04.01	15,000	6,1100	91,65
063.00029.0005-01	BORRACHA BRANCA MACIA COM CAPA EM FORMATO ERGONOMICO, INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A LAPIS, MEDINDO 60MMX 21MMX 10MM. PRODUTO ATOXICO. COMPOSICAO: BORRACHA SINTETICA E CAPA EM POLIESTIRENO RECICLADO, E/OU MATERIAIS RECICLAVEIS.	UN	005745 2026	E00124 /2024	02.04.01	30,000	6,8500	205,50
063.00035.0003-01	EXTRATOR DE GRAMPOS, TIPO ESPATULA	UN	005746 2026	E00124 /2024	02.04.01	10,000	2,0000	20,00
063.00037.0007-01	ESTILETE PEQUENO LAMINA ESTREITA Estilete pequeno lamina estreita,cabo em plastico rigido, lamina de aco carbono, medindo 9mm.	UN	005747 2026	E00124 /2024	02.04.01	20,000	3,1700	63,40
063.00047.0022-01	TESOURA MULTIUSO,MEDINDO MINIMO 21CM COMPRIMENTO TESOURA MULTIUSO, MEDINDO NO MINIMO 21CM DE COMPRIMENTO, CABO ANATOMICO SUSTENTAVEL, COM DESCANSO DE DEDO FIXO, LAMINA DE ACO INOXIDAVEL, LAMINA FIXADA ATRAVES DE PARAFUSO, COM MARCA IMPRESSA NO CORPO. COMPOSICAO: PALHA DE TRIGO, RESINA TERMOPLASTICA E LAMINA EM ACO INOXIDAVEL. EMBALAGEM EM BLISTER CONTENDO: CODIGO DE BARRAS E INFORMACOES DO PRODUTO.	UN	005748 2026	E00124 /2024	02.04.01	5,000	22,9000	114,50

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.399,00

Fornecedor : 18532 CB NEWS COMERCIAL LTDA
Pedido : 001178 2026 Data: 23/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0084-01	BLOCO ADESIVO PARA RECADO 38X50MM AMARELO. COM 04 BLOCOS CONTENDO 100 FOLHAS.	PCT	005765 2026	E00124 /2024		02.04.01	5,000	11,0600	55,30
062.00003.0035-01	ENVELOPE TIPO SACO KRAFT NA COR NATURAL 80 GRS/M2, PRODUZIDO COM PAPEL DE PRIMEIRA QUALI DADE COM ESQUADRO PERFEITO, MEDINDO 250X353MM.	UN	005766 2026	E00124 /2024		02.04.01	50,000	0,6100	30,50
062.00003.0040-01	ENVELOPE PLASTICO TAMANHO A4 COM 04 FUROS ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS, TAMANHO A4, PLASTICO TEXTURIZADO, COM SOLDA ELETRONICA, ESPESSURA MEDIA E FEITO COM POLIPROPILENO RECICLADO, RESISTENTE E	PCT	005767 2026	E00124 /2024		02.04.01	10,000	4,8000	48,00

	TRANSPARENTE. PACOTE COM 50 UNIDADES. ETIQUETA COM INFORMACOES DO PRODUTO.							
063.00007.0084-01	CANETA MARCA TEXTO - COR VERDE CANETA MARCA TEXTO COR VERDE, COM PONTA CHANFRADA EM POLIESTER DE 2 A 5 MM, TINTA NA COR VERDE. CORPO E TAMPA NA COR DA TINTA, CONTENDO MARCA E CODIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 140 MM E LARGURA 12 MM. COMPOSICAO: CORPO EM RESINA TEROPLASTICA, POLIPROPILENO, PONTA DE FIBRA E TINTA A BASE DE AGUA E CORANTES ATOXICOS.	UN	005768 2026	E00124 /2024	02.04.01	10,000	9,4000	94,00
063.00012.0006-01	CORRETOR EM FITA COM MEDIDAS MINIMAS DE 5 mm X 10MT, ATOXICA, INOD ORA, CORPO PROTETOR COM FORMATO ANATOMICO E CERTI FICACAO NO INMETRO.	UN	005769 2026	E00124 /2024	02.04.01	10,000	12,7900	127,90
063.00013.0040-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE(48MMX50M) MEDINDO APROXIMADAMENTE 48 MM X 50 M, PRODUZIDA E M FILME DE BOPP ENROLADA EM CIRCULO DE PAPEL, UTI LIZADA PARA TRABALHOS ESCOLARES, FECHAMENTO DE EN VELOPES, LACRACAO DE PACOTES LEVES, FECHAMENTO DE SACOS PLASTICOS, CONSERTOS, REFORMAS, EMENDAS, R EPAROS, IDENTIFICACOES, VEDACOES, ETC. DEVERA CON STAR NA EMBALAGEM: MARCA CODIGO DE BARRAS E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	ROL	005770 2026	E00124 /2024	02.04.01	10,000	7,7900	77,90
063.00013.0044-01	FITA ADESIVA TRASNPARENTE(12MMX50M) MEDINDO APROXIMADAMENTE 12 MM X 50 M, PRODUZIDA E M POLIPROPILENO E ENROLADA EM CIRCULO DE PAPEL, U TILIZADA PARA TRABALHOS ESCOLARES, FECHAMENTO DE ENVELOPES, LACRACAO DE PACOTES LEVES, FECHAMENTO DE SACOS PLASTICOS, CONSERTOS, REFORMAS, EMENDAS, REPAROS, IDENTIFICACOES, VEDACOES, ETC. DEVERA C ONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA E DADOS DE IDENTIFICAC AO DO FABRICANTE.	UN	005771 2026	E00124 /2024	02.04.01	10,000	2,0800	20,80
063.00018.0019-01	GRAMPEADOR DE MESA FORMATO ANATOMICO, SENDO BASE E CORPO EM PLASTICO PRETO E TRILHO EM METAL. MEDINDO NO MAXIMO 160 M M X 40 MM X 45 MM (CXLXA). INDICADO PARA GRAMPEAR ATE 60 FOLHAS. ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA. EMBALAGEM CONTENDO INFORMACOES DO PRODUTO MARCA REFERENCIA, CODIGO DE BARRAS E ISO	UN	005772 2026	E00124 /2024	02.04.01	2,000	60,3600	120,72
063.00019.0003-01	GRAMPO 26/6 PRODUZIDO COM ARAME GALVANIZADO DE ALTA RESISTENC IA, SEM REBARBAS, COM AS SEGUINTES DIMENSOES PERN A COM 6MM, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 20 FO HAS DE PAPEL 75 G/M2. CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	005773 2026	E00124 /2024	02.04.01	10,000	8,5700	85,70
063.00020.0020-01	LAPIS DE COR SEXTAVADO CONFECCIONADO EM MADEIRA REFLORESTADA CERTIFICADA,	CX	005774 2026	E00124 /2024	02.04.01	10,000	26,2300	262,30

	PROVENIENTE DE MANEJO SUSTENTAVEL, COM A SUPERFI--CIE EXTERNA PINTADAS COM AS CORES DAS MINAS, COM TINTAS ATOXICAS, COM GRAVACAO DA MARCA DO PRODUTO EM HOT STAMPING, MINA PRODUZIDA COM MATERIA PRIMA ATOXICA, COM TRACO NITIDO E UNIFORME, COM RESIS--TENCIA PARA SUPORTAR A PRESSAO NORMAL DE USO.PRO--DUTO COM COLAGEM PERFEITA ENTRE AS DUAS PARTES DE MADEIRA. COMPRIMENTO DE 175MM, E ENTRE FACES DE 8MM, COM MINA CENTRALIZADA DE 2,0MM DE DIAMETRO. EMBALADOS EM CAIXA DE CARTAO ENVERNIZADO COM TABE--LA DE CORES, CONTENDO 12 CORES SORTIDAS, DEVE CONTER NA EMBALAGEM:MARCA, PROCEDENCIA,COMPOSICAO, DIAMETRO DA MINA, CERTIFICADO DO INMETRO E SELO FSC OU CERFLOR, OU CERTIFICACOES SIMILARES.								
063.00020.0025-01	LAPIS GRAFITE INTEIRO SEXTAVADO N2 COM BORRACHA Especificacoes conforme termo de referencia.	UN	005775 2026	E00124 /2024		02.04.01	10,000	2,2000	22,00
063.00023.0019-01	PASTA EM PAPELAO C/ GRAMPO E TRILHO- ROMEU/JULIETA Plastificada, cartao duplex, cores diversas.	UN	005776 2026	E00124 /2024		02.04.01	10,000	3,1100	31,10
063.00023.0053-01	PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ OFICIO LOMBO ESTREITO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 28 0MM DE LARGURA X 350MM DE COMPRIMENTO X 55MM DE L OMBADA, CONFECCIONADA EM PAPELAO PRENSADO COM PRO TECAO METALICAS NAS LATERAIS, CONTENDO PORTA ETIQ UETA E ORIFICIO COM ANEL DE PLASTICO, MECANISMO D E FIXACAO MONTADO EM BASE DE METAL INOXIDAVEL COM GARRAS, E BARRA DE CONTENCAO DE PAPEIS EM PLASTI CO RESISTENTE PRETO. O PRODUTO DEVERA SER EMBALAD O EM PLASTICO TRANSPARENTE CONTENDO 04 UNIDADES, NO ROTULO DEVERA CONSTAR MARCA, CODIGO DE BARRAS E FABRICANTE	UN	005777 2026	E00124 /2024		02.04.01	2,000	37,1700	74,34
063.00032.0013-01	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 350X245X 135MM, NA COR AZUL. CONSTAR IMPRESSO EM 3 PARTES DO CORPO DO PRODUTO: CAMPO PARA INCLUSAO DA REFE ENCIA, LOCAL, MES, PRAZO E CONTEUDO.	UN	005778 2026	E00124 /2024		02.04.01	5,000	13,5800	67,90
063.00037.0007-01	ESTILETE PEQUENO LAMINA ESTREITA Estilete pequeno lamina estreita,cabo em plastico rigido, lamina de aco carbono, medindo 9mm.	UN	005779 2026	E00124 /2024		02.04.01	5,000	3,1700	15,85

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.134,31

Fornecedor : 18532 CB NEWS COMERCIAL LTDA
Pedido : 001179 2026 Data: 23/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0084-01	BLOCO ADESIVO PARA RECADO 38X50MM AMARELO. COM 04 BLOCOS CONTENDO 100 FOLHAS.	PCT	005756 2026	E00124 /2024		02.04.01	5,000	11,0600	55,30

062.00003.0035-01	ENVELOPE TIPO SACO KRAFT NA COR NATURAL 80 GRS/M2, PRODUZIDO COM PAPEL DE PRIMEIRA QUALI DADE COM ESQUADRO PERFEITO, MEDINDO 250X353MM.	UN	005757 2026	E00124 /2024	02.04.01	30,000	0,6100	18,30
062.00003.0040-01	ENVELOPE PLASTICO TAMANHO A4 COM 04 FUROS ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS, TAMANHO A4, PLASTICO TEXTURIZADO, COM SOLDA ELETRONICA, ESPESSURA MEDIA E FEITO COM POLIPROPILENO RECICLADO, RESISTENTE E TRANSPARENTE. PACOTE COM 50 UNIDADES. ETIQUETA COM INFORMACOES DO PRODUTO.	PCT	005758 2026	E00124 /2024	02.04.01	10,000	4,8000	48,00
062.00011.0001-01	CONJUNTO DE BLOCO AUTO ADESIVO 76MMX76MM- AMARELO CONJUNTO DE BLOCO AUTOADESIVO, 76 MM X 76 MM, COR AMARELO, COM 90 FOLHAS. FOLHAS REPOSICIONAVEIS, QUE PERMITE QUE SEJAM RETIRADAS E RECOLOCADAS, SEM DANIFICAR PAPEIS OU OUTRAS SUPERFICIES, SEM DEIXAR RESIDUOS DO ADESIVO E SEM PERDER A EFICIENCIA NA FIXACAO E MARCADOR DE PAGINA ADESIVO REPOSICIONAVEL; 5 CORES; 25 FOLHAS TOTAIS, ADESIVO REPOSICIONAVEL, ACEITA ESCRITA, NAO TRANSFERE ADESIVO, SUPER ADESIVO: ADESIVO MAIS FORTE QUE OS DEMAIS MARCADORES, 5BLOCOS, CORES SORTIDAS TAMANHO 45 MM X 12 MM.	BLO	005759 2026	E00124 /2024	02.04.01	5,000	13,4200	67,10
063.00007.0078-01	CANETA MARCA TEXTO - COR AMARELA CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA, OM PONTA CHANFRADA EM POLIESTER DE 2 A 5 MM, TINTA NA COR AMARELA. CORPO E TAMPA NA COR DA TINTA, CONTENDO MARCA E CODIGO DE BARRAS IMPRESSOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 140 MM E LARGURA 12 MM. COMPOSICAO: CORPO EM RESINA TEROPLASTICA, POLIPROPILENO, PONTA DE FIBRA E TINTA A BASE DE AGUA E CORANTES ATOXICOS.	UN	005760 2026	E00124 /2024	02.04.01	10,000	9,4000	94,00
063.00012.0006-01	CORRETOR EM FITA COM MEDIDAS MINIMAS DE 5 mm X 10MT, ATOXICA, INOD ORA, CORPO PROTETOR COM FORMATO ANATOMICO E CERTI FICACAO NO INMETRO.	UN	005761 2026	E00124 /2024	02.04.01	10,000	12,7900	127,90
063.00018.0019-01	GRAMPEADOR DE MESA FORMATO ANATOMICO, SENDO BASE E CORPO EM PLASTICO PRETO E TRILHO EM METAL. MEDINDO NO MAXIMO 160 M M X 40 MM X 45 MM (CXLXA). INDICADO PARA GRAMPEAR ATE 60 FOLHAS. ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA. EMBALAGEM CONTENDO INFORMACOES DO PRODUTO MARCA REFERENCIA, CODIGO DE BARRAS E ISO	UN	005762 2026	E00124 /2024	02.04.01	2,000	60,3600	120,72
063.00019.0003-01	GRAMPO 26/6 PRODUZIDO COM ARAME GALVANIZADO DE ALTA RESISTENC	CX	005763 2026	E00124 /2024	02.04.01	10,000	8,5700	85,70

	IA, SEM REBARBAS, COM AS SEGUINTES DIMENSOES PERN A COM 6MM, COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 20 FO HAS DE PAPEL 75 G/M2. CAIXA COM 5.000 UNIDADES.								
063.00020.0025-01	LAPIS GRAFITE INTEIRO SEXTAVADO N2 COM BORRACHA Especificacoes conforme termo de referencia.	UN	005764 2026	E00124 /2024		02.04.01	10,000	2,2000	22,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 639,02

Fornecedor : 18532 CB NEWS COMERCIAL LTDA
Pedido : 001180 2026 Data: 23/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00004.0268-01	PAPEL SULFITE MULTIUSO(210MMX297MM) EXTRA BRANCO, FORMATO A4, MEDINDO 210 MM X 297MM , CONTENDO NA EMBALAGEM 500 FOLHAS, GRAMATURA 75 G/M2 PAPEL DE ALTA QUALIDADE, USADO PARA TRABALHO EM GERAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FECHADA E L ACRADA. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE FONTES SUSTENT AVEIS. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: CODIGO DE BAR RAS, E DADOS DE IDENTIFICACAOO DO FABRICANTE.	RM	005755 2026	E00124 /2024		02.04.01	200,000	38,9000	7.780,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.780,00

Fornecedor : 18532 CB NEWS COMERCIAL LTDA
Pedido : 001181 2026 Data: 23/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00004.0268-01	PAPEL SULFITE MULTIUSO(210MMX297MM) EXTRA BRANCO, FORMATO A4, MEDINDO 210 MM X 297MM , CONTENDO NA EMBALAGEM 500 FOLHAS, GRAMATURA 75 G/M2 PAPEL DE ALTA QUALIDADE, USADO PARA TRABALHO EM GERAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FECHADA E L ACRADA. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE FONTES SUSTENT AVEIS. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: CODIGO DE BAR RAS, E DADOS DE IDENTIFICACAOO DO FABRICANTE.	RM	005754 2026	E00124 /2024		02.04.01	30,000	38,9000	1.167,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.167,00

Fornecedor : 18532 CB NEWS COMERCIAL LTDA
Pedido : 001182 2026 Data: 23/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00004.0268-01	PAPEL SULFITE MULTIUSO(210MMX297MM) EXTRA BRANCO, FORMATO A4, MEDINDO 210 MM X 297MM , CONTENDO NA EMBALAGEM 500 FOLHAS, GRAMATURA 75	RM	005753 2026	E00124 /2024		02.04.01	100,000	38,9000	3.890,00

G/M2 PAPEL DE ALTA QUALIDADE, USADO PARA TRABALHO
EM GERAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FECHADA E L
ACRADA. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE FONTES SUSTENT
AVEIS. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: CODIGO DE BAR
RAS, E DADOS DE IDENTIFICACAOO DO FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.890,00

Fornecedor : 18532 CB NEWS COMERCIAL LTDA
Pedido : 001183 2026 Data: 23/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00004.0268-01	PAPEL SULFITE MULTIUSO(210MMX297MM) EXTRA BRANCO, FORMATO A4, MEDINDO 210 MM X 297MM , CONTENDO NA EMBALAGEM 500 FOLHAS, GRAMATURA 75 G/M2 PAPEL DE ALTA QUALIDADE, USADO PARA TRABALHO EM GERAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FECHADA E L ACRADA. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE FONTES SUSTENT AVEIS. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: CODIGO DE BAR RAS, E DADOS DE IDENTIFICACAOO DO FABRICANTE.	RM	005752 2026	E00124 /2024		02.04.01	30,000	38,9000	1.167,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.167,00

Fornecedor : 18532 CB NEWS COMERCIAL LTDA
Pedido : 001184 2026 Data: 23/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00004.0268-01	PAPEL SULFITE MULTIUSO(210MMX297MM) EXTRA BRANCO, FORMATO A4, MEDINDO 210 MM X 297MM , CONTENDO NA EMBALAGEM 500 FOLHAS, GRAMATURA 75 G/M2 PAPEL DE ALTA QUALIDADE, USADO PARA TRABALHO EM GERAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FECHADA E L ACRADA. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE FONTES SUSTENT AVEIS. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: CODIGO DE BAR RAS, E DADOS DE IDENTIFICACAOO DO FABRICANTE.	RM	005749 2026	E00124 /2024		02.04.01	15,000	38,9000	583,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 583,50

Fornecedor : 18532 CB NEWS COMERCIAL LTDA
Pedido : 001185 2026 Data: 23/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00004.0268-01	PAPEL SULFITE MULTIUSO(210MMX297MM) EXTRA BRANCO, FORMATO A4, MEDINDO 210 MM X 297MM , CONTENDO NA EMBALAGEM 500 FOLHAS, GRAMATURA 75	RM	005750 2026	E00124 /2024		02.04.01	10,000	38,9000	389,00

G/M2 PAPEL DE ALTA QUALIDADE, USADO PARA TRABALHO EM GERAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FECHADA E L ACRADA. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE FONTES SUSTENT AVEIS. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: CODIGO DE BAR RAS, E DADOS DE IDENTIFICACAOO DO FABRICANTE.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 389,00

Fornecedor : 18532 CB NEWS COMERCIAL LTDA
Pedido : 001186 2026 Data: 23/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00004.0268-01	PAPEL SULFITE MULTIUSO(210MMX297MM) EXTRA BRANCO, FORMATO A4, MEDINDO 210 MM X 297MM , CONTENDO NA EMBALAGEM 500 FOLHAS, GRAMATURA 75 G/M2 PAPEL DE ALTA QUALIDADE, USADO PARA TRABALHO EM GERAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FECHADA E L ACRADA. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE FONTES SUSTENT AVEIS. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: CODIGO DE BAR RAS, E DADOS DE IDENTIFICACAOO DO FABRICANTE.	RM	005751 2026	E00124 /2024		02.04.01	10,000	38,9000	389,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 389,00

Fornecedor : 14938 AKSO PRODUTOS ELETRONICOS
Pedido : 001187 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00071.0002-01	APARELHO FOTOMETRO PORTATIL PARA CLORO LIVRE E TOTAL COM AS SEGUINTES ESPECI- CACOES:FAIXA DE 0.00 A 5.00MG/ML (PPM):RESOLUCAO 0,01MG/L DE 0.00 A 3.50 MG/L(PPM), 0,10MG/L ACIMA DE 3.50 MG/L(PPM).	UN	005334 2026	S00054 /2026		02.04.01	1,000	2.989,9100	2.989,91

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.989,91

Fornecedor : 15240 NOVA RB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
Pedido : 001193 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0006-01	ARAME RECOZIDO N. 18BWG (DIAMETRO L,25MM) DEVERA SER FORNECIDO EM ROLOS COM 1 KG CADA.	KG	005961 2026	E00029 /2025		02.05.01	550,000	10,5800	5.819,00
011.00001.0017-01	ARAME GALVANIZADO BWG NUMERO 12 2,77MM KG ARAME GALVANIZADO BWG 12 - 2,77MM, DEVERA SER FOR- NECIDO EM ROLOS COM 1 KG CADA.	KG	005962 2026	E00029 /2025		02.05.01	383,000	42,0000	16.086,00

011.00035.0003-01	FERRO ACO CA-50 DE 3/8"(10MM) BARRA COM 12 METROS DE COMPRIMENTO.	BAR	005963 2026	E00029 /2025		02.05.01	750,000	42,3500	31.762,50
011.00035.0004-01	FERRO ACO CA-50 DE 1/4"(6,3MM) BARRA COM 12 METROS DE COMPRIMENTO.	BAR	005964 2026	E00029 /2025		02.05.01	880,000	15,6800	13.798,40
011.00035.0005-01	FERRO ACO CA-50 DE 1/2" (12,5MM) BARRA COM 12 METROS DE COMPRIMENTO.	BAR	005965 2026	E00029 /2025		02.05.01	800,000	61,1700	48.936,00
011.00035.0006-01	FERRO ACO CA-50 DE 5/16"(8,0MM) BARRA COM 12 METROS DE COMPRIMENTO.	BAR	005966 2026	E00029 /2025		02.05.01	800,000	27,4500	21.960,00
011.00035.0009-01	FERRO ACO CA-50 DE 5/8"(16MM) BARRA COM 12 METROS DE COMPRIMENTO.	BAR	005967 2026	E00029 /2025		02.05.01	810,000	105,8800	85.762,80
011.00035.0022-01	FERRO ACO CA-50 DE 3/16"(5MM) BARRA COM 12 METROS DE COMPRIMENTO.	BAR	005968 2026	E00029 /2025		02.05.01	900,000	8,9400	8.046,00
011.00095.0003-01	TELA MALHA POP 20CMX20CM FIO 3,40MM-LEVE(2M) FIO 3,40MM - LEVE (2M)	PC	005969 2026	E00029 /2025		02.05.01	900,000	31,3700	28.233,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 260.403,70

Fornecedor : 19914 MAX GATE COMERCIAL LTDA
Pedido : 001194 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00011.0001-01	GUIA TIPO "PMSP" 100" EM CONCRETO FCK25MPA MEDINDO:30CM DE ALTURA X 15CM DE BASE X 13CM DE TOPO E 1,00M DE COMPRIMENTO CADA PECA.GUIA RETA.	PC	005959 2026	E00068 /2024		02.05.01	1.500,000	100,0000	150.000,00
015.00011.0003-01	GUIA TIPO CHAPEU-PMSP 1,20X0,30X0,15X0,12M PARA BOCA-DE-LOBO COM AS SEGUINTES DIMENSOES: 1,20X0,30X0,15X0,12M.	PC	005960 2026	E00068 /2024		02.05.01	405,000	112,8000	45.684,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 195.684,00

Fornecedor : 19914 MAX GATE COMERCIAL LTDA
Pedido : 001195 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00003.0003-01	BLOCO DE CONCRETO VAZADO ESTRUTURAL Bloco de concreto vazado estrutural acima de 4,5MPA 0,19X0,19X0,39M conforme normas da ABNT.	UN	005954 2026	E00070 /2024		02.05.01	4.000,000	3,8000	15.200,00
015.00003.0004-01	BLOCO DE CONCRETO P/VEDACAO 2,5MPA 0,19X0,19X0,39M conforme normas da ABNT.	UN	005955 2026	E00070 /2024		02.05.01	9.000,000	3,5000	31.500,00
015.00003.0005-01	BLOCO DE CONCRETO P/VEDACAO 2,5MPA 0,14X0,19X0,39M conf. normas da ABNT	UN	005956 2026	E00070 /2024		02.05.01	10.000,000	2,3000	23.000,00
015.00003.0006-01	BLOCO DE CONCRETO P/VEDACAO 2,5MPA 0,09X0,19X0,39M conforme normas da ABNT	UN	005957 2026	E00070 /2024		02.05.01	9.000,000	1,9000	17.100,00
015.00010.0003-01	TIJOLO COMUM MACICO PARA ALVENARIA.	UN	005958 2026	E00070 /2024		02.05.01	6.000,000	0,6000	3.600,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90.400,00

Fornecedor : 19914 MAX GATE COMERCIAL LTDA
Pedido : 001196 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00024.0110-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 0,80MX1,50M TUBO CONCRETO ARMADO PA-2 0,80MX1,50M TIPO PONTA E BOLSA,COM DIAMETRO DE 0,80 DE ACORDO COM ABNT NBR 8890/2007 L1,50M	UN	005952 2026	E00081 /2024		02.05.01	65,000	837,0000	54.405,00
014.00024.0111-01	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA-2 0,50MX1,50M TUBO CONCRETO ARMADO PA-2 0,50MX1,50M TIPO PONTA E BOLSA C/ DIAMETRO DE 0,50M DE ACORDO COM ABNT NBR 8890/2007 L=1,50M	UN	005953 2026	E00081 /2024		02.05.01	235,000	390,0000	91.650,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 146.055,00

Fornecedor : 15865 ACSMA COMERCIO LTDA
Pedido : 001200 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0041-01	CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM PRETO CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO ATOX, 2,5 MM., ANT I-CHAMA 450/750 V 70C, CONDUTOR CLASSE 4, PARA C IRCUITOS TERMINAIS COR PRETO	M	005970 2026	E00018 /2025		02.03.01	3,000	7,0000	21,00
012.00012.0042-01	CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM VERMELHO CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO ATOX, 2,5 MM., ANT I-CHAMA 450/750 V 70C, CONDUTOR CLASSE 4, PARA C IRCUITOS TERMINAIS COR VERMELHO	M	005971 2026	E00018 /2025		02.03.01	2,000	7,0000	14,00
012.00012.0043-01	CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM AZUL CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO ATOX, 2,5 MM., ANT I-CHAMA 450/750 V 70C, CONDUTOR CLASSE 4, PARA C IRCUITOS TERMINAIS - COR AZUL (NEUTRO)	M	005972 2026	E00018 /2025		02.03.01	2,000	7,0000	14,00
012.00012.0045-01	CABO DE COBRE FLEXIVEL 2,5MM BRANCO CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO ATOX, 2,5 MM., ANT I-CHAMA 450/750 V 70C, CONDUTOR CLASSE 4, PARA C IRCUITOS TERMINAIS - COR BRANCO (RETORNO)	M	005973 2026	E00018 /2025		02.03.01	3,000	7,0000	21,00
012.00012.0062-01	CABO FLEXIVEL 1,5MM VERDE- ROLO COM 100M COM100M	UN	005974 2026	E00018 /2025		02.03.01	20,000	329,0000	6.580,00
012.00018.0016-01	CONDUITE CANAFLEX 2" - 50M	M	005975 2026	E00018 /2025		02.03.01	30,000	10,0000	300,00
012.00019.0046-01	CONECTOR SPLIT BOLT 16MM	UN	005976 2026	E00018 /2025		02.03.01	6,000	18,0000	108,00
012.00025.0004-01	DISJUNTOR DE 20 AMPERES UNIPOLAR	PC	005977 2026	E00018 /2025		02.03.01	4,000	65,0000	260,00
012.00025.0006-01	DISJUNTOR DE 30 AMPERES UNIPOLAR	PC	005978 2026	E00018 /2025		02.03.01	3,000	72,0000	216,00
012.00025.0010-01	DISJUNTOR DE 60 AMPERES UNIPOLAR	PC	005979 2026	E00018 /2025		02.03.01	2,000	100,0000	200,00
012.00025.0027-01	DISJUNTOR DE 32 AMPERES BIPOLAR	PC	005980 2026	E00018 /2025		02.03.01	2,000	94,0000	188,00

012.00031.0009-01	FIO 16MM PRETO - CABO	M	005981 2026	E00018 /2025		02.03.01	100,000	24,0000	2.400,00
012.00031.0011-01	FIO 16MM AZUL - CABO	M	005982 2026	E00018 /2025		02.03.01	30,000	24,0000	720,00
012.00031.0045-01	FIO DE 6MM NA COR PRETA antichama, de cobre com isolamento termoplastico para 70C - 750V, com seccao de 6MM, rolo com 100M	ROL	005983 2026	E00018 /2025		02.03.01	17,000	1.090,0000	18.530,00
012.00031.0050-01	FIO DE 6MM NA COR VERDE antichama, de cobre com isolamento termoplastico para 70C - 750V, com seccao de 6MM, rolo com 100M	ROL	005984 2026	E00018 /2025		02.03.01	9,000	1.090,0000	9.810,00
012.00043.0029-01	LUMINARIA DE LED QUADRADA SOBREPOR 40X40 40W BIVOL LUMINARIA DE LED QUADRADA SOBREPOR 40X40 40W BRANCO FRIO BIVOLT	UN	005985 2026	E00018 /2025		02.03.01	55,000	250,0000	13.750,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 53.132,00

Fornecedor : 08553 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Pedido : 001197 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0003-01	KIT LANCHE EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO: 01 lanche de pao de forma tradicional com recheio de presunto e queijo,sendo duas fatias de cada produto pesando 15 gramas cada,embalado individualmente;01 suco de frutas contendo agua e polpa de fruta,acidulante,acido citrico,antioxidante e acido ascorbico,o produto devera estar acondicionado em embalagem tetrapack de no minimo 200ml,sabores variados e validade minima de 10 a 12 meses 01 barra de cereal,diversos sabores,pesando no minimo 22 gramas;01 maca nacional com no minimo 80 gramas cada;01 bolo individual(composto de:farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico,acucar cristal,ovo integral pasteurizado,gordura vegetal,fecula de mandioca,leite integral,manteiga,acucar invertido,estabilizante lecitina de soja,sal refinado e fermento quimico.Embalagem primaria filme laminado atoxico de polipropileno biorientado, expresso,resistente,termossoldado,pesando no minimo 40 gramas.	KIT	005949 2026	E00112 /2024		02.01.01	80,000	24,2400	1.939,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.939,20

Fornecedor : 21041 DIABETICOS LTDA
Pedido : 001201 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

023.00005.0010-01	BROCA CARBIDE ZEKRYA 151 23MM ALATA ROTACAO	UN	005930 2026	S00051 /2025		02.04.01	5,000	13,1400	65,70
023.00005.0067-01	BROCA CARBIDE ESFERICA FG 4 P/ALTA ROTACAO	UN	005931 2026	S00051 /2025		02.04.01	5,000	10,2500	51,25
023.00035.0010-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL NANOHIBRIDA A2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL NONOHIBRIDA A2/ CLASSIFI CACAO ANVISA: CLASSE II FORMA DE APRESENTACAO: EM BALAGEM DE 4G. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2, NANOHIBRIDA, DE FACIL MANIPULACAO, NAO PEGAJOSA E RESISTENCIA MECANICA SUPERIOR E ELASTICA, COM CONTRATACAO DE POLIMERIZ ACAO BAIXA E CARGA EM TORNO DE 84% PESO, E 69% VO LUME. EMBALAGEM COM 4G.	UN	005932 2026	S00051 /2025		02.04.01	10,000	41,3000	413,00
023.00035.0011-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL NANOHIBRIDA A3 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL NONOHIBRIDA A3/ CLASSIFI CACAO ANVISA: CLASSE II FORMA DE APRESENTACAO: EM BALAGEM DE 4G. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A2, NANOHIBRIDA, DE FACIL MANIPULACAO, NAO PEGAJOSA E RESISTENCIA MECANICA SUPERIOR E ELASTICA, COM CONTRATACAO DE POLIMERIZ ACAO BAIXA E CARGA EM TORNO DE 84% PESO, E 69% VO LUME. EMBALAGEM COM 4G.	UN	005933 2026	S00051 /2025		02.04.01	5,000	41,3000	206,50
023.00035.0012-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL NONOHIBRIDA A3,5 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL NONOHIBRIDA A3,5 - CLAS SIFICACAO ANVISA:CLASSE II FORMA DE APRESENTACAO: EMBALAGEM DE 4G. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RESI NA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A3,5, NANOHIBRIDA, DE FA CIL MANIPULACAO, NAO PEGAJOSA E RESISTENCIA MECA NICA SUPERIOR E ELASTICA, COM CONTRATACAO DE POLI MERIZACAO BAIXA E CARGA EM TORNO DE 84% PESO, E 69% VOLUME. EMBALAGEM COM 4G.	UN	005934 2026	S00051 /2025		02.04.01	5,000	41,3000	206,50
023.00035.0013-01	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL NONOHIBRIDA B2 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL NONOHIBRIDA B2 - CLASSI FICACAO ANVISA:CLASSE II FORMA DE APRESENTACAO:EM BALAGEM DE 4G. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR B2, NANOHIBRIDA, DE FACIL MANIPULACAO, NAO PEGAJOSA E RESISTENCIA MECANICA SUPERIOR E ELASTICA, COM CONTRATACAO DE POLIMERI ZACAO BAIXA E CARGA EM TORNO DE 84% PESO, E 69% VOLUME. EMBALAGEM COM 4G.	UN	005935 2026	S00051 /2025		02.04.01	5,000	41,3000	206,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.149,45

Fornecedor : 18787 TENORIO COMERCIAL EIRELI
Pedido : 001202 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0228-01	MESA RETANGULAR 1600 X 600 X 740MM MESA RETANGULAR. 1600 X 600 X740 MM	UN	005946 2026	E00099 /2025		02.13.01	3,000	1.000,0000	3.000,00

DESCRICAO:
Caracteristicas dimensionais: Alt: 745 mm x Lar: 1
600 mm x Profundidade: 600 mm
mesa reta 1600 x 600 x 745 mm. tampo confeccionado
s com chapas de particulas de madeira de media den
sidade (mdp medium density particleboard), seleci
onadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutin
adas e consolidadas com resina intetica e termoest
abilizadas sob pressao, com 25mm de espessura, rev
estido em ambas as faces por filme termoprensado d
e melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado,
semifosco, e antireflexo. Mesa com altura da supe
rficie de trabalho de 740mm, tampo e saia em MDF o
u MDP, sendo saia com espessura minima de 18mm e a
ltura entre 30cm e 40cm, e sendo tampo com 25mm de
espessura, largura de 1400mm e profundidade igual
a 700mm, revestido com BP texturizado nas duas fa
ces, na cor a definir. Para adequacao a linha de p
roducao do licitante admitese uma variacao na espe
ssura do tampo, com as devidas adequacoes nos acab
amentos, de 25mm ate 30 mm. Bordas revestidas com
fita PVC ou ABS na mesma cor do revestimento melam
inico, com secao semicirculo (angulo 180), com es
pessura minimo de 3 mm e encaixe .T. no lado de co
ntato com o usuario, com perfeito acabamento entre
a fita e a superficie da mesa. Demais lados, fita
PVC ou ABS com, no minimo, 2 mm de espessura e ra
io minimo de 2,5mm tanto na interface superior qua
nto na inferior da fita, conforme determinado na N
BR 13966. Dois passa fios em polipropileno injetad
o ?60mm na cor da superficie de trabalho, um em ca
da lado da mesa. A estrutura de mesa e compreendid
a pelos pes e canaleta estrutural metalicos, o con
junto deve manterse mesmo sem a presenca de saias
e tampo. A estrutura devera ser executada em aco c
arbono SAE 1006/1020, chapa dobrada de espessura m
inima de 1,5mm, e deverao ser previstas passagens
interna e externa, superior e inferior, para eletr
ica, logica e telefonia. A fixacao dos pes metalic
os com a canaleta estrutural sera feita atraves de
parafusos. Estruturas laterais terao largura mini
ma de 100mm entre as colunas, soldada internamente
entre as duas bases horizontais inferior e superi
or. O fechamento entre as colunas da estrutura lat
eral devera ser confeccionado em aco (ou aluminio
extrudado), fixado atraves de sistema de encaixe,
gancho ou click, (nao sera admitida por pressao) n
o quadro da estrutura. A base horizontal (pe) deve

	ra ser confeccionada em aco estampado (sem ponteir as), com dimensao minima de 570mm de comprimento, largura central minima de 57mm e altura final da p eca de 30mm, no minimo; sendo a base inferior dota da de apoio regulavel no piso, injetado em nylon o u polipropileno, com diametro minimo de 50 mm, par afuso em acocarbono zincado, regulagem de altura d e 20 mm, fixado na base do pe metalico com siste ma de rebite de rosca ou similar garantindo maior estabilidade e nivelamento de todo o conjunto, mes mo no caso de pequenos desniveis do piso. As pecas injetadas nao devem possuir falhas de injecao, re barbas ou partes cortantes, sendo produzidas com m ateriais puros e atoxicos. Aplicar tratamento anti corrosivo que assegure a resistencia contra corros ao em camara de nevoa salina de, em atmosfera conf orme especificado em NBR 8094. Acabamento em pintu ra eletrostatica a po, espessura minima de 40 .m, na cor preto. A juncao das partes metalicas devera ser feita com, no minimo, dois pontos de solda in ternos, em lados opostos, nao devendo apresentar s uperficies asperas ou pontos cortantes. A fixacao do tampo a estrutura e deve ser feita com a utiliz acao de parafusos com bucha metalica de alta resis tencia. A fixacao da saia aos pes metalicos deve s er feita em dois pontos de cada lado pelo sistema de tambor de giro (metalico), e ainda deverao ser fixadas na porcao central da canaleta, em no minim o um ponto, pelo sistema de tambor de giro (metali co).								
066.00009.0230-01	MESA EM "L" 1600 X 1600 X 600 X 745MM MESA EM "L" 1600x1600x600x745mm DESCRICAO: Medidas aproximadas: 1600 x 1600 x 600 x 745mm (L1 x L2 x P x A). Mesa em .L. com formato ergonomico de forma a acomodar o usuario, confeccionada em c hapas de particulas de madeira de media densidade (MDP . Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintetica e termo estabil izada sob pressao, revestidos em ambas as faces po r filme termo prensado melaminico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi fosco e anti reflexo, se ndo o tampo com espessura de 25mm e as saias front ais com espessura minima de 18mm com fita PVC ou A BS, na mesma cor do revestimento, com no minimo, 0 ,45mm de espessura, com perfeito acabamento entre a fita e a superficie e altura entre 300mm e 400m	UN	005947 2026	E00099 /2025		02.13.01	2,000	1.980,0000	3.960,00

m, para adequacao a linha de producao do licitante admitese uma variacao na espessura do tampo, com as devidas adequacoes nos acabamentos, de 25mm ate 30 mm. Bordas revestidas com fita PVC ou ABS na m esma cor do revestimento melaminico, com secao sem icirculo (angulo 180), com espessura minimo de 3 mm e encaixe .T. no lado de contato com o usuario, com perfeito acabamento entre a fita e a superfic ie da mesa ou com fita PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento, com no minimo, 2 mm de espessura e raio minimo de 2,5mm, com perfeito acabamento entr e a fita e a superficie. Demais lados, fita PVC ou ABS com, no minimo, 2 mm de espessura e raio mini mo de 2,5mm tanto na interface superior quanto na inferior da fita, conforme determinado na NBR 1396 6. Passa fios, no vertice do tampo, em polipropile no injetado 60mm na cor da superficie de trabalho . A estrutura de mesa e compreendida por dois pes (nas extremidades da mesa), calhas de fiacao sob o tampo e ao longo da saia frontal e torre de suste ntacao (no vertice da mesa em .L.). A estrutura de vera ser executada em aco carbono SAE 1006/1020, c hapa dobrada de espessura minima de 1,5mm, e dever ao ser previstas passagens: interna superior e inf erior e externa superior e inferior, para eletrica , logica e telefonia. A fixacao dos pes metalicos com as canaletas e, destas, com a torre de sustent acao, serao feitas atraves de parafusos. Os pes e a torre de sustentacao deverao ser dotados de apoi o regulavel no piso, injetado em nylon ou poliprop ileno, com diametro minimo de 50 mm, parafuso em a cocarbono zincado, regulagem de altura de 20 mm, fixado na base do pe metalico com sistema de rebi te de rosca. Estruturas laterais terao largura min ima de 100mm, composta por colunas em aco carbono laminado a frio SAE 1008, com espessura minima de 1,20mm, dobradas e soldadas internamente, com as b ases horizontais inferior e superior. Os fechament os internos e externos, entre as colunas da estrut ura lateral, deverao ser confeccionados em aco com linha de furacao com diametro minimo de 9mm posic ionados a 45 e fixados atraves de sistema de enca ixe, gancho ou click, (nao sera admitida por press ao) no quadro da estrutura. A base horizontal (pe) devera ser confeccionada em aco estampado, sendo a parte traseira em dobras retas e sem rebarbas e parte frontal estampada em formato inclinado e arr edondado dispensando o uso de ponteiras, com dimen

sao minima de 450mm de comprimento, largura centra
l minima de 55mm e altura final da peca de 30mm, n
o minimo; sendo a base inferior dotada de sapatas
com ajuste de altura garantindo maior estabilidade
e nivelamento de todo o conjunto, mesmo no caso d
e pequenos desniveis do piso. Base horizontal supe
rior em chapa de aco carbono laminado a frio SAE 1
008, com espessura minima de 3mm, dobrada nas late
rais, e corte a laser, sem rebarbas, e partes cort
antes. A mesa devera possuir torre de sustentacao
confeccionada em chapa de aco dobrada, com a face
frontal destacavel (voltada para o usuario), no me
smo material. A face frontal destacavel devera ter
largura minima de 50mm, para passagem de fiacao.
As pecas nao devem possuir falhas, rebarbas ou par
tes cortantes, sendo produzidas com materiais puro
s e atoxicos, em formato hexagonal e cada face com
aproximadamente 60mm, com sua quina frontal reta,
conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo u
ma calha interna passagem para cabeamento, com tam
pa removivel, e com 06 furos para acoplamento de t
omadas de eletrica, telefonia e dados. Aplicar tra
tamento anticorrosivo que assegure a resistencia c
ontra corrosao em camara de nevoa salina de, no mi
nimo 1400 horas, em atmosfera conforme especificad
o em NBR 17088: 2023. A juncao das partes metalica
s devera ser feita com, no minimo, dois pontos de
solda internos, em lados opostos, nao devendo apre
sentar superficies asperas ou pontos cortantes. A
fixacao do tampo a estrutura e deve ser feita com
a utilizacao de parafusos com bucha metalica de al
ta resistencia. A fixacao das saias aos pes metali
cos deve ser feita em dois pontos de cada lado pel
o sistema de tambor de giro (metalico), e ainda de
verao ser fixadas na porcao central da canaleta, e
m no minimo um ponto, pelo sistema de tambor de gi
ro (metalico). Em todas as partes metalicas aplica
r tratamento anti ferruginoso por fosfatizacao, ba
nhos sucessivos a quente contendo desengraxante, d
ecapante, fosfatizante e passivador, intermediados
por banhos complementares, adequados e de enxague
, para eliminacao dos excessos. Soldas com superfi
cies lisas e homogeneas, nao devendo apresentar po
ntos cortantes, asperos ou ate mesmo escorias, eli
minar respingos, volumes de solda, rebarbas, esmer
ilhando e arredondando cantos agudos. Os elementos
metalicos devem ser pintados em pintura com tinta
em po hibrida epoxi/poliester eletrostatica, poli

merizada em estufa, com espessura minima de 40 mic
rons. Cores e padroes a serem definidos. Admitese
uma variacao de +/ 5% nas dimensoes finais.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.960,00

Fornecedor : 12399 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI
Pedido : 001203 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0116-01	CADEIRA GIRATORIA MEDIA ENCOSTO EM TELA	UN	005948 2026	E00099 /2025		02.13.01	9,000	1.630,0000	14.670,00

CADEIRA GIRATORIA MEDIA ENCOSTO EM TELA
DESCRICAO:
Encosto constituido por uma moldura que e fabrica
da em ABS, pelo processo de injecao de termoplast
icos, enquanto a estrutura do encosto e fabricada
em termoplastico de engenharia (Copolimero de Po
lipropileno), reforcado com fibra de vidro. Possu
i dimensoes aproximadas de 460 mm de largura por
390 mm de altura. a superficie de contato com o u
suario e formada por uma tela 100% poliester fixa
da a moldura. Essa por sua vez e fixada na estrut
ura por meio de parafusos para plastico. a estrut
ura recebe quatro buchas americanas em seus ponto
s de uniao com a lamina, que fara a ligacao do en
costo com o assento ou com o proprio mecanismo, a
lamina com catraca e fabricada em chapa de aco 1
008/1020 com 6,35 mm de espessura com vinco centr
al para uma maior resistencia. A catraca e fabric
ada em pecas injetadas em Poliamida, reforcada co
m fibra de vidro. Esse mecanismo e automtico, ou
seja, e regulado sem a utilizacao de alavancas o
u qualquer tipo de manipulos, bastando puxar e mo
ver o encosto para cima e o posicionar na posicao
desejada. Para baixa-lo basta elevar o encosto a
te a altura maxima que o mecanismo se desarma e o
libera ate a posicao mais baixa. Possui 65 mm de
curso para a regulagem de altura, dispostos em n
ove posicaoes definidas. todos possuem apoio lomb
ar regulavel. O apoio lombar e um conjunto fabric
ado em uma mistura de polipropileno e EVA, fabric
ado pelo processo de injecao de termoplastico. Es
te apoio e posicionado atras da superficie de con
tato com o usuario, e permite um ajuste na altura
do apoio lombar em nove posicoes distintas que p
ercorrem um curso de 40 mm.
Assento constituido por compensado multilaminado

de madeira com 12 mm de espessura. Possui porcas garra inseridas nos pontos de montagem da madeir a, fabricadas em aco carbono e revestidas pelo pr ocesso de eletrodeposicao a zinco. Na estrutura d o assento e fixada uma almofada de espuma ergonom ica e flexivel a base de poliuretano (PU), fabric ada atraves de sistemas quimicos a base de poliol /isocianato pelo processo de injecao sob pressao. Esta almofada possui densidade controlada de 55 kg/m3, podendo ocorrer variacoes na ordem de +/- 10%,e espessura mdia de 40 mm. O conjunto e reve stido com tecido pelo processo de tapecamento con vencional. Suas dimensoes sao aproximadamente 500 mm de largura e 450 mm de profundidade, apresent ando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plastica fabri cada pelo processo de injecao em termoplastico de engenharia (Copolimero de Polipropileno).
Apoia Bracos Apoio de braco com regulagem de altu ra, que se da pelo pressionamento de um botao na parte frontal do apoio de brao. Possui 70 mm de curso para a regulagem de altura, dispostos em oi to posicoes definidas, A alma do apoio de braco e fabricada em chapa de aco 1008/1020 com 6,35 mm de espessura, ja o restante dos componentes sao f abricados em termoplastico de engenharia (Copolm ero de Polipropileno). Para montar o braco no ass ento, sao utilizados dois parafusos sextavados pa ra cada brao.
Base Conjunto definido por uma configuracao em fo rma de pentagono, obtendo um diametro na ordem de 680 mm e constituida com cinco pas de apoio, fab ricada em chapa de aco carbono 1008/1020 na espes sura de 2,65 mm, conformadas por um processo de e stampagem e travadas por soldagem MIG. Possui um anel central fabricado em tubo de precisao de con strucao mecanica de aco carbono 1008/1020, onde a s pas sao fixadas a este pelo processo de soldage m MIG. A base recebe uma protecao de preparacao d e superficie metalica em nanotecnologia (nanocera mica), e revestimento eletroestatico epoxi em po ou cromagem por deposicao eletroltica, que garan te protecao e maior vida util ao produto. Por fim o conjunto recebe uma blindagem central, fabrica da pelo processo de injecao em material termoplas tico denominado copolimero de polipropileno (PP), com design adequado ao produto, montado pelo proc esso manual por cliques de fixacao com a funcao d

e protecao e acabamento da base.
Coluna a Gas e constituda de um corpo cilindrico denominado camara, fabricado com tubo de construcao mecanica de precisao de aco carbono 1008/1020 na medida externa de 50 mm conformado em uma de suas extremidades pelo processo de conificacao para perfeita fixacao na base. A coluna possui curso de 115 mm. O conjunto camara recebe protecao contra corrosao atraves de um revestimento de pintura eletrostatica epoxi preto, e no cartucho a gas uma camada de eletrodeposicao de cromo (Cromeacao).
Mecanismo Fabricado em aco 1010/1020 com corpo predominantemente desenvolvido em chapas de 2,5 mm de espessura. O mecanismo recebe uma protecao de preparacao de superficie metalica e revestimento eletroestatico epoxi em po, que garante protecao e maior vida util ao produto. Possui apenas uma alavanca localizada no lado direito, que ao ser rotacionada comanda o acionamento da coluna a gas, para regulagem de altura da cadeira, e ao ser puxada, e empurrada, trava e destrava o movimento de reclinacao do encosto. O mecanismo possui os seguintes recursos:- Movimento sincronizado de reclinacao do encosto/assento com uma posicao de travamento, e relacao de inclinacao de 1:1.
- Opcao de livre flutuacao, onde o encosto encontra-se livre para movimentacao, mantendo o mesmo sempre em contato e sob pressao com as costas do usuario. Essa pressao pode ser ajustada atraves de um knob na parte frontal do mecanismo.
Rodizios Constituido de duas roldanas circulares, na dimensao de 55 mm de diametro, fabricadas em sua regiao central em termoplastico denominado de poliamida (PA) e em sua banda de rodagem em poliuretano (PU), destinando . se a pisos rigidos. O corpo do rodizio e confeccionado de forma semicircular, fabricado em material termoplastico denominado de poliamida (PA). As roldanas sao fixadas neste corpo atraves de um eixo horizontal de aco carbono 1005/1010 com 6 mm de diametro, o qual e lubrificado afim de reduzir o atrito durante o rolamento. O corpo recebe ainda um eixo vertical, perpendicular ao piso, fabricado em aco carbono 1008/1010 com 11 mm de diametro, responsavel por fazer a ligacao do rodizio com a base. Esse eixo e montado atraves de um anel elastico sob pressao no corpo do rodizio, e recebe lubrificacao para red

ucao do atrito durante os deslocamentos rotativos

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.670,00

Fornecedor : 18787 TENORIO COMERCIAL EIRELI
Pedido : 001209 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0228-01	MESA RETANGULAR 1600 X 600 X 740MM MESA RETANGULAR. 1600 X 600 X740 MM DESCRICAO: Caracteristicas dimensionais: Alt: 745 mm x Lar: 1 600 mm x Profundidade: 600 mm mesa reta 1600 x 600 x 745 mm. tampo confeccionado s com chapas de particulas de madeira de media den sidade (mdp medium density particleboard), seleci onadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutin adas e consolidadas com resina intetica e termoest abilizadas sob pressao, com 25mm de espessura, rev estido em ambas as faces por filme termoprensado d e melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. Mesa com altura da supe rficie de trabalho de 740mm, tampo e saia em MDF o u MDP, sendo saia com espessura minima de 18mm e a ltura entre 30cm e 40cm, e sendo tampo com 25mm de espessura, largura de 1400mm e profundidade igual a 700mm, revestido com BP texturizado nas duas fa ces, na cor a definir. Para adequacao a linha de p roducao do licitante admitese uma variacao na espe ssura do tampo, com as devidas adequacoes nos acab amentos, de 25mm ate 30 mm. Bordas revestidas com fita PVC ou ABS na mesma cor do revestimento melam inico, com secao semicirculo (angulo 180), com es pessura minimo de 3 mm e encaixe .T. no lado de co ntato com o usuario, com perfeito acabamento entre a fita e a superficie da mesa. Demais lados, fita PVC ou ABS com, no minimo, 2 mm de espessura e ra io minimo de 2,5mm tanto na interface superior qua nto na inferior da fita, conforme determinado na N BR 13966. Dois passa fios em polipropileno injetad o ?60mm na cor da superficie de trabalho, um em ca da lado da mesa. A estrutura de mesa e compreendid a pelos pes e canaleta estrutural metalicos, o con junto deve manterse mesmo sem a presenca de saias e tampo. A estrutura devera ser executada em aco c arbono SAE 1006/1020, chapa dobrada de espessura m inima de 1,5mm, e deverao ser previstas passagens	UN	006093 2026	E00099 /2025		02.13.01	3,000	1.000,0000	3.000,00

interna e externa, superior e inferior, para eletr
ica, logica e telefonia. A fixacao dos pes metalic
os com a canaleta estrutural sera feita atraves de
parafusos. Estruturas laterais terao largura mini
ma de 100mm entre as colunas, soldada internamente
entre as duas bases horizontais inferior e superi
or. O fechamento entre as colunas da estrutura lat
eral devera ser confeccionado em aco (ou aluminio
extrudado), fixado atraves de sistema de encaixe,
gancho ou click, (nao sera admitida por pressao) n
o quadro da estrutura. A base horizontal (pe) deve
ra ser confeccionada em aco estampado (sem ponteir
as), com dimensao minima de 570mm de comprimento,
largura central minima de 57mm e altura final da p
eca de 30mm, no minimo; sendo a base inferior dota
da de apoio regulavel no piso, injetado em nylon o
u polipropileno, com diametro minimo de 50 mm, par
afuso em acocarbono zincado, regulagem de altura d
e 20 mm, fixado na base do pe metalico com siste
ma de rebite de rosca ou similar garantindo maior
estabilidade e nivelamento de todo o conjunto, mes
mo no caso de pequenos desniveis do piso. As pecas
injetadas nao devem possuir falhas de injecao, re
barbas ou partes cortantes, sendo produzidas com m
ateriais puros e atoxicos. Aplicar tratamento anti
corrosivo que assegure a resistencia contra corros
ao em camara de nevoa salina de, em atmosfera conf
orme especificado em NBR 8094. Acabamento em pintu
ra eletrostatica a po, espessura minima de 40 .m,
na cor preto. A juncao das partes metalicas devera
ser feita com, no minimo, dois pontos de solda in
ternos, em lados opostos, nao devendo apresentar s
uperficies asperas ou pontos cortantes. A fixacao
do tampo a estrutura e deve ser feita com a utiliz
acao de parafusos com bucha metalica de alta resis
tencia. A fixacao da saia aos pes metalicos deve s
er feita em dois pontos de cada lado pelo sistema
de tambor de giro (metalico), e ainda deverao ser
fixadas na porcao central da canaleta, em no minim
o um ponto, pelo sistema de tambor de giro (metali
co).

Fornecedor : 12399 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI
Pedido : 001210 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0122-01	CADEIRA FIXA ESTOFADA CADEIRA FIXA ESTOFADA DESCRICAO: Encosto constituido por estrutura injetada em termoplastico de engenharia (Copolimero de Polipropileno) reforcada com fibra de vidro. Possui porcas garrade . inseridas nos pontos de montagem, fabricadas em aco carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposicao a zinco. Na estrutura do encosto e fixada uma almofada de espuma ergonmica e flexivel a base de poliuretano (PU), fabricada atraves de sistemas quimicos a base de poliol/isocianato pelo processo de injecao sob pressao. Esta almofada possui densidade controlada de 33kg/mA, podendo ocorrer variacoes na ordem de +/-10%, e espessura media de 47mm. O conjunto e revestido com tecido pelo processo de tapecamento convencional. Suas dimensoes sao aproximadamente 460 mm de largura e 415mmde altura, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Para acabamento, o encosto recebe uma blindagem de termoplastico injetada em polipropileno, que e encaixada a estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Assento constituido por estrutura plastica injetada em polipropileno com fibra de vidro. Possui porcas garrade. inseridas nos pontos de montagem, fabricadas em aco carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposicao a zinco. Na estrutura do assento e fixada uma almofada de espuma ergonmica e flexivel a base de poliuretano (PU), fabricada atraves de sistemas quimicos a base de poliol/isocianato pelo processo de injecao sob pressao. Esta almofada possui densidade controlada de 55kg/mA, podendo ocorrer variacoes na ordem de+/-10%, e espessura media de 35mm. O conjunto e revestido com tecido pelo processo de tapecamento convencional. Suas dimensoes sao aproximadamente 480mmde largura e 455mmde profundidade, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plastica fabricada pelo processo de injecao em termoplastico de engenharia (Copolimero de Polipropi	UN	006094 2026	E00099 /2025		02.13.01	6,000	970,0000	5.820,00

leno).
Base em forma de pentagono, obtendo um diametro n
a ordem de 680 mm e constituida com cincopas de a
poio, fabricada em chapa de aco carbono1008/1020
na espessura de 1,5 mm e conformada pelo processo
de estampagem formando um perfil de seccao 26x26
,5 mm e unidas por soldagem MIG. Suas extremidade
s sao conformadas mecanicamente formando o encaix
e para o pino do rodizio sem necessidade de bucha
s ou pecas adicionais. Possui um anel central fab
ricado em tubo de precisao de construcao mecanica
de aco carbono 1008/1020, onde as pas sao fixada
s a este pelo processo de soldagem MIG. A base re
cebe uma protecao de preparacao de superficie met
alica em nanotecnologia (nanoceramica), e revesti
mento eletroestatico epoxi em po, que garante pr
tecao e maior vida util ao produto.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.820,00

Fornecedor : 18787 TENORIO COMERCIAL EIRELI
Pedido : 001211 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00009.0228-01	MESA RETANGULAR 1600 X 600 X 740MM MESA RETANGULAR. 1600 X 600 X740 MM DESCRICAO: Caracteristicas dimensionais: Alt: 745 mm x Lar: 1 600 mm x Profundidade: 600 mm mesa reta 1600 x 600 x 745 mm. tampo confeccionado s com chapas de particulas de madeira de media den sidade (mdp medium density particleboard), seleci onadas de eucalypto e pinus reflorestados, aglutin adas e consolidadas com resina intetica e termoest abilizadas sob pressao, com 25mm de espessura, rev estido em ambas as faces por filme termoprensado d e melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antireflexo. Mesa com altura da supe rficie de trabalho de 740mm, tampo e saia em MDF o u MDP, sendo saia com espessura minima de 18mm e a ltura entre 30cm e 40cm, e sendo tampo com 25mm de espessura, largura de 1400mm e profundidade igual a 700mm, revestido com BP texturizado nas duas fa ces, na cor a definir. Para adequacao a linha de p roducao do licitante admitese uma variacao na espe ssura do tampo, com as devidas adequacoes nos acab amentos, de 25mm ate 30 mm. Bordas revestidas com	UN	006095 2026	E00099 /2025		02.13.01	3,000	1.000,0000	3.000,00

fita PVC ou ABS na mesma cor do revestimento melam
inico, com secao semicirculo (angulo 180), com es
pessura minimo de 3 mm e encaixe .T. no lado de co
ntato com o usuario, com perfeito acabamento entre
a fita e a superficie da mesa. Demais lados, fita
PVC ou ABS com, no minimo, 2 mm de espessura e ra
io minimo de 2,5mm tanto na interface superior qua
nto na inferior da fita, conforme determinado na N
BR 13966. Dois passa fios em polipropileno injetad
o ?60mm na cor da superficie de trabalho, um em ca
da lado da mesa. A estrutura de mesa e compreendid
a pelos pes e canaleta estrutural metalicos, o con
junto deve manterse mesmo sem a presenca de saias
e tampo. A estrutura devera ser executada em aco c
arbono SAE 1006/1020, chapa dobrada de espessura m
inima de 1,5mm, e deverao ser previstas passagens
interna e externa, superior e inferior, para eletr
ica, logica e telefonia. A fixacao dos pes metalic
os com a canaleta estrutural sera feita atraves de
parafusos. Estruturas laterais terao largura mini
ma de 100mm entre as colunas, soldada internamente
entre as duas bases horizontais inferior e superi
or. O fechamento entre as colunas da estrutura lat
eral devera ser confeccionado em aco (ou aluminio
extrudado), fixado atraves de sistema de encaixe,
gancho ou click, (nao sera admitida por pressao) n
o quadro da estrutura. A base horizontal (pe) deve
ra ser confeccionada em aco estampado (sem ponteir
as), com dimensao minima de 570mm de comprimento,
largura central minima de 57mm e altura final da p
eca de 30mm, no minimo; sendo a base inferior dota
da de apoio regulavel no piso, injetado em nylon o
u polipropileno, com diametro minimo de 50 mm, par
afuso em acocarbono zincado, regulagem de altura d
e 20 mm, fixado na base do pe metalico com siste
ma de rebite de rosca ou similar garantindo maior
estabilidade e nivelamento de todo o conjunto, mes
mo no caso de pequenos desniveis do piso. As pecas
injetadas nao devem possuir falhas de injecao, re
barbas ou partes cortantes, sendo produzidas com m
ateriais puros e atoxicos. Aplicar tratamento anti
corrosivo que assegure a resistencia contra corros
ao em camara de nevoa salina de, em atmosfera conf
orme especificado em NBR 8094. Acabamento em pintu
ra eletrostatica a po, espessura minima de 40 .m,
na cor preto. A juncao das partes metalicas devera
ser feita com, no minimo, dois pontos de solda in
ternos, em lados opostos, nao devendo apresentar s

uperficies asperas ou pontos cortantes. A fixacao do tampo a estrutura e deve ser feita com a utilizacao de parafusos com bucha metalica de alta resistencia. A fixacao da saia aos pes metalicos deve ser feita em dois pontos de cada lado pelo sistema de tambor de giro (metalico), e ainda deverao ser fixadas na porcao central da canaleta, em no minimo um ponto, pelo sistema de tambor de giro (metalico).

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 12399 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI
Pedido : 001212 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0120-01	CADEIRA GIRATORIA MEDIA ESTOFADA COM BRACOS	UN	006049 2026	E00099 /2025		02.04.01	7,000	1.410,0000	9.870,00

CADEIRA GIRATORIA MEDIA ESTOFADA COM BRACOS
DESCRICAO:
Encosto constituIdo por estrutura injetada em termoplastico de engenharia (Copolimero de Polipropileno) reforcada com fibra de vidro. Possui porcas garra de 1.4. inseridas nos pontos de montagem, fabricadas em aco carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposicao a zinco. Na estrutura do encosto e fixada uma almofada de espuma ergonomica e flexivel a base de poliuretano (PU), fabricada atraves de sistemas quimicos a base de poliol/isocianato pelo processo de injecao sob pressao. Esta almofada possui densidade controlada de 33 kg/m3, podendo ocorrer variacoes na ordem de +/- 10%, e espessura media de 47 mm.
O conjunto e revestido com tecido pelo processo de tapecamento convencional.
Suas dimensoes sao aproximadamente 460 mm de largura e 415 mm de altura, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Para acabamento, o encosto recebe uma blindagem de termoplastico injetada em polipropileno, que e encaixada a estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. lamina com catraca e fabricada em chapa de aco 1008/1020 com 6,35 mm de espessura com vinco central para uma maior resistencia. A catraca e fabricada em pecas injetadas em Poliamida, reforcada com fibra de vidro. Para acionar a regulagem, basta puxar o encosto para cima e posicionar na altura desejada. Para baixalo, basta puxar ate a altura max

ima que o mecanismo se desarma e libera o encosto ate a posicao mais baixa. Possui 65 mm de curso para a regulagem de altura, dispostos em sete pos icoes definidas.
Assento constituido por estrutura plastica injeta da em polipropileno com fibra de vidro. Possui po rcas garra de 1.4. inseridas nos pontos de montag em, fabricadas em aco carbono e revestidas pelo p rocesso de eletrodeposicao a zinco. Na estrutura do assento e fixada uma almofada de espuma ergono mica e flexivel base de poliuretano (PU), fabri cada atraves de sistemas quimicos a base de polio l/isocianato pelo processo de injecao sob pressao . Esta almofada possui densidade controlada de 55 kg/m3, podendo ocorrer variacoes na ordem de +/- 10%, e espessura media de 35 mm.
O conjunto e revestido com tecido pelo processo d e tapecamento convencional.Suas dimensoes sao apr oximadamente 480 mm de largura e 455 mm de profun didade, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindage m plastica fabricada pelo processo de injecao em termoplastico de engenharia (Copolimero de Polipr opileno).
Apoia bracos com tres tipos de regulagem, sendo d e altura,avano horizontal e giro sobre seu propr io eixo. A regulagem de altura se da pelo pressio namento de um botao na lateral externa do apoio d e braco, j o avanco horizontal e o giro se dao d e maneira simples, bastando que o usuario exerca forca sobre o mesmo e o posicione na posicao dese jada.
Possui 70 mm de curso para a regulagem de altura, dispostos em sete posicoes definidas, 22 mm para regulagem horizontal e a regulagem de giro permi te 24 de rotacao para cada sentido.
A alma do apoio de braco e fabricada em chapa de aco 1008/1020 com 6,35 mm de espessura, ja os com ponentes e mecanismos estruturais sao fabricados em poliamida aditivada com 30% de fibra de vidro, com pecas de acabamento em copolimero de polipro pileno. Para montar o braco no assento, sao utili zados dois parafusos sextavados para cada brao.
Base Conjunto definido por uma configuracao em fo rma de pentagono, obtendo um diametro na ordem de 555 mm e constituida com cinco pas de apoio, fab ricada em chapa de aco carbono 1008/1020 na espes sura de 1,5 mm e conformada pelo processo de esta

mpagem formando um perfil de seccao 26 x26,5 mm e
unidas por soldagem MIG. Suas extremidades sao c
onformadas mecanicamente formando o encaixe para
o pino do rodizio sem necessidade de buchas ou pe
cas adicionais. Possui um anel central fabricado
em tubo de precisao de construcao mecanica de aco
carbono 1008/1020, onde as pas sao fixadas a est
e pelo processo de soldagem MIG.
A base recebe uma protecao de preparacao de super
ficie metalica em nanotecnologia (nanoceramica),
e revestimento eletroestatico epoxi em po, que ga
rante protecao e maior vida util ao produto.
Por fim o conjunto e coberto por uma blindagem ce
ntral com design adequado ao produto, montado pel
o processo manual por cliques de fixacao, com a f
uncao de protecao e acabamento da base, alem de p
ossuir tambem uma blindagem telescopica para a co
luna a gas. As blindagens sao fabricadas pelo pro
cesso de injecao em material termoplastico denomi
nado copolimero de polipropileno (PP).
Coluna a Gas E constituida de um corpo cilndrico
denominado camara, fabricado com tubo de constrc
ao mecanica de precisao de aco carbono 1008/1020
na medida externa de 50 mm conformado em uma de s
uas extremidades pelo processo de conificacao par
a perfeita fixacao na base. O conjunto camara rec
ebe protecao contra corrosao atraves de um revest
imento de pintura eletrostatica epoxi preto, e no
cartucho a gas uma camada de eletrodeposicao de
cromo (Cromeacao).
Mecanismo Fabricado em aco 1010/1020 com corpo pr
edominantemente desenvolvido em chapas de 2,65 mm
de espessura. O mecanismo recebe uma protecao de
preparacao de superficie metalica e revestimento
eletroestatico epoxi em po, que garante protecao
e maior vida util ao produto. O mesmo possui uma
blindagem de termoplastico de engenharia (Copoli
mero de Polipropileno) com acabamento superficial
texturizado para impedir o acesso do usuario nas
partes moveis do mecanismo. Possui duas alavanca
s localizadas no lado direito, uma que trava e de
strava o movimento de reclinacao do encosto, e a
outra que comanda o acionamento da coluna a gas,
para regulagem de altura da cadeira. O mecanismo
possui o seguinte recurso:
- Movimento de reclinacao do encosto com possibil
idade de travamento em qualquer posicao.
Rodizios Constituido de duas roldanas circulares,

na dimensao de 55 mm de diametro, fabricadas em
sua regiao central em termoplastico denominado de
poliamida (PA) e em sua banda de rodagem em poli
uretano (PU), destinando . se a pisos rigidos.
O corpo do rodizio e confeccionado de forma semic
ircular, fabricado em material termoplastico deno
minado de poliamida (PA). As roldanas sao fixadas
neste corpo atraves de um eixo horizontal de aco
carbono 1005/1010 com 6 mm de diametro, o qual e
lubrificado afim de reduzir o atrito durante o r
olamento. O corpo recebe ainda um eixo vertical,
perpendicular ao piso, fabricado em aco carbono 1
008/1010 com 11 mm de diametro, responsavel por f
azer a ligacao do rodizio com a base. Esse eixo e
montado atraves de um anel elastico sob pressao
no corpo do rodizio, e recebe lubrificacao para r
educao do atrito durante os deslocamentos rotativ
os.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.870,00

Fornecedor : 16699 RVL COMERCIO DE MATER.E SERV LTDA
Pedido : 001213 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00015.0045-01	KIT REDE DE TENIS Kit Tenis - Rede Saque Duplo + Cabo de Aco + Faixa Central. Embalagem com : - 1 Rede de Tenis com Saque Duplo Profissional; - 1 Cabo de Aco para Rede de Tenis Galvanizado; - 1 Faixa Central para Rede de Tenis. Especificacoes Tecnicas: .Rede de Tenis com Saque Duplo Profissional: Medidas: 12,80m de comprimento por 1,08m de altura; Fio: 2mm de polietileno, 100% virgem, com tratamento Anti-UV (contra as acoes do tempo); Malha: 5x5cm de diametro entre nos no formato quadrado; Faixa: Lona superior de PVC impermeavel dublada de 6cm na cor branca; Saque Duplo: 33cm de altura em toda extensao; Cor: Preto. .Cabo de Aco para Rede de Tenis Galvanizado: Tamanho: 15m de comprimento; Material: Cabo de aco galvanizado com pontas prensadas; Espessura: 3,2mm. .Faixa Central para Rede de Tenis:Fita central em	KIT	006051 2026	E00010 /2026		02.08.01	1,000	1.217,4400	1.217,44

polipropileno CA resistente;
Dimensoes: 0,08m de largura e 1,80m de
comprimento; Fivela de encaixe: metal cromado;
Cor: Branco.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.217,44

Fornecedor : 16699 RVL COMERCIO DE MATER.E SERV LTDA
Pedido : 001214 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00015.0033-01	REDE DE VOLEI ESPECIAL REFORCADA Rede de volei especial reforcada malha 5 cm no fi o 2.5mm com 4 faixas de 1.8mm e costura dupla.Fio 2,5mm de Polietileno 100% virgem de algta densid ade com tratamento UV, antioxidante, resistente a o tempo.Com 4 faixas de lonas de 1.8mm e costura dupla, resistente ao sol, chuva e acoes climatica s.Faixa superior com 7 cm.Faixa inferior e latera is com 5 cm.Revestimento interno passante.Malhas 5x5 cm. Tamanho oficial 1,00 x 10,00 metros.	UN	006023 2026	E00010 /2026		02.08.01	2,000	603,0000	1.206,00
071.00015.0039-01	REDE DE GOL FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL - FIO 06 Rede de Gol para Futebol de Campo Oficial Colorida, Modelo Caixote Mexico Europeu. Confeccionada no Fio 06 e na Malha 12 em corda trancada entre nos. Material de Polietileno 100% virgem de alta densidade com tratamento UV, antioxidante, resistente ao tempo,resistentes ao sol, chuva e acoes climaticas. Duas Cores a escolher. Medidas de 7,50 metros de largura x 2,50 metros de altura x 2,00 metros de recuo superior x 2,00 metros de recuo inferior.	PAR	006024 2026	E00010 /2026		02.08.01	1,000	1.100,4600	1.100,46
071.00015.0041-01	REDE DE GOL PARA FUTSAL - MODELO VEU Rede de Gol para Futsal, Modelo Veu. Confeccionada no Fio 6 e na Malha 12 em corda trancada entre nos. Material de Polietileno 100% virgem de alta densidade com tratamento UV, antioxidante, resistente ao tempo,resistentes ao sol, chuva e acoes climaticas. Cor Branca. Medidas de 3,00 metros de largura x 2,00 metros de altura x 1,00 metros de recuo inferior.	PAR	006025 2026	E00010 /2026		02.08.01	4,000	685,0400	2.740,16
071.00015.0042-01	REDE DE GOL PARA FUTSAL - FIO 06 Rede de Gol para Futsal, Modelo Caixote Mexico Europeu. Confeccionada no Fio 6 e na Malha 12 em corda trancada entre nos. Material de Polietileno 100% virgem de alta	PAR	006026 2026	E00010 /2026		02.08.01	2,000	811,5700	1.623,14

	densidade com tratamento UV, antioxidante, resistente ao tempo, resistentes ao sol, chuva e acoes climaticas. Cor Branca. Medidas de 3,00 metros de largura x 2,00 metros de altura x 1,00 metros de recuo superior x 1,00 metros de recuo inferior.								
071.00015.0043-01	REDE DE GOL PARA FUTEBOL SOCIETY - FIO 06 Rede de Gol para Society. Modelo Caixote Mexico Europeu. Confeccionada no Fio 6 e na Malha 14 em corda trancada entre nos. Material de Polietileno 100% virgem de alta densidade com tratamento UV, antioxidante, resistente ao tempo, resistentes ao sol, chuva e acoes climaticas. Cor Branca. Medidas de 5,00 metros de largura x 2,30 metros de altura x 1,00 metros de recuo superior x 1,00 metros de recuo inferior.	PAR	006027 2026	E00010 /2026		02.08.01	2,000	774,0800	1.548,16
071.00015.0046-01	REDE DE BASQUETE OFICIAL Par de Rede de Basquete Oficial modelo Chua NBA Especificacoes Tecnicas: .Confeccionada no Fio 8 de Seda (Polipropileno) 100% virgem de alta densidade com tratamento UV. .Modelo NBA Chua Reforcado com 10 alcas, malha 7x7 .Cor Branca Natural.	PAR	006028 2026	E00010 /2026		02.08.01	8,000	123,2400	985,92
071.00037.0021-01	CORDA FIO 10MM - TRANCADA EM POLIETILENO BRANCA Corda Fio 10mm Trancada Polietileno Branca Especificacoes Tecnicas: .Material: Corda trancada em 24 monofilamentos no material de Polietileno 100% virgem de alta densidade, com tratamento Anti-U.V. .Espessura: 10mm .Quantidade bobina: 50 metros	BOB	006029 2026	E00010 /2026		02.08.01	1,000	936,8400	936,84

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.140,68

Fornecedor : 15865 ACSMA COMERCIO LTDA
Pedido : 001215 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.0016-01	FERRO DE SOLDA ESTANHADOR 550 WATTS 220 VOLTS	UN	006052 2026	E00018 /2025		02.08.01	2,000	380,0000	760,00
012.00012.0032-01	CABO TRIPLEX 16.00MM2(ALUMINIO)	M	006053 2026	E00018 /2025		02.08.01	3,000	26,0000	78,00
012.00012.0072-01	CABO PP 3X4MM	M	006054 2026	E00018 /2025		02.08.01	9,000	31,0000	279,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.117,00

Fornecedor : 14680 GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS EIRELI EPP
Pedido : 001216 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00098.0179-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA - BRANCA Tinta para demarcacao viaria a base de resina acrilica padrao DER, cor BRANCA. Acondicionadas em baldes metalicos de 18 litros.	UN	006043 2026	E00020 /2026		02.12.01	2,000	507,3400	1.014,68
011.00098.0180-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA - AMARELA Tinta para demarcacao viaria a base de resina acrilica padrao DER, cor AMARELA. Acondicionadas em baldes metalicos de 18 litros.	UN	006044 2026	E00020 /2026		02.12.01	2,000	529,1000	1.058,20
011.00098.0183-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA - VERMELHA Tinta para demarcacao viaria a base de resina acrilica padrao DER, cor VERMELHA. Acondicionadas em baldes metalicos de 18 litros	UN	006045 2026	E00020 /2026		02.12.01	1,000	504,1100	504,11

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.576,99

Fornecedor : 20890 VIA PHARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001218 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00004.0006-01	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 CX C/ 100 UNIDADES DE AGULHAS HIPODERMICAS DESCARTAVEIS ESTERILIZADAS A OXIDO DE ETILENO - APIROGENICA - ATOXICA	CX	006050 2026	E00042 /2025		02.04.01	120,000	15,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 15390 SR REPRESENT E COM DE MAT ESPORT ERELI - ME
Pedido : 001220 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00112.0006-01	MEDALHA FUNDIDA EM ZAMAC-COR OURO ENVELHECIDO-60MM Medalhas fundidas em zamac, cor ouro envelhecido, medindo 60 mm personalizada conforme solicitacao, com molde em 3D (alto relevo) espessura aproximada de 3 mm, verso da peca cavado com reticulas, sem pintura com fita de poliester, sublimada personalizada nos 02 lados medindo 20 mm de largura por 800 mm de comprimento.	UN	006030 2026	E00058 /2025		02.08.01	750,000	12,0000	9.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

Fornecedor : 08553 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Pedido : 001221 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00037.0011-01	PAO FRANCES UNIDADE DE 25 GRAMAS Produto composto por farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, agua e sal.Pode conter fermento biologico e oleo vegetal. Deve ser isento de gordura vegetal e/ou gordura vegetal hidrogenada e/ou creme vegetal, melhoradores de farinha e/ou outros tipos de melhoradores, conservantes, corantes, flavorizantes, emulsificantes, leite de vaca e/ou tracos de leite. Caracteristicas gerais: o pao devera ser fabricado com materias-primas de primeira qualidade, isentas de materias terrosas, sujidades, parasitas e larvas e em perfeito estado de conservacao. Serao rejeitados paes amassados, queimados ou mal cozidos. O produto deve seguir a legislacao vigente. Embalagem primaria: saco para pao em papel kraft, resistente e atoxico, contendo de 20 a 40 unidades (de quinhentos gramas a um quilo). Embalagem secundaria: caixas monoblocos brancas de maneira que nao amasse os paes. As informacoes de rotulagem deverao constar na embalagem primaria de forma clara e seguir a legislacao vigente.	KG	005991 2026	E00062 /2024		02.03.01	138,000	24,8000	3.422,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.422,40

Fornecedor : 08553 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Pedido : 001222 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00037.0011-01	PAO FRANCES UNIDADE DE 25 GRAMAS Produto composto por farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, agua e sal.Pode conter fermento biologico e oleo vegetal. Deve ser isento de gordura vegetal e/ou gordura vegetal hidrogenada e/ou creme vegetal, melhoradores de farinha e/ou outros tipos de melhoradores, conservantes, corantes, flavorizantes, emulsificantes, leite de vaca e/ou tracos de leite. Caracteristicas gerais: o pao devera ser fabricado com m	KG	005992 2026	E00062 /2024		02.03.01	1.450,000	24,8000	35.960,00

	aterias-primas de primeira qualidade, isentas de materias terrosas, sujidades, parasitas e larvas e em perfeito estado de conservacao. Serao rejeit ados paes amassados, queimados ou mal cozidos. O produto deve seguir a legislacao vigente. Embalagem primaria: saco para pao em papel kraft, resistente e atoxico, contendo de 20 a 40 unidade s (de quinhentos gramas a um quilo). Embalagem secundaria: caixas monoblocos brancas d e maneira que nao amasse os paes. As informacoes de rotulagem deverao constar na embalagem primari a de forma clara e seguir a legislacao vigente.								
053.00037.0028-01	PAO FRANCES INTEGRAL DE 25 GRAMAS Produto composto por farinha de trigo integral enriquecida com ferro e acido folico, agua e sal. Pode conter fermento biologico, oleo vegetal e farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, desde que em menor proporcao em relacao a farinha de trigo integral enriquecida com ferro e acido folico. Deve ser isento de gordura vegetal e/ou gordura vegetal hidrogenada e/ou creme vegetal, melhoradores de farinha e/ou outros tipos de melhoradores, conservantes, corantes, flavorizantes, emulsificantes, leite de vaca e/ou tracos de leite. Caracteristicas gerais: o pao devera ser fabricado com materias-primas de primeira qualidade isentas de materias terrosas, sujidades, parasitas e larvas e em perfeito estado de conservacao. Serao rejeitados paes amassados, queimados ou mal cozidos. O produto deve seguir a legislacao vigente. Embalagem primaria: saco para pao em papel kraft resistente e atoxico contendo de 20 a 40 unidades (de 500 a 1000 gramas). Embalagem secundaria: caixas monobloco brancas de maneira que nao amasse os paes. As informacoes de rotulagem deverao constar na embalagem primaria de forma clara e seguir a legislacao vigente.	KG	005993 2026	E00062 /2024	02.03.01	350,000	28,0000	9.800,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45.760,00

Fornecedor : 08553 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Pedido : 001223 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00037.0011-01	PAO FRANCES UNIDADE DE 25 GRAMAS Produto composto por farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, agua e sal.Pode conter fermento biologico e oleo vegetal. Deve ser isento de gordura vegetal e/ou gordura v egetal hidrogenada e/ou creme vegetal, melhorador es de farinha e/ou outros tipos de melhoradores, conservantes, corantes, flavorizantes, emulsifica ntes, leite de vaca e/ou tracos de leite. Caracte risticas gerais: o pao devera ser fabricado com m aterias-primas de primeira qualidade, isentas de materias terrosas, sujidades, parasitas e larvas e em perfeito estado de conservacao. Serao rejeit ados paes amassados, queimados ou mal cozidos. O produto deve seguir a legislacao vigente. Embalagem primaria: saco para pao em papel kraft, resistente e atoxico, contendo de 20 a 40 unidade s (de quinhentos gramas a um quilo). Embalagem secundaria: caixas monoblocos brancas d e maneira que nao amasse os paes. As informacoes de rotulagem deverao constar na embalagem primari a de forma clara e seguir a legislacao vigente.	KG	005994 2026	E00062 /2024		02.03.01	1.450,000	24,8000	35.960,00
053.00037.0028-01	PAO FRANCES INTEGRAL DE 25 GRAMAS Produto composto por farinha de trigo integral enriquecida com ferro e acido folico, agua e sal. Pode conter fermento biologico, oleo vegetal e farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, desde que em menor proporcao em relacao a farinha de trigo integral enriquecida com ferro e acido folico. Deve ser isento de gordura vegetal e/ou gordura vegetal hidrogenada e/ou creme vegetal, melhoradores de farinha e/ou outros tipos de melhoradores, conservantes, corantes, flavorizantes, emulsificantes, leite de vaca e/ou tracos de leite. Caracteristicas gerais: o pao devera ser fabricado com materias-primas de primeira qualidade isentas de materias terrosas, sujidades, parasitas e larvas e em perfeito estado de conservacao. Serao rejeitados paes amassados, queimados ou mal cozidos. O produto deve seguir a legislacao vigente.	KG	005995 2026	E00062 /2024		02.03.01	350,000	28,0000	9.800,00

Embalagem primaria: saco para pao em papel
kraft resistente e atoxico contendo de 20 a
40 unidades (de 500 a 1000 gramas).
Embalagem secundaria: caixas monobloco
brancas de maneira que nao amasse os paes.
As informacoes de rotulagem deverao constar
na embalagem primaria de forma clara e
seguir a legislacao vigente.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45.760,00

Fornecedor : 08553 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Pedido : 001224 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00037.0011-01	PAO FRANCES UNIDADE DE 25 GRAMAS Produto composto por farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, agua e sal.Pode conter fermento biologico e oleo vegetal. Deve ser isento de gordura vegetal e/ou gordura v egetal hidrogenada e/ou creme vegetal, melhorador es de farinha e/ou outros tipos de melhoradores, conservantes, corantes, flavorizantes, emulsifica ntes, leite de vaca e/ou tracos de leite. Caracte risticas gerais: o pao devera ser fabricado com m aterias-primas de primeira qualidade, isentas de materias terrosas, sujidades, parasitas e larvas e em perfeito estado de conservacao. Serao rejeit ados paes amassados, queimados ou mal cozidos. O produto deve seguir a legislacao vigente. Embalagem primaria: saco para pao em papel kraft, resistente e atoxico, contendo de 20 a 40 unidade s (de quinhentos gramas a um quilo). Embalagem secundaria: caixas monoblocos brancas d e maneira que nao amasse os paes. As informacoes de rotulagem deverao constar na embalagem primari a de forma clara e seguir a legislacao vigente.	KG	005996 2026	E00062 /2024		02.03.01	1.445,000	24,8000	35.836,00
053.00037.0028-01	PAO FRANCES INTEGRAL DE 25 GRAMAS Produto composto por farinha de trigo integral enriquecida com ferro e acido folico, agua e sal. Pode conter fermento biologico, oleo vegetal e farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, desde que em menor proporcao em relacao a farinha de trigo integral enriquecida com ferro e acido folico. Deve ser isento de gordura vegetal e/ou gordura vegetal hidrogenada e/ou	KG	005997 2026	E00062 /2024		02.03.01	350,000	28,0000	9.800,00

	creme vegetal, melhoradores de farinha e/ou outros tipos de melhoradores, conservantes, corantes, flavorizantes, emulsificantes, leite de vaca e/ou tracos de leite. Caracteristicas gerais: o pao devera ser fabricado com materias-primas de primeira qualidade isentas de materias terrosas, sujidades, parasitas e larvas e em perfeito estado de conservacao. Serao rejeitados paes amassados, queimados ou mal cozidos. O produto deve seguir a legislacao vigente. Embalagem primaria: saco para pao em papel kraft resistente e atoxico contendo de 20 a 40 unidades (de 500 a 1000 gramas). Embalagem secundaria: caixas monobloco brancas de maneira que nao amasse os paes. As informacoes de rotulagem deverao constar na embalagem primaria de forma clara e seguir a legislacao vigente.								
053.00037.0029-01	PAO FRANCES PRE ASSADO CONGELADO Produto composto por farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico e sal. Pode conter: fermento biologico, oleo vegetal. Deve ser isento de gordura vegetal e/ou gordura vegetal hidrogenada e/ou creme vegetal. Caracteristicas gerais: o pao devera ser fabricado com materias-primas de primeira qualidade, isenta de materiais terrosos, sujidades, parasitas, larvas, bolores e em perfeito estado de conservacao. Peso unitario de 20 a 80 gramas. O produto deve seguir a legislacao vigente. Embalagem primaria: Pacote plastico atoxico, termossoldado, contendo de 250 gramas a 05 quilos. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcado e ou fardo plastico reforcado. As informacoes de rotulagem deverao constar na embalagem primaria de forma clara e seguir a legislacao vigente.	KG	005998 2026	E00062 /2024		02.03.01	15,000	27,0000	405,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46.041,00

Fornecedor : 18787 TENORIO COMERCIAL EIRELI
Pedido : 001225 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00125.0017-01	FORNO MICROONDAS 28 LITROS Capacidade 28L e prato com diametro de 270mm. .Opcoes Descongelar e Cozinhar por tempo ou peso. .Funcoes Potencia, Relogio, Timer e Reaquecer. .1400W de potencia com Classe ""A"" em eficiencia energetica. Altura26,00cm Largura48,00cm; Profundidade34,00cm Peso12,50Kg	UN	006048 2026	E00066 /2024		02.04.01	1,000	900,0000	900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 18787 TENORIO COMERCIAL EIRELI
Pedido : 001226 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00039.0011-01	SMART TV 43" - CRYSTAL 4K Wi-Fi - Bluetooth HDR 3 HDMI 1 USB e Tela Resolucao (Pixels)3840x2160Formato da tela Widescreen Contraste Mega ContrasteImagem Recursos de imagem - PQI (Picture Quality Index): 2000 - HDR (High Dynamic Range): HDR - HDR 10+: Sim - HLG (Hybrid Log Gamma): Sim - Micro Dimming: Esmaecimento UHD - Auto Depth Enhancer: Nao - Contrast Enhancer: Sim - Auto Motion Plus: Sim - Modo Filme: Sim - Modo Natural: Sim Sistema de cor NTCS/PAL-M e PAL-N Som; Potencia dos Alto-falantes20W; Sistema de som Dolby Digital Plus; Mute Sim; Smart TV; Aplicativos pre-instalados Os aplicativos sao passiveis de alteracao pelo fornecedor sem aviso previo; Funcoes: closed caption Sim; Sleep timer Sim; Bloqueio de canais Sim; Acessibilidade - Guia de voz: Ingles (EUA), Portugues (Brasil) - Menu Aprendizado: Ingles (EUA), Portugues (Brasil) Economia de energiaSensor ecologico; Pes: Sim ; Pes finos; Energia: Voltagem Bivolt;	UN	006047 2026	E00066 /2024		02.04.01	1,000	3.990,0000	3.990,00

Consumo aproximado de energia Maximo: 130W;
Cor da base:Cinza Titan;Cor da borda:Cinza Titan;
Peso aproximado: Peso do produto 8,3kg;
Peso do produto com embalagem: 11,8kg;
Dimensoes do produto:
Largura Com suporte: 96,39cm;
Sem suporte: 96,39cm; Altura Com suporte:62,78cm;
Sem suporte: 55,89cm;
Profundidade Com suporte: 19,25cm;
Sem suporte: 5,96cm;
Dimensoes do produto com embalagem:
Largura 108,1cm;Altura 67cm;Profundidade 14,3cm;
1 Smart TV - 1 Controle remoto
- Baterias para controle remoto
- Cabo de energia
- Manual do usuario

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.990,00

Fornecedor : 18787 TENORIO COMERCIAL EIRELI
Pedido : 001227 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00039.0011-01	SMART TV 43" - CRYSTAL 4K Wi-Fi - Bluetooth HDR 3 HDMI 1 USB e Tela Resolucao (Pixels)3840x2160Formato da tela Widescreen Contraste Mega ContrasteImagem Recursos de imagem - PQI (Picture Quality Index): 2000 - HDR (High Dynamic Range): HDR - HDR 10+: Sim - HLG (Hybrid Log Gamma): Sim - Micro Dimming: Esmaecimento UHD - Auto Depth Enhancer: Nao - Contrast Enhancer: Sim - Auto Motion Plus: Sim - Modo Filme: Sim - Modo Natural: Sim Sistema de cor NTCS/PAL-M e PAL-N Som; Potencia dos Alto-falantes20W; Sistema de som Dolby Digital Plus; Mute Sim; Smart TV; Aplicativos pre-instalados Os aplicativos sao passiveis de alteracao pelo fornecedor sem aviso previo; Funcoes: closed caption Sim; Sleep timer Sim; Bloqueio de canais Sim; Acessibilidade - Guia de voz: Ingles (EUA), Portugues (Brasil) - Menu Aprendizado:	UN	006046 2026	E00066 /2024		02.04.01	1,000	3.990,0000	3.990,00

Ingles (EUA), Portugues (Brasil)
Economia de energiaSensor ecologico;
Pes: Sim ; Pes finos; Energia: Voltagem Bivolt;
Consumo aproximado de energia Maximo: 130W;
Cor da base:Cinza Titan;Cor da borda:Cinza Titan;
Peso aproximado: Peso do produto 8,3kg;
Peso do produto com embalagem: 11,8kg;
Dimensoes do produto:
Largura Com suporte: 96,39cm;
Sem suporte: 96,39cm; Altura Com suporte:62,78cm;
Sem suporte: 55,89cm;
Profundidade Com suporte: 19,25cm;
Sem suporte: 5,96cm;
Dimensoes do produto com embalagem:
Largura 108,1cm;Altura 67cm;Profundidade 14,3cm;
1 Smart TV - 1 Controle remoto
- Baterias para controle remoto
- Cabo de energia
- Manual do usuario

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.990,00

Fornecedor : 18787 TENORIO COMERCIAL EIRELI
Pedido : 001228 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00125.0017-01	FORNO MICROONDAS 28 LITROS Capacidade 28L e prato com diametro de 270mm. .Opcoes Descongelar e Cozinhar por tempo ou peso. .Funcoes Potencia, Relogio, Timer e Reaquecer. .1400W de potencia com Classe ""A"" em eficiencia energetica. Altura26,00cm Largura48,00cm; Profundidade34,00cm Peso12,50Kg	UN	005999 2026	E00066 /2024		02.04.01	1,000	900,0000	900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 19224 PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA
Pedido : 001229 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00014.0014-01	RACAO P/ CAES ADULTOS DE TRABALHO Especificacoes conforme Termo de Referencia.	KG	006042 2026	E00083 /2024		02.12.01	320,000	26,0000	8.320,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.320,00

Fornecedor : 18320 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001230 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0010-01	ACUCAR REFINADO Produto obtido a partir da cana-de-acucar, da especie saccharum officinarum l., atraves de processos adequados. Classe branco, tipo refinado ou refinado amorfo. Caracteristicas e descricoes conforme Instrucao Normativa MAPA 42/2017 e de suas alteracoes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem Primaria: pacote plastico de polietileno leitoso, atoxico, resistente, termossoldado, contendo 01 kg. Embalagem Secundaria: fardo contendo 10 Kg. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 06(seis) meses a contar da data de entrega.	KG	006092 2026	E00084 /2024		02.06.01	40,000	6,3000	252,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 252,00

Fornecedor : 15419 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP
Pedido : 001231 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00031.0007-01	CHA MATE Produto obtido das folhas e partes dos ramos da erva mate (llex paraguayensis) tostada. Caracteristicas descricao e rotulagem de acordo com legislacao vigente. Embalagem: Saco plastico de polietileno transparente, atoxico, acondicionado em caixa de papelao cartao lacrado, contendo entre 200 e 250g, reembaladas em caixa de papelao reforcada. Prazo de validade minimo de 06 (seis) meses a contar da data da entrega.	CX	006066 2026	E00084 /2024		02.06.01	40,000	3,4600	138,40
053.00033.0006-01	CAFE TORRADO E MOIDO Produto constituido por graos maduros saos e limpos de cafe, torrados e moidos. Caracteristicas, descricoes e rotulagem de acordo com a nta 44 do decreto 12.486 em 20/10/78 e Legislacao vigente.	KG	006067 2026	E00084 /2024		02.06.01	20,000	60,2900	1.205,80

Embalagem: Saco aluminizado de polipropileno. Emb
alado a vacuo, atoxico, resistente, contendo 500g
, reembalados em fardos plasticos com 10 unidades
Prazo de validade minima de 06 (seis) meses a con
tar da data de entrega.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.344,20

Fornecedor : 18320 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001232 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00044.0002-01	MANTEIGA COM SAL Produto gorduroso obtido exclusivamente pela bate cao e malaxagem, com ou sem modificacao biologica de creme pasteurizado derivado exclusivamente do leite de vaca, por processos tecnologicamente ade quados. A materia gorda da manteiga devera estar composta exclusivamente de gordura lactea. Ingred ientes: Creme de leite e/ou creme de leite pasteu rizado e sal(cloreto de sodio).Pode conter corant es naturais urucum e curcuma. Deve conter no maxi mo 5% de sodio por porcao. O produto deve seguir a legislacao vigente e deve seguir as exigencias do regulamento da inspecao industrial e sanitaria de produtos de origem animal. Embalagem primaria: pote plastico, resistente, atoxico, contendo 200 gramas. Embalagem secundaria: caixa de papelao re forcada. As informacoes de rotulagem deverao ser litografadas de forma clara e indelevel na embala gem primaria e seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 04 meses a contar da data de entrega.	POT	006056 2026	E00094 /2024		02.03.01	2.706,000	19,7500	53.443,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 53.443,50

Fornecedor : 18320 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001233 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0011-01	MARGARINA VEGETAL SEM TRACOS DE LEITE MARGARINA VEGETAL SEM TRACOS DE LEITE: Ingredientes: oleos vegetais (liquido e/ou interesterificado), agua, sal. Pode conter: aromatizantes, emulsificantes, corantes urucum e/ou curcuma. Deve ser isento de leite de vaca e	POT	006057 2026	E00094 /2024		02.03.01	36,000	26,0600	938,16

	de tracos de leite de vaca. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pote plastico resistente, atoxico com tampa, contendo de 170 a 500 gramas. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 03 meses a contar da data de entrega.								
053.00044.0001-01	MANTEIGA SEM SAL C/500GR	POT	006058 2026	E00094 /2024		02.03.01	2,000	51,3200	102,64
053.00044.0002-01	MANTEIGA COM SAL	POT	006059 2026	E00094 /2024		02.03.01	2.706,000	19,7500	53.443,50
	Produto gorduroso obtido exclusivamente pela batecao e malaxagem, com ou sem modificacao biologica de creme pasteurizado derivado exclusivamente do leite de vaca, por processos tecnologicamente adequados. A materia gorda da manteiga devera estar composta exclusivamente de gordura lactea. Ingredientes: Creme de leite e/ou creme de leite pasteurizado e sal(cloreto de sodio).Pode conter corantes naturais urucum e curcuma. Deve conter no maximo 5% de sodio por porcao. O produto deve seguir a legislacao vigente e deve seguir as exigencias do regulamento da inspecao industrial e sanitaria de produtos de origem animal. Embalagem primaria: pote plastico, resistente, atoxico, contendo 200 gramas. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada. As informacoes de rotulagem deverao ser litografadas de forma clara e indelevel na embalagem primaria e seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 04 meses a contar da data de entrega.								

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 54.484,30

Fornecedor : 18320 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001234 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00004.0020-01	QUEIJO MUCARELA FATIADO	KG	006060 2026	E00094 /2024		02.03.01	93,000	84,6300	7.870,59
	Produto deve apresentar-se em fatias. Ingredientes: Leite e/ou leite reconstituido,sal, fermento lacteo e/ou coalho e/ou outras enzimas coagulantes apropriadas. Nao contem gluten. Caracteristicas e descricoes conforme portaria MAPA n 364/1997, portaria MAPA n.366/1997, portaria MAPA n 837/2018 e de suas alteracoes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente e deve								

	seguir as exigencias do regulamento de inspecao industrial e sanitaria de produtos de origem animal. Embalagem primaria: pacote de polietileno atoxico e resistente, termossoldado, fechado a vacuo, contendo de 150 a 1000 gramas. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada, contendo no maximo 30 quilos. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 45 dias a contar da data de entrega.							
053.00020.0011-01	MARGARINA VEGETAL SEM TRACOS DE LEITE MARGARINA VEGETAL SEM TRACOS DE LEITE: Ingredientes: oleos vegetais (liquido e/ou interesterificado), agua, sal. Pode conter: aromatizantes, emulsificantes, corantes urucum e/ou curcuma. Deve ser isento de leite de vaca e de tracos de leite de vaca. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pote plastico resistente, atoxico com tampa, contendo de 170 a 500 gramas. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 03 meses a contar da data de entrega.	POT	006061 2026	E00094 /2024	02.03.01	36,000	26,0600	938,16
053.00044.0001-01	MANTEIGA SEM SAL C/500GR	POT	006062 2026	E00094 /2024	02.03.01	2,000	51,3200	102,64
053.00044.0002-01	MANTEIGA COM SAL Produto gorduroso obtido exclusivamente pela batecao e malaxagem, com ou sem modificacao biologica de creme pasteurizado derivado exclusivamente do leite de vaca, por processos tecnologicamente adequados. A materia gorda da manteiga devera estar composta exclusivamente de gordura lactea. Ingredientes: Creme de leite e/ou creme de leite pasteurizado e sal(cloreto de sodio).Pode conter corantes naturais urucum e curcuma. Deve conter no maximo 5% de sodio por porcao. O produto deve seguir a legislacao vigente e deve seguir as exigencias do regulamento da inspecao industrial e sanitaria de produtos de origem animal. Embalagem primaria: pote plastico, resistente, atoxico, contendo 200 gramas. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada. As informacoes de rotulagem deverao ser litografadas de forma clara e indelevel na embalagem primaria e seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 04 meses a contar da data de entrega.	POT	006063 2026	E00094 /2024	02.03.01	2.706,000	19,7500	53.443,50
053.00103.0005-01	IOGURTE NATURAL SEM ACUCAR Ingredientes: Leite integral e/ou leite	POT	006064 2026	E00094 /2024	02.03.01	200,000	4,8500	970,00

pasteurizadointegral e/ou leite em po
reconstituido integral e/ou desnatado
e/ou leite em po integral e/ou desnatado
e fermentos lacteos. Deve ser isento
de aditivos alimentares e de acucar.
O produto deve seguir a legislacao vigente e
deve seguir as exigencias do regulamento de
inspeo industrial e sanitaria de produtos de
origem animal. Embalagem primaria: pote
plastico, resistente, atoxico, adequadamente
vedado, contendo de 165 a 170 gramas.
Embalagem secundaria: caixa de papelao
reforada.As informacoes de rotulagem deverao
seguir a legislacao vigente. Prazo de validade
minimo de 15 dias a contar da data de entrega.

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 63.324,89

Fornecedor : 00868 COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO CAIEIRAS LTDA-EPP.
Pedido : 001235 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
049.00001.0001-01	CARGA DE GAS DE 13KG.	UN	006055 2026	E00108 /2024		02.08.01	2,000	114,5000	229,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 229,00

Fornecedor : 18320 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001236 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0037-01	CARNE FILE DE TILAPIA SEM PELE CONGELADO File de tilapia congelado sem pele e sem espinhas Caracteristicas e descricoes conforme Instrucao N ormativa MAPA no 29/2015 e Instrucao Normativa MAP A no 21/2017 e sua alteracoes. O produto deve esta r em conformidade com a legislacao vigente e deve seguir as exigencias do regulamento da inspecao in dustrial e sanitaria de produtos de origem animal. Embalagem primaria: pacote plastico de polietilen o atxico, transparente, resistente, termossoldado contendo de 01 a 02 quilos. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada contendo de 10 a 20 quilos. As informacoes de rot ulagem deverao seguir a legislacao vigente. prazo de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega.	KG	006068 2026	E00119 /2024		02.03.01	646,000	70,3300	45.433,18

052.00001.0040-01	CARNE DE FRANGO - SOBRECOXA SEM OSSO E SEM PELE EM CUBOS CONGELADOS. Sobrecoxa de frango sem osso e sem pele em cubos, sem tempero. O produto dever ser congelado e ar mazenado a temperatura minima -18oC (dezoito grau s Celsius negativos), podendo ser o congelamento do tipo IQF. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente e deve seguir as exigen cias do regulamento da inspecao industrial e sani taria de produtos de origem animal. Embalagem pri maria: pacote plastico atoxico, resistente, trans parente, contendo de um a dois quilos. O produto devera ser embalado a vacuo, exceto se o congelam ento ocorrer pelo metodo IQF. As informacoes de r otulagem deverao seguir a legislacao vigente e de vem ser impressas de forma clara e indelevel cont endo SIF/DIPOA ou SISP. Embalagem secundaria: cai xa de papelao reforcado contendo de forma clara e indelevel, no minimo, as seguintes informacoes: identificacao do produto, marca, numero de lote e data de validade,contendo ate vinte quilos. Praz o de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega	KG	006069 2026	E00119 /2024	02.03.01	1.932,000	38,4300	74.246,76
052.00001.0041-01	CARNE DE FRANGO - PEITOSEM OSSO E SEM PELE EM ISCAS CONGELADAS: Peito de frango sem osso e sem pele em iscas, sem tempero, de cor homogenea e sem manchas. O produ to devera ser congelado e armazenado a temperatur a minima de -18oC (dezoito graus Celsius negativo s), podendo ser o congelamento do tipo IQF. O pro duto deve estar em conformidade com a legislacao vigente e deve seguir as exigencias do regulament o da inspecao industrial e sanitaria de produtos de origem animal. Embalagem primaria: pacote plas tico atoxico, resistente, transparente, contendo de um a dois quilos. O produto devera ser embalad o a vacuo, exceto se o congelamento ocorrer pelo metodo IQF. As informacoes de rotulagem deverao s eguir a legislacao vigente e devem ser impressas de forma clara e indelevel contendo SIF/DIPOA ou S ISP Embalagem secundaria: caixa de papelao reforca do contendo de forma clara e indelevel, no minimo, as seguintes informacoes: identificacao do produto , marca, numero de lote e data de validade, conten do ate vinte quilos. Prazo de validade minimo de 0 6 mes a contar da data de entrega	KG	006070 2026	E00119 /2024	02.03.01	1.828,000	35,3000	64.528,40
052.00001.0042-01	CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS CONGELADOS Corte proveniente de especies bovinas constituido	KG	006071 2026	E00119 /2024	02.03.01	928,000	48,9000	45.379,20

	das massas musculares situadas entre o pescoco e o file da costela, limitando-se, em sua porcao inferior, com o corte da costela do dianteiro. A carne bovina, acem, deve estar cortada em cubos e conter ate 7,5 gramas de gordura total em 100 gramas do produto. deve ser isenta de cartilagens e de ossos. Podera conter ate 3% de aponevroses. O produto devera ser congelado e armazenado a temperatura minima de -18oC(dezoito graus celsius negativos), podendo ser o congelamento do tipo IQF. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente e deve seguir as exigencias do regulamento da inspecao industrial e sanitaria de produtos de origem animal. Embalagem primaria: pacote plastico atoxico, resistente, transparente contendo de um a dois quilos. O produto devera ser embalado a vacuo, exceto se o congelamento ocorrer pelometodo IQF. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente e devem ser impressas de forma clara e indelevel contendo SIF/DIPOA ou SISP. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcado contendo de forma clara e indelevel, no minimo as seguintes informacoes: identificacao do produto, marca, numero de lote e data de validade, contendo ate vinte quilos. Prazo de validade minima de 06 meses a contar da data de entrega.								
052.00001.0043-01	CARNE BOVINA - COXAO MOLE EM ISCAS CONGELADAS Corte proveniente de especies bovinas obtido pela liberacao a faca das massas musculares aderidas a face ventral do iliaco(pubis e isquio), do femur e da tibia (extremidade proximal), separado de suas ligacoes com o patinho, o lagarto e o coxao duro.A carne bovina coxao mole,deve estar sem capa de gordura e estar cortada em iscas. Deve conter ate 10,5 gramas de gordura total em 100 gramas do produto e ser isenta de cartilagens e de ossos Podera conter ate 3% de aponevroses. O produto devera ser congelado e armazenado a temperatura minima de -18oC (dezoito graus Celsius negativos), podendo ser o congelamento do tipo IQF. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente e deve seguir as exigencias do regulamento da inspecao industrial e sanitaria de produtos de origem animal. Embalagem primaria: pacote plastico atoxico, resistente, transparente contendo de um a dois quilos. O produto devera ser embalado a vacuo, exceto se o congelamento ocorrer pelo metodo IQF.As informacoes de rotulagem deverao seguir a l	KG	006072 2026	E00119 /2024		02.03.01	924,000	55,6000	51.374,40

	egislacao vigente e devem ser impressas de forma c lara e indelevel contendo SIF/DIPOA ou SISP.Embal lagem secundaria caixa de papelao reforcado conten do de forma clara e indelevel, no minimo,as seguin tes informacoes: identificacao do produto, marca, numero de lote e data de validade, contendo ate v inte quilos. Prazo de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega.							
052.00001.0045-01	CARNE BOVINA - MUSCULO EM CUBOS CONGELADOS Corte proveniente de especies bovinas obtido pela separacao a faca das massas musculares inseridas no umero,radio, ulna e carpo.A carne bovina muscu lo deve estar cortada em cubos e conter ate 7 gra mas de gordura total em 100 gramas do produto. Dev e ser isenta de cartilagens e de ossos. Podera con ter ate 3% de aponevroses o produto devera ser con gelado e armazenado a temperatura minima de -18 oC (dezoito graus Celsus negativos) podendo ser o congelamento do tipo IQF.O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente e deve seg uir as exigencias do regulamento da inspecao indu strial e sanitaria de produtos de origem animal. Embalagem primaria: pacote plastico atoxico,resis tente,transparente,contendo de um a dois quilos. O produto devera ser embalado a vacuo exceto se o congelamento ocorrer pelo metodo IQF. As informa coes de rotulagem deverao seguir a legislacao vig ente e devem ser mpressas de forma clara e indele vel contendo SIF/DIPOA ou SISP.Embalagem secundar ia: Caixa de papelao reforcado contendo de forma clara e indelevel,no minimo,as seguintes informac oes: identificacao do produto,marca, numero de lo te e data de validade, contendo ate vinte quilos prazo de validade minimo de 06 meses a contar da d ata de entrega.	KG	006073 2026	E00119 /2024	02.03.01	1.124,000	47,7000	53.614,80
052.00001.0048-01	CARNE BOVINA - PATINHO MOIDO CONGELADO Produto obtido pela moagem do corte proveniente d e especies bovinas constituido das massas muscula res da face anterior do coxao separado do coxao mo le, do coxao duro e da maminha da alcatra. A carne bovina, patinho, moido, deve conter ate 5.5 gramas de gordura total em 100 gramas do produ to e ser isenta de cartilagens e de ossos.Podera c onter ate 3% de aponevroses.O produto devera ser c ongelado e armazenado a temperatura minima de - 18 oC(dezoito graus Celsius negativos), podendo ser o congelamento do tipo IQF. O produto deve estar em conformidade com legislacao vigente e deve seg	KG	006074 2026	E00119 /2024	02.03.01	752,000	52,5800	39.540,16

	uir as exigencias do regulamento da inspecao indu strial e sanitaria de produtos de origem animal. Embalagem primaria: pacote plastico atoxico,resist ente, transparente,contendo de um a dois quilos . O produto devera ser embalado a vacuo exceto se o congelamento ocorrer pelo metodo IQF. As informa coes de rotulagem deverao seguir a legislacao vig ente e devem ser impressas de forma clara e indel evel contendo SIF/DIPOA ou SISP.Embalagem secunda ria: Caixa de papelao reforcado contendo de forma clara e indelevel, no minimo as seguintes inform acoes: identificacao do produto,marca, numero de lote e data de validade, contendo ate vinte quilo s. Prazo de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega.							
052.00001.0049-01	CARNE SUINA - LOMBO EM CUBOS CONGELADOS Corte proveniente da regiao lombar dos suinos. A c arne suina, lombo deve estar cortada em cubos e c onter ate 10,5 gramas de gordura total em 100 gramas do produto.Deve ser isenta de cartilagens e de ossos.Podera conter ate 3% de aponevroses. O produto devera ser congelado e armazenado a tem peratura minima de -18oC(dezoito graus Celsius ne gativos),podendo ser o congelamento do tipo IQF.O produto deve estar em conformidade com a legisla cao vigente e deve seguir as exigencias do regula mento da inspecao industrial e sanitaria de produ tos de origem animal. Embalagem primaria: pacote plastico atoxico, resistente, transparente, conte ndo de um a dois quilos. O produto devera ser emba lado a vacuo, exceto se o congelamento ocorrer pel o metodo IQF.As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente e devem ser impressas de forma clara e indelevel contendo SIF/DIPOA ou SISP. Embalagem secundaria: caixa de papelao refor cado contendo de forma clara e indelevel,no minimo as seguintes informacoes: identificacao do produto ,marca, numero do lote e data de validade contendo ate vinte quilos. Prazo de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega.	KG	006075 2026	E00119 /2024	02.03.01	1.484,000	37,0200	54.937,68

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 429.054,58

Fornecedor : 18320 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001237 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0037-01	CARNE FILE DE TILAPIA SEM PELE CONGELADO File de tilapia congelado sem pele e sem espinhas Caracteristicas e descricoes conforme Instrucao N ormativa MAPA no 29/2015 e Instrucao Normativa MAP A no 21/2017 e sua alteracoes. O produto deve esta r em conformidade com a legislacao vigente e deve seguir as exigencias do regulamento da inspecao in dustrial e sanitaria de produtos de origem animal. Embalagem primaria: pacote plastico de polietilen o atxico, transparente, resistente, termossoldado contendo de 01 a 02 quilos. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada contendo de 10 a 20 quilos. As informacoes de rot ulagem deverao seguir a legislacao vigente. prazo de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega.	KG	006076 2026	E00119 /2024		02.03.01	646,000	70,3300	45.433,18
052.00001.0040-01	CARNE DE FRANGO - SOBRECOXA SEM OSSO E SEM PELE EM CUBOS CONGELADOS. Sobrecoxa de frango sem osso e sem pele em cubos, sem tempero. O produto dever ser congelado e ar mazenado a temperatura minima -18oC (dezoito grau s Celsius negativos), podendo ser o congelamento do tipo IQF. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente e deve seguir as exigen cias do regulamento da inspecao industrial e sani taria de produtos de origem animal. Embalagem pri maria: pacote plastico atoxico, resistente, trans parente, contendo de um a dois quilos. O produto devera ser embalado a vacuo, exceto se o congelam ento ocorrer pelo metodo IQF. As informacoes de r otulagem deverao seguir a legislacao vigente e de vem ser impressas de forma clara e indelevel cont endo SIF/DIPOA ou SISP. Embalagem secundaria: cai xa de papelao reforcado contendo de forma clara e indelevel, no minimo, as seguintes informacoes: identificacao do produto, marca, numero de lote e data de validade,contendo ate vinte quilos. Praz o de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega	KG	006077 2026	E00119 /2024		02.03.01	2.256,000	38,4300	86.698,08
052.00001.0041-01	CARNE DE FRANGO - PEITOSEM OSSO E SEM PELE EM ISCAS CONGELADAS: Peito de frango sem osso e sem pele em iscas, sem tempero, de cor homogenea e sem manchas. O produ	KG	006078 2026	E00119 /2024		02.03.01	2.136,000	35,3000	75.400,80

	to devera ser congelado e armazenado a temperatur a minima de -18oC (dezoito graus Celsius negativo s), podendo ser o congelamento do tipo IQF. O pro duto deve estar em conformidade com a legislacao vigente e deve seguir as exigencias do regulament o da inspecao industrial e sanitaria de produtos de origem animal. Embalagem primaria: pacote plas tico atoxico, resistente, transparente, contendo de um a dois quilos. O produto devera ser embalad o a vacuo, exceto se o congelamento ocorrer pelo metodo IQF. As informacoes de rotulagem deverao s eguir a legislacao vigente e devem ser impressas de forma clara e indelevel contendo SIF/DIPOA ou S ISP Embalagem secundaria: caixa de papelao reforca do contendo de forma clara e indelevel, no minimo, as seguintes informacoes: identificacao do produto , marca, numero de lote e data de validade, conten do ate vinte quilos. Prazo de validade minimo de 0 6 mes a contar da data de entrega							
052.00001.0042-01	CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS CONGELADOS Corte proveniente de especies bovinas constituido das massas musculares situadas entre o pescoco e o file da costela, limitando-se, em sua porcao i nferior, com o corte da costela do dianteiro. A c arne bovina, acem, deve estar cortada em cubos e conter ate 7,5 gramas de gordura total em 100 gra mas do produto. deve ser isenta de cartilagens e de ossos. Podera conter ate 3% de aponevroses. O produto devera ser congelado e armazenado a tempe ratura minima de -18oC(dezoito graus celsius nega tivos), podendo ser o congelamento do tipo IQF. O produto deve estar em conformidade com a legisla cao vigente e deve seguir as exigencias do regula mento da inspecao industrial e sanitaria de produ tos de origem animal. Embalagem primaria: pacote plastico atoxico, resistente, transparente conten do de um a dois quilos. O produto devera ser emba lado a vacuo, exceto se o congelamento ocorrer pe lometodo IQF. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente e devem ser impressa s de forma clara e indelevel contendo SIF/DIPOA o u SISP. Embalagem secundaria: caixa de papelao re forcado contendo de forma clara e indelevel, no m inimo as seguintes informacoes: identificacao do produto, marca, numero de lote e data de validade , contendo ate vinte quilos. Prazo de validade mi nima de 06 meses a contar da data de entrega.	KG	006079 2026	E00119 /2024	02.03.01	1.086,000	48,9000	53.105,40
052.00001.0043-01	CARNE BOVINA - COXAO MOLE EM ISCAS CONGELADAS	KG	006080 2026	E00119 /2024	02.03.01	1.078,000	55,6000	59.936,80

	Corte proveniente de especies bovinas obtido pela liberacao a faca das massas musculares aderidas a face ventral do iliaco(pubis e isquio), do femu r e da tibia (extremidade proximal), separado de suas ligacoes com o patinho, o lagarto e o coxao duro.A carne bovina coxao mole,deve estar sem capa de gordura e estar cortada em iscas. Deve conter ate 10,5 gramas de gordura total em 100 gramas do produto e ser isenta de cartilagens e de ossos Podera conter ate 3% de aponevroses. O produto de vera ser congelado e armazenado a temperatura min ima de -18oC (dezoito graus Celsius negativos), p odendo ser o congelamento do tipo IQF. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigen te e deve seguir as exigencias do regulamento da inspecao industrial e sanitaria de produtos de or igem animal. Embalagem primaria: pacote plastico atoxico, resistente, transparente contendo de um a dois quilos. O produto devera ser embalado a va cuo, exceto se o congelamento ocorrer pelo metodo IQF.As informacoes de rotulagem deverao seguir a l egislacao vigente e devem ser impressas de forma c lara e indelevel contendo SIF/DIPOA ou SISP.Embal lagem secundaria caixa de papelao reforcado conten do de forma clara e indelevel, no minimo,as seguin tes informacoes: identificacao do produto, marca, numero de lote e data de validade, contendo ate v inte quilos. Prazo de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega.								
052.00001.0045-01	CARNE BOVINA - MUSCULO EM CUBOS CONGELADOS Corte proveniente de especies bovinas obtido pela separacao a faca das massas musculares inseridas no umero,radio, ulna e carpo.A carne bovina muscu lo deve estar cortada em cubos e conter ate 7 gra mas de gordura total em 100 gramas do produto. Dev e ser isenta de cartilagens e de ossos. Podera con ter ate 3% de aponevroses o produto devera ser con gelado e armazenado a temperatura minima de -18 oC (dezoito graus Celsus negativos) podendo ser o congelamento do tipo IQF.O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente e deve seg uir as exigencias do regulamento da inspecao indu strial e sanitaria de produtos de origem animal. Embalagem primaria: pacote plastico atoxico,resis tente,transparente,contendo de um a dois quilos. O produto devera ser embalado a vacuo exceto se o congelamento ocorrer pelo metodo IQF. As informa coes de rotulagem deverao seguir a legislacao vig	KG	006081 2026	E00119 /2024		02.03.01	1.310,000	47,7000	62.487,00

	ente e devem ser mpressas de forma clara e indele vel contendo SIF/DIPOA ou SISP.Embalagem secundar ia: Caixa de papelao reforcado contendo de forma clara e indelevel,no minimo,as seguintes informac oes: identificacao do produto,marca, numero de lo te e data de validade, contendo ate vinte quilos prazo de validade minimo de 06 meses a contar da d ata de entrega.							
052.00001.0048-01	CARNE BOVINA - PATINHO MOIDO CONGELADO Produto obtido pela moagem do corte proveniente d e especies bovinas constituido das massas muscula res da face anterior do coxao separado do coxao mo le, do coxao duro e da maminha da alcatra. A carne bovina, patinho, moido, deve conter ate 5.5 gramas de gordura total em 100 gramas do produ to e ser isenta de cartilagens e de ossos.Podera c onter ate 3% de aponevroses.O produto devera ser c ongelado e armazenado a temperatura minima de - 18 oC(dezoito graus Celsius negativos), podendo ser o congelamento do tipo IQF. O produto deve estar em conformidade com legislacao vigente e deve seg uir as exigencias do regulamento da inspecao indu strial e sanitaria de produtos de origem animal. Embalagem primaria: pacote plastico atoxico,resist ente, transparente,contendo de um a dois quilos . O produto devera ser embalado a vacuo exceto se o congelamento ocorrer pelo metodo IQF. As informa coes de rotulagem deverao seguir a legislacao vig ente e devem ser impressas de forma clara e indel evel contendo SIF/DIPOA ou SISP.Embalagem secunda ria: Caixa de papelao reforcado contendo de forma clara e indelevel, no minimo as seguintes inform acoes: identificacao do produto,marca, numero de lote e data de validade, contendo ate vinte quilo s. Prazo de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega.	KG	006082 2026	E00119 /2024	02.03.01	880,000	52,5800	46.270,40
052.00001.0049-01	CARNE SUINA - LOMBO EM CUBOS CONGELADOS Corte proveniente da regiao lombar dos suinos. A c arne suina, lombo deve estar cortada em cubos e c onter ate 10,5 gramas de gordura total em 100 gramas do produto.Deve ser isenta de cartilagens e de ossos.Podera conter ate 3% de aponevroses. O produto devera ser congelado e armazenado a tem peratura minima de -18oC(dezoito graus Celsius ne gativos),podendo ser o congelamento do tipo IQF.O produto deve estar em conformidade com a legisla cao vigente e deve seguir as exigencias do regula mento da inspecao industrial e sanitaria de produ	KG	006083 2026	E00119 /2024	02.03.01	1.730,000	37,0200	64.044,60

tos de origem animal. Embalagem primaria: pacote plastico atoxico, resistente, transparente, conte ndo de um a dois quilos. O produto devera ser emba lado a vacuo, exceto se o congelamento ocorrer pel o metodo IQF.As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente e devem ser impressas de forma clara e indelevel contendo SIF/DIPOA ou SISP. Embalagem secundaria: caixa de papelao refor cado contendo de forma clara e indelevel,no minimo as seguintes informacoes: identificacao do produto ,marca, numero do lote e data de validade contendo ate vinte quilos. Prazo de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega.

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 493.376,26

Fornecedor : 18320 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001238 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0037-01	CARNE FILE DE TILAPIA SEM PELE CONGELADO File de tilapia congelado sem pele e sem espinhas Caracteristicas e descricoes conforme Instrucao N ormativa MAPA no 29/2015 e Instrucao Normativa MAP A no 21/2017 e sua alteracoes. O produto deve esta r em conformidade com a legislacao vigente e deve seguir as exigencias do regulamento da inspecao in dustrial e sanitaria de produtos de origem animal. Embalagem primaria: pacote plastico de polietilen o atxico, transparente, resistente, termossoldado contendo de 01 a 02 quilos. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada contendo de 10 a 20 quilos. As informacoes de rot ulagem deverao seguir a legislacao vigente. prazo de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega.	KG	006084 2026	E00119 /2024		02.03.01	646,000	70,3300	45.433,18
052.00001.0040-01	CARNE DE FRANGO - SOBRECOXA SEM OSSO E SEM PELE EM CUBOS CONGELADOS. Sobrecoxa de frango sem osso e sem pele em cubos, sem tempero. O produto dever ser congelado e ar mazenado a temperatura minima -18oC (dezoito grau s Celsius negativos), podendo ser o congelamento do tipo IQF. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente e deve seguir as exigen cias do regulamento da inspecao industrial e sani taria de produtos de origem animal. Embalagem pri maria: pacote plastico atoxico, resistente, trans	KG	006085 2026	E00119 /2024		02.03.01	2.256,000	38,4300	86.698,08

	parente, contendo de um a dois quilos. O produto devera ser embalado a vacuo, exceto se o congelamento ocorrer pelo metodo IQF. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente e devem ser impressas de forma clara e indelevel contendo SIF/DIPOA ou SISP. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcado contendo de forma clara e indelevel, no minimo, as seguintes informacoes: identificacao do produto, marca, numero de lote e data de validade,contendo ate vinte quilos. Prazo de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega							
052.00001.0041-01	CARNE DE FRANGO - PEITOSEM OSSO E SEM PELE EM ISCAS CONGELADAS: Peito de frango sem osso e sem pele em iscas, sem tempero, de cor homogenea e sem manchas. O produto devera ser congelado e armazenado a temperatura minima de -18oC (dezoito graus Celsius negativos), podendo ser o congelamento do tipo IQF. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente e deve seguir as exigencias do regulamento da inspecao industrial e sanitaria de produtos de origem animal. Embalagem primaria: pacote plastico atoxico, resistente, transparente, contendo de um a dois quilos. O produto devera ser embalado a vacuo, exceto se o congelamento ocorrer pelo metodo IQF. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente e devem ser impressas de forma clara e indelevel contendo SIF/DIPOA ou SISP Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcado contendo de forma clara e indelevel, no minimo, as seguintes informacoes: identificacao do produto, marca, numero de lote e data de validade, contendo ate vinte quilos. Prazo de validade minimo de 06 mes a contar da data de entrega	KG	006086 2026	E00119 /2024	02.03.01	2.136,000	35,3000	75.400,80
052.00001.0042-01	CARNE BOVINA ACEM EM CUBOS CONGELADOS Corte proveniente de especies bovinas constituidas massas musculares situadas entre o pescoco e o file da costela, limitando-se, em sua porcao inferior, com o corte da costela do dianteiro. A carne bovina, acem, deve estar cortada em cubos e conter ate 7,5 gramas de gordura total em 100 gramas do produto. deve ser isenta de cartilagens e de ossos. Podera conter ate 3% de aponevroses. O produto devera ser congelado e armazenado a temperatura minima de -18oC(dezoito graus celsius negativos), podendo ser o congelamento do tipo IQF. O produto deve estar em conformidade com a legisla	KG	006087 2026	E00119 /2024	02.03.01	1.086,000	48,9000	53.105,40

	cao vigente e deve seguir as exigencias do regula mento da inspecao industrial e sanitaria de produ tos de origem animal. Embalagem primaria: pacote plastico atoxico, resistente, transparente conten do de um a dois quilos. O produto devera ser emba lado a vacuo, exceto se o congelamento ocorrer pe lometodo IQF. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente e devem ser impressa s de forma clara e indelevel contendo SIF/DIPOA o u SISP. Embalagem secundaria: caixa de papelao re forcado contendo de forma clara e indelevel, no m inimo as seguintes informacoes: identificacao do produto, marca, numero de lote e data de validade , contendo ate vinte quilos. Prazo de validade mi nima de 06 meses a contar da data de entrega.							
052.00001.0043-01	CARNE BOVINA - COXAO MOLE EM ISCAS CONGELADAS Corte proveniente de especies bovinas obtido pela liberacao a faca das massas musculares aderidas a face ventral do iliaco(pubis e isquio), do femu r e da tibia (extremidade proximal), separado de suas ligacoes com o patinho, o lagarto e o coxao duro.A carne bovina coxao mole,deve estar sem capa de gordura e estar cortada em iscas. Deve conter ate 10,5 gramas de gordura total em 100 gramas do produto e ser isenta de cartilagens e de ossos Podera conter ate 3% de aponevroses. O produto de vera ser congelado e armazenado a temperatura min ima de -18oC (dezoito graus Celsius negativos), p odendo ser o congelamento do tipo IQF. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigen te e deve seguir as exigencias do regulamento da inspecao industrial e sanitaria de produtos de or igem animal. Embalagem primaria: pacote plastico atoxico, resistente, transparente contendo de um a dois quilos. O produto devera ser embalado a va cuo, exceto se o congelamento ocorrer pelo metodo IQF.As informacoes de rotulagem deverao seguir a l egislacao vigente e devem ser impressas de forma c lara e indelevel contendo SIF/DIPOA ou SISP.Embal lagem secundaria caixa de papelao reforcado conten do de forma clara e indelevel, no minimo,as seguin tes informacoes: identificacao do produto, marca, numero de lote e data de validade, contendo ate v inte quilos. Prazo de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega.	KG	006088 2026	E00119 /2024	02.03.01	1.078,000	55,6000	59.936,80
052.00001.0045-01	CARNE BOVINA - MUSCULO EM CUBOS CONGELADOS Corte proveniente de especies bovinas obtido pela separacao a faca das massas musculares inseridas	KG	006089 2026	E00119 /2024	02.03.01	1.310,000	47,7000	62.487,00

	no umero,radio, ulna e carpo.A carne bovina muscu lo deve estar cortada em cubos e conter ate 7 gra mas de gordura total em 100 gramas do produto. Dev e ser isenta de cartilagens e de ossos. Podera con ter ate 3% de aponevroses o produto devera ser con gelado e armazenado a temperatura minima de -18 oC (dezoito graus Celsus negativos) podendo ser o congelamento do tipo IQF.O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente e deve seg uir as exigencias do regulamento da inspecao indu strial e sanitaria de produtos de origem animal. Embalagem primaria: pacote plastico atoxico,resis tente,transparente,contendo de um a dois quilos. O produto devera ser embalado a vacuo exceto se o congelamento ocorrer pelo metodo IQF. As informa coes de rotulagem deverao seguir a legislacao vig ente e devem ser mpressas de forma clara e indele vel contendo SIF/DIPOA ou SISP.Embalagem secundar ia: Caixa de papelao reforcado contendo de forma clara e indelevel,no minimo,as seguintes informac oes: identificacao do produto,marca, numero de lo te e data de validade, contendo ate vinte quilos prazo de validade minimo de 06 meses a contar da d ata de entrega.								
052.00001.0048-01	CARNE BOVINA - PATINHO MOIDO CONGELADO Produto obtido pela moagem do corte proveniente d e especies bovinas constituido das massas muscula res da face anterior do coxao separado do coxao mo le, do coxao duro e da maminha da alcatra. A carne bovina, patinho, moido, deve conter ate 5.5 gramas de gordura total em 100 gramas do produ to e ser isenta de cartilagens e de ossos.Podera c onter ate 3% de aponevroses.O produto devera ser c ongelado e armazenado a temperatura minima de - 18 oC(dezoito graus Celsius negativos), podendo ser o congelamento do tipo IQF. O produto deve estar em conformidade com legislacao vigente e deve seg uir as exigencias do regulamento da inspecao indu strial e sanitaria de produtos de origem animal. Embalagem primaria: pacote plastico atoxico,resist ente, transparente,contendo de um a dois quilos . O produto devera ser embalado a vacuo exceto se o congelamento ocorrer pelo metodo IQF. As informa coes de rotulagem deverao seguir a legislacao vig ente e devem ser impressas de forma clara e indel evel contendo SIF/DIPOA ou SISP.Embalagem secunda ria: Caixa de papelao reforcado contendo de forma clara e indelevel, no minimo as seguintes inform	KG	006090 2026	E00119 /2024		02.03.01	880,000	52,5800	46.270,40

	acoes: identificacao do produto,marca, numero de lote e data de validade, contendo ate vinte quilos. Prazo de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega.								
052.00001.0049-01	CARNE SUINA - LOMBO EM CUBOS CONGELADOS Corte proveniente da regiao lombar dos suinos. A carne suina, lombo deve estar cortada em cubos e conter ate 10,5 gramas de gordura total em 100 gramas do produto.Deve ser isenta de cartilagens e de ossos.Podera conter ate 3% de aponevroses. O produto devera ser congelado e armazenado a temperatura minima de -18oC(dezoito graus Celsius negativos),podendo ser o congelamento do tipo IQF.O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente e deve seguir as exigencias do regulamento da inspecao industrial e sanitaria de produtos de origem animal. Embalagem primaria: pacote plastico atoxico, resistente, transparente, contendo de um a dois quilos. O produto devera ser embalado a vacuo, exceto se o congelamento ocorrer pelo metodo IQF.As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente e devem ser impressas de forma clara e indelevel contendo SIF/DIPOA ou SISP. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcado contendo de forma clara e indelevel,no minimo as seguintes informacoes: identificacao do produto,marca, numero do lote e data de validade contendo ate vinte quilos. Prazo de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega.	KG	006091 2026	E00119 /2024		02.03.01	1.730,000	37,0200	64.044,60

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 493.376,26

Fornecedor : 15192 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA-EPP
Pedido : 001240 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0004-01	LUSTRA MOVEIS - 200ML DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA (TR)	FRS	006022 2026	E00121 /2024		02.08.01	19,000	6,9400	131,86

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 131,86

Fornecedor : 18532 CB NEWS COMERCIAL LTDA
Pedido : 001241 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

062.00004.0255-01	PAPEL COM SUPERFICIE VERGE TEXTURA MARCA D'AGUA LEMBRANDO PAPEL ARTESANAL AN TIGO CONFECCIONADO COM TELAS DE BAMBU. 180G, MEDI NDO 210X297, NAS CORES DIVERSAS. PACOTE COM 50 FLS	PCT	005990 2026	E00124 /2024	0000000000 000	02.14.01	20,000	35,7100	714,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 714,20

Fornecedor : 20721 AUPAV LTDA
Pedido : 001248 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00014.0012-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA IV	T	006100 2026	E00111 /2024		02.05.01	465,000	758,2800	352.600,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 352.600,20

Fornecedor : 09349 CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Pedido : 001249 2026 Data: 29/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00014.0019-01	MATERIAL BETUMINOSO PROVENIENTE DE RCC E OU RAP Material betuminoso proveniente dos resuduos solidos da construcao civil(rcc) e ou fresagem de pavimentos asfalticos (rap) reciclado em usina movel com ate 3% de cap.	T	006101 2026	E00111 /2024		02.05.01	1.060,000	330,0000	349.800,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 349.800,00

Fornecedor : 21217 THIAGO OLIVEIRA SILVA
Pedido : 001242 2026 Data: 30/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0001-01	PECAS MANUTENCAO VEICULAR CONFORME-LEI 14133-2021 PECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO VEICULAR CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	006097 2026	S00061 /2026		02.04.01	1,000	8.905,0000	8.905,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.905,00

Fornecedor : 16269 DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME
Pedido : 001244 2026 Data: 30/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0001-01	PECAS MANUTENCAO VEICULAR CONFORME-LEI 14133-2021 PECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO VEICULAR CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	006102 2026	S00062 /2026		02.04.01	1,000	2.646,9800	2.646,98

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.646,98

Fornecedor : 16269 DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME
Pedido : 001246 2026 Data: 30/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0001-01	PECAS MANUTENCAO VEICULAR CONFORME-LEI 14133-2021 PECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO VEICULAR CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	006104 2026	S00063 /2026		02.04.01	1,000	1.482,3600	1.482,36

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.482,36

Fornecedor : 08553 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Pedido : 001250 2026 Data: 30/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0003-01	KIT LANCHE EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO: 01 lanche de pao de forma tradicional com recheio de presunto e queijo,sendo duas fatias de cada produto pesando 15 gramas cada,embalado individualmente;01 suco de frutas contendo agua e polpa de fruta,acidulante,acido citrico,antioxidante e acido ascorbico,o produto devera estar acondicionado em embalagem tetrapack de no minimo 200ml,sabores variados e validade minima de 10 a 12 meses 01 barra de cereal,diversos sabores,pesando no minimo 22 gramas;01 maca nacional com no minimo 80 gramas cada;01 bolo individual(composto de:farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico,acucar cristal,ovo integral pasteurizado,gordura vegetal,fecula de mandioca,leite integral,manteiga,acucar invertido,estabilizante lecitina de soja,sal refinado e fermento quimico.Embalagem primaria filme laminado atoxico de polipropileno biorientado, expresso,resistente,termossoldado,pesando no minimo 40 gramas.	KIT	006099 2026	E00112 /2024		02.01.01	25,000	24,2400	606,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 606,00

Fornecedor : 21442 L10 COMERCIAL LTDA
Pedido : 001252 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

068.00004.0009-01	SERVIDOR EM RACK COM FATOR DE FORMA MINIMO 2U DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	005314 2026	E00031 /2026		02.07.01	2,000	98.600,0000	197.200,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 197.200,00

Fornecedor : 16269 DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME
Pedido : 001253 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0001-01	PECAS MANUTENCAO VEICULAR CONFORME-LEI 14133-2021 PECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO VEICULAR CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	005987 2026	S00059 /2026		02.04.01	1,000	2.210,0000	2.210,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.210,00

Fornecedor : 21376 GUARA COM. E SERV. DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA
Pedido : 001255 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
044.00003.0012-01	BOMBA COSTAL ANTI-INCENDIO ELETRICA 21 Capacidade total 21 litros Alcance jato: bico regulavel- jato pleno 10m bico regulavel- jato spray 3m Vazao: bico regulavel - jato pleno 0,2 - 0,4 3,L/min bico regulavel - jato spray 0,2 - 0,4 2,L/min Bateria:bivolt 8ah(autonomia de 4hs) Bomba diafgrama Peso do produto sem caixa 4,8kg	UN	004385 2026	S00041 /2026		02.01.02	6,000	2.400,0000	14.400,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14.400,00

Fornecedor : 20691 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
Pedido : 001258 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00156.0006-01	CATETER MMT-399A PARADIGM QUICK SET 6 MM canula / 60 cm tubo - caixa com 10 unidades	CX	006002 2026	I00024 /2026		02.04.01	1,000	1.435,0000	1.435,00
025.00156.0008-01	CARTUCHO RESERVATORIO MMT-332A DE BOMBA de insulina medtronic 3ml - caixa com 10 unidades	CX	006003 2026	I00024 /2026		02.04.01	1,000	240,0000	240,00
025.00158.0012-01	SENSOR GUARDIAN 4 - MMT-7040C8 CAIXA COM 5 SENSORE	CX	006004 2026	I00024 /2026		02.04.01	1,000	2.440,0000	2.440,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.115,00

Fornecedor : 12535 ORION VISION COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 001260 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00004.0030-01	COTURNO TATICO IMPERMEAVEL CANO LONGO Conforme descrito no termo de referencia.	PAR	006005 2026	E00093 /2025		02.12.01	11,000	834,0000	9.174,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.174,00

Fornecedor : 17861 AGRO COMERCIAL PORTO LTDA
Pedido : 001262 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0007-01	ALHO INTEIRO DESCASCADO Alho de primeira qualidade. Deve ser bem desenvol vido, fresco, compacto, firme, com tamanho e colo racao uniformes. Deve estar livre de fertilizante s, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de out ros materiais estranhos. Nao deve apresentar leso es fisicas ou mecanicas. O produto deve estar des cascado e em conformidade com a legislacao vigent e. O processamento do produto deve seguir a legis lacao vigente. Embalagem primaria; pacote plastic o atoxico, termossoldado, contendo um quilo. Emba lagem secundaria: caixa plastica e/ou de papelao reforcado contendo ate vinte quilos. As informaco es de rotulagem deverao constar na embalagem prim aria de forma clara e seguir a legislacao vigente Prazo de validade minimo de 10 dias a contar da d ata de entrega.	KG	006167 2026	E00004 /2025		02.03.01	243,000	35,5900	8.648,37
051.00003.0007-01	BATATA LISA Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firm e, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, lar vas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas, rac haduras e cortes. O produto deve estar em conform idade com a legislacao vigente. Embalagem primari a:pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secu ndaria: caixa plastica encaixavel contendo ate vin te quilos.	KG	006168 2026	E00004 /2025		02.03.01	230,000	7,4600	1.715,80
051.00003.0008-01	BATATA DOCE ROSADA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida,	KG	006169 2026	E00004 /2025		02.03.01	150,000	7,4000	1.110,00

	fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livres de fertilizantes, su jidades, parasitas, larvas, bolores e de outros m ateriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fi sicas ou mecanicas, rachaduras e cortes. O produt o deve estar em conformidade com a legislacao vig ente. Embalagem primaria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plastica en caixavel contendo ate vinte quilos.								
051.00004.0007-01	CENOURA SEM RAMA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, suj idades, parasitas, larvas, bolores e de outros ma teriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fis icas ou mecanicas. O produto deve estar em confor midade com a legislacao vigente. Embalagem primar ia: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem s ecundaria: caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.	KG	006170 2026	E00004 /2025	02.03.01	351,000	8,1800	2.871,18
051.00005.0005-01	ABOBRINHA ITALIANA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, si ujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranho. Nao deve apresentar lesoes fi sicas ou mecanicas, rachaduras e cortes. O produt o deve estar em conformidade com a legislacao vig ente. Embalagem primaria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: caixa plastica enc aixavel contendo ate vinte quilos.	KG	006171 2026	E00004 /2025	02.03.01	198,000	6,9300	1.372,14
051.00006.0003-01	LIMAO TAITI De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, su jidades, parasitas, larvas, bolores e de outros m ateriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fi sicas ou mecanicas. O produto deve estar em confo rmidade com a legislacao vigente. Embalagem prima ria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.	KG	006172 2026	E00004 /2025	02.03.01	42,000	8,1600	342,72
051.00007.0005-01	CHUCHU De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertizantes, suji dades, parasitas, larvas, bolores e de outros mat eriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisi	KG	006173 2026	E00004 /2025	02.03.01	42,000	6,2300	261,66

	cas ou mecanicas. O produto deve estar em conform idade com a legislacao vigente. Embalagem primari a: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem se cundaria: Caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos								
051.00009.0006-01	ABOBORA JAPONESA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, suj idades, parasitas, larvas, bolores e de outros ma teriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fis icas ou mecanicas. O produto deve estar em confor midade com a legislacao vigente. Peso medio da un idade entre 1,5 a 2,5 quilos. Embalagem secundari a: Caixa plastica encaixavel contendo ate vinte q uilos.	KG	006174 2026	E00004 /2025	02.03.01	268,000	6,9300	1.857,24
051.00010.0004-01	CEBOLA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, su jidades, parasitas, larvas, bolores e de outros m ateriais estranho. Nao deve apresentar lesoes fis icas ou mecanicas. O produto deve estar em confor midade com a legislacao vigente. Embalagem primar ia: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem s ecundaria: Caixa encaixavel contendo ate vinte qu ilos.	KG	006175 2026	E00004 /2025	02.03.01	77,000	5,8300	448,91
051.00011.0005-01	MANDIOCA FRESCA Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firm e, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, lar vas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O p roduto deve estar em conformidade com a legislaca o vigente. Embalagem primaria: pacote atoxico, co ntendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plas tica encaixavel contendo ate vinte quilos.	KG	006176 2026	E00004 /2025	02.03.01	51,000	2,7400	139,74
051.00013.0030-01	OVOS DE GALINHA BRANCO Peso minimo de 50 gramas por unidade. Serao crite rios de recebimento: integridade da embalagem, pr otecao contra choques mecanicos, luz e calor exce ssivo. Nao serao aceitos ovos rachados ou trincados, com sinais de sujidades nas cascas e umidade. O produ to deve estar em conformidade com a legislcao vig ente. As informacoes de rotulagem devrao seguir a legislacao vigente e deve seguir as exigencias do regulamento da inspecao industrial e sanitaria d	DZ	006177 2026	E00004 /2025	02.03.01	1.130,000	11,9400	13.492,20

	e produtos de origem animal. `Prazo de validade minimo de 15 dias a conta da data de entrega.							
051.00015.0006-01	LARANJA PERA De boa qualidade. Deve ser brm desenvolvida, em bom estado de maturacao para consumo, fresca, de polpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertizantes, sujidades, paraistas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Emabalgem: Caixa plastica encaixavel ou saco atoxico resistente contendo ate vinte e cinco quilos.	KG	006178 2026	E00004 /2025	02.03.01	358,000	8,1900	2.932,02
051.00016.0003-01	ESCAROLA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas e folhas queimadas/ amareladas. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem: Caixa pasltica encaixavel atoxica reforcada contendo ate quinze quilos ou caixa atoxica reforcada contendo ate quinze quilos.	KG	006179 2026	E00004 /2025	02.03.01	74,000	23,3700	1.729,38
051.00018.0003-01	ABACAXI HAWAI Com coroa, produto de primeira qualidade, tamanho e coloracao caracteristicos, devendo ser bem desenvolvido livre de fertilizantes, sujidade, parasitas, larvas ou materiais estranhos. Grau de maturacao adequado para consumo. Nao devera apresentar lesoes de origem fisica ou mecanica, rachaduras ou cortes. Suas condicoes deverao estar em conformidade com a legislacao vigente. Peso unitario: aproximadamente 1,5 kg. Devera ser acondicionada em caixas de materialresistente ao transporte.	KG	006180 2026	E00004 /2025	02.03.01	900,000	12,2200	10.998,00
051.00020.0005-01	MANDIOQUINHA (BATATA BAROA): De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes,sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.	KG	006181 2026	E00004 /2025	02.03.01	476,000	14,5600	6.930,56

051.00021.0004-01	MACA GALA De boa qualidade. deve ser bem desenvolvida, em b om estado de maturacao para consumo, fresca, de p opla firme e intacta, com tamanho e coloracao uni formes. Deve estar livre de fertilizantes, sujida des, parasitas, larvas, bolores e de outros mater iais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisica s ou mecanicas. O produto deve estar em conformid ade com a legislacao vigente. Embalagem: Caixa pl astica encaixavel ou caixa de papelao refrocada c ontendo ate vinte quilos.	KG	006182 2026	E00004 /2025	02.03.01	1.165,000	13,1100	15.273,15
051.00022.0002-01	MELAO DE PRIMEIRA (boa qualidade), intacta, firme, tamanho e colora cao uniformes,isenta de enfernmidades, material terroso e umidade externa deve ser bem desenvolvi da e estar em bom estado de maturacao.Nao podera apresentar danos fisicos ou mecanicos oriundos de manuseio e transporte, conforme legislacao vigen te.Devera ser acondicionado em caixas aproximadam ente 12 kg.	KG	006183 2026	E00004 /2025	02.03.01	1.152,000	7,6500	8.812,80
051.00023.0003-01	MELANCIA DE PRIMEIRA (boa qualidade), intacta, firme, tamanho e colora cao uniformes, isenta de enfermidades, material t erroso e umidade externa deve ser bem desenvolvid a e estar em bom estado de maturacao.Nao podera a presentar danos fisico ou mecanicos oriundos de m anuseio e transporte, conforme a legislacao vigen te.Devera pesar entre 8 e 10kg por unidade.	KG	006184 2026	E00004 /2025	02.03.01	2.232,000	4,5800	10.222,56
051.00025.0003-01	MEXERICA PONKAN De boa qualidade. Deve ser bem desenvolvida, em b om estado de maturacao para consumo, fresca, de p olpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uni formes. Deve estar livre de fertilizantes, sujida des, parasitas, larvas, bolores e de outros mater iais estranhos. Nao deve apesentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformida de com a legislacao vigente. Embalagem: Caixa pla stica encaixavel contendo ate vinte e cinco quilo s.	KG	006185 2026	E00004 /2025	02.03.01	470,000	10,6500	5.005,50
051.00026.0005-01	MAMAO FORMOSA De boa qualidade. Deve ser bem desenvolvido, em b om estado de maturacao para consumo, fresco, de p olpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uni formes. Deve estar livre de fertilizantes, sujida des, parasitas, larvas, bolores e de outros mater iais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisica s ou mecanicas. O produto deve estar em conformid ade com a legislacao vigente. Embalagem: Caixa at	KG	006186 2026	E00004 /2025	02.03.01	984,000	7,3300	7.212,72

	oxica reforcada contendo ate quinze quilos.							
051.00027.0003-01	PERA ROCHA (PORTUGUESA) De boa qualidade. Deve ser bem desenvolvida, em b om estado de maturacao para consumo, fresca, de p olpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uni formes. Deve estar livre de fertilizantes, sujida des, parasitas, larvas, bolores e de outros mater iais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisica s ou mecanicas.O produto deve estar em conformida de com a legislacao vigente. Embalagem: Caixa pla stica encaixavel ou caixa de papelao reforcada co ntendo ate vinte quilos.	KG	006187 2026	E00004 /2025	02.03.01	531,000	15,3300	8.140,23
051.00031.0006-01	VAGEM MACARRAO De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, su jidades, parasitas, larvas, bolores e de outros m ateriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fi sicas ou mecanicas. O produto deve estar em confo rmidade com a legislacao vigente. Embalagem prima ria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plastica encaixavel contendo at e vinte quilos.	KG	006188 2026	E00004 /2025	02.03.01	64,000	14,6500	937,60
051.00033.0003-01	ACELGA EXTRA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, grauda, fresca, compacta, firme, com tamanho e c oloracao uniformes. Deve estar livre de fertiliza ntes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros mateiriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas e folhas queimadas. O produto deve estar em conformidade com a legisla cao vigente.Embalagem: Caixa plastica encaixavel o u caixa atoxica reforcada contendo ate quinze quil os.	KG	006189 2026	E00004 /2025	02.03.01	112,000	10,5500	1.181,60
051.00041.0003-01	PEPINO COMUM de primeria qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, su jidades, parasitas, larvas, bolores e de outros m ateriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fi sicas ou mecanicas. O produto deve estar em confo rmidade com a legislacao vigente. Embalagem prima ria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plastica encaixavel contendo at e vinte quilos.	KG	006190 2026	E00004 /2025	02.03.01	113,000	7,2100	814,73
051.00042.0003-01	QUIABO FRESCO De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao	KG	006191 2026	E00004 /2025	02.03.01	49,000	18,7800	920,22

	uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, su jidades, parasitas, larvas, bolores e de outros m ateriais estranhos.Nao deve apresentar lesoes fis icas ou mecanicas. O produto deve estar em confor midade com a legislacao vigente. Embalagem primar ia: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem s ecundaria: caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.							
051.00047.0004-01	MANGA PALMER De boa qualidade. deve ser bem desenvolvida, em b om estado de maturacao para consumo, fresca, de p olpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uni formes. Deve estar livre de fertilizantes , sujid ades, parasitas, larvas, bolores e de outros mate riais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisic as ou mecanicas. O produto deve estar em conformi dade com a legislacao vigente. Embalagem: Caixa p lastica encaixavel ou caixa de papelao reforcado contendo ate dez quilos.	KG	006192 2026	E00004 /2025	02.03.01	474,000	7,4100	3.512,34
051.00048.0003-01	KIWI De boa qualidade. Deve ser bem desenvolvido, em b om estado de maturacao para consumo, fresco, de p olpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uni formes. Deve estar livre de fertilizantes, sujida des, parasitas, larvas, bolores e de outros mater iais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisica s ou mecanicas. O produto deve estar em conformid ade com a legislacao vigente. Embalagem: Caixa pl astica encaixavel ou caixa de papelao reforcado c ontendo ate dez quilos.	KG	006193 2026	E00004 /2025	02.03.01	330,000	26,3200	8.685,60
051.00053.0002-01	LOURO FRESCO Deve ser bem desenvolvido, fresco, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de umidade externa anormal, fertilizantes, sujidades, parasi tas, larvas, bolores e de outros materiais estran ho. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanic as. O produto deve estar em conformidade com a le gislacao vigente. Embalagem primaria: macos conte ndo aproximadamente 200 gramas.	KG	006194 2026	E00004 /2025	02.03.01	5,200	16,2100	84,29
051.00054.0002-01	MANJERICAO FRESCO Deve ser bem desenvolvido, fresco, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de umidade externa anormal, fertilizantes, sujidades, parasi tas, larvas, bolores e de outros materiais estran ho. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanic as. O produto deve estar em conformidade com a le gislacao vigente. Embalagem primaria: macos conte ndo aproximadamente 200 gramas.	KG	006195 2026	E00004 /2025	02.03.01	7,600	14,8500	112,86

051.00058.0001-01	ABACATE - BOA QUALIDADE , inteiro, firme, tamanho e coloracao uniformes, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa. Deve ser bem desenvolvido e estar em bom estado de maturacao. No podera apresentar danos fisicos ou mecanicos oriundos de manuseio e transporte. Devera ser acondicionado em caixa com no maximo 20 kg.	KG	006196 2026	E00004 /2025		02.03.01	450,000	13,1100	5.899,50

0030 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 131.665,62

Fornecedor : 17861 AGRO COMERCIAL PORTO LTDA
Pedido : 001263 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0007-01	ALHO INTEIRO DESCASCADO Alho de primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar descascado e em conformidade com a legislacao vigente. O processamento do produto deve seguir a legislacao vigente. Embalagem primaria; pacote plastico atoxico, termossoldado, contendo um quilo. Embalagem secundaria: caixa plastica e/ou de papelao reforcado contendo ate vinte quilos. As informacoes de rotulagem deverao constar na embalagem primaria de forma clara e seguir a legislacao vigente Prazo de validade minimo de 10 dias a contar da data de entrega.	KG	006197 2026	E00004 /2025		02.03.01	243,000	35,5900	8.648,37
051.00003.0007-01	BATATA LISA Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas, rachaduras e cortes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria:pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.	KG	006198 2026	E00004 /2025		02.03.01	230,000	7,4600	1.715,80
051.00004.0007-01	CENOURA SEM RAMA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, suj	KG	006199 2026	E00004 /2025		02.03.01	351,000	8,1800	2.871,18

	idades, parasitas, larvas, bolores e de outros ma teriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fis icas ou mecanicas. O produto deve estar em confor midade com a legislacao vigente. Embalagem primar ia: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem s ecundaria: caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.							
051.00005.0005-01	ABOBRINHA ITALIANA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, si ujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranho. Nao deve apresentar lesoes fi sicas ou mecanicas, rachaduras e cortes. O produt o deve estar em conformidade com a legislacao vig ente. Embalagem primaria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: caixa plastica enc aixavel contendo ate vinte quilos.	KG	006200 2026	E00004 /2025	02.03.01	198,000	6,9300	1.372,14
051.00006.0003-01	LIMAO TAITI De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, su jidades, parasitas, larvas, bolores e de outros m ateriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fi sicas ou mecanicas. O produto deve estar em confo rmidade com a legislacao vigente. Embalagem prima ria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.	KG	006201 2026	E00004 /2025	02.03.01	42,000	8,1600	342,72
051.00007.0005-01	CHUCHU De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertizantes, suji dades, parasitas, larvas, bolores e de outros mat eriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisi cas ou mecanicas. O produto deve estar em conform idade com a legislacao vigente. Embalagem primari a: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem se cundaria: Caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos	KG	006202 2026	E00004 /2025	02.03.01	42,000	6,2300	261,66
051.00009.0006-01	ABOBORA JAPONESA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, suj idades, parasitas, larvas, bolores e de outros ma teriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fis icas ou mecanicas. O produto deve estar em confor midade com a legislacao vigente. Peso medio da un	KG	006203 2026	E00004 /2025	02.03.01	268,000	6,9300	1.857,24

	idade entre 1,5 a 2,5 quilos. Embalagem secundari a: Caixa plastica encaixavel contendo ate vinte q uilos.							
051.00010.0004-01	CEBOLA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, su jidades, parasitas, larvas, bolores e de outros m ateriais estranho. Nao deve apresentar lesoes fis icas ou mecanicas. O produto deve estar em confor midade com a legislacao vigente. Embalagem primar ia: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem s ecundaria: Caixa encaixavel contendo ate vinte qu ilos.	KG	006204 2026	E00004 /2025	02.03.01	77,000	5,8300	448,91
051.00011.0005-01	MANDIOCA FRESCA Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firm e, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, lar vas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O p roduto deve estar em conformidade com a legislaca o vigente. Embalagem primaria: pacote atoxico, co ntendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plas tica encaixavel contendo ate vinte quilos.	KG	006205 2026	E00004 /2025	02.03.01	51,000	2,7400	139,74
051.00013.0030-01	OVOS DE GALINHA BRANCO Peso minimo de 50 gramas por unidade. Serao crite rios de recebimento: integridade da embalagem, pr otecao contra choques mecanicos, luz e calor exce ssivo. Nao serao aceitos ovos rachados ou trincados, com sinais de sujidades nas cascas e umidade. O produ to deve estar em conformidade com a legislcao vig ente. As informacoes de rotulagem devrao seguir a legislacao vigente e deve seguir as exigencias do regulamento da inspecao industrial e sanitaria d e produtos de origem animal. `Prazo de validade minimo de 15 dias a conta da d ata de entrega.	DZ	006206 2026	E00004 /2025	02.03.01	1.130,000	11,9400	13.492,20
051.00016.0003-01	ESCAROLA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. deve estar livre de fertilizantes, su jidades, parasitas, larvas, bolores e de outros m ateriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fi sicas ou mecanicas e folhas queimadas/ amareladas . O produto deve estar em conformidade com a legi slacao vigente. Embalagem: Caixa pasltica encaixav el atoxica reforcada contendo ate quinze quilos	KG	006207 2026	E00004 /2025	02.03.01	74,000	23,3700	1.729,38

	ou caixa atoxica reforcada contendo ate quinze qu ilos.							
051.00021.0004-01	MACA GALA De boa qualidade. deve ser bem desenvolvida, em b om estado de maturacao para consumo, fresca, de p opla firme e intacta, com tamanho e coloracao uni formes. Deve estar livre de fertilizantes, sujida des, parasitas, larvas, bolores e de outros mater iais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisica s ou mecanicas. O produto deve estar em conformid ade com a legislacao vigente. Embalagem: Caixa pl astica encaixavel ou caixa de papelao refrocada c ontendo ate vinte quilos.	KG	006208 2026	E00004 /2025	02.03.01	1.165,000	13,1100	15.273,15
051.00023.0003-01	MELANCIA DE PRIMEIRA (boa qualidade), intacta, firme, tamanho e colora cao uniformes, isenta de enfermidades, material t erroso e umidade externa deve ser bem desenvolvid a e estar em bom estado de maturacao.Nao podera a presentar danos fisico ou mecanicos oriundos de m anuseio e transporte, conforme a legislacao vigen te.Devera pesar entre 8 e 10kg por unidade.	KG	006209 2026	E00004 /2025	02.03.01	2.232,000	4,5800	10.222,56
051.00025.0003-01	MEXERICA PONKAN De boa qualidade. Deve ser bem desenvolvida, em b om estado de maturacao para consumo, fresca, de p olpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uni formes. Deve estar livre de fertilizantes, sujida des, parasitas, larvas, bolores e de outros mater iais estranhos. Nao deve apesentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformida de com a legislacao vigente. Embalagem: Caixa pla stica encaixavel contendo ate vinte e cinco quilo s.	KG	006210 2026	E00004 /2025	02.03.01	470,000	10,6500	5.005,50
051.00027.0003-01	PERA ROCHA (PORTUGUESA) De boa qualidade. Deve ser bem desenvolvida, em b om estado de maturacao para consumo, fresca, de p olpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uni formes. Deve estar livre de fertilizantes, sujida des, parasitas, larvas, bolores e de outros mater iais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisica s ou mecanicas.O produto deve estar em conformida de com a legislacao vigente. Embalagem: Caixa pla stica encaixavel ou caixa de papelao reforcada co ntendo ate vinte quilos.	KG	006211 2026	E00004 /2025	02.03.01	531,000	15,3300	8.140,23
051.00031.0006-01	VAGEM MACARRAO De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, su jidades, parasitas, larvas, bolores e de outros m	KG	006212 2026	E00004 /2025	02.03.01	64,000	14,6500	937,60

	ateriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fi sicas ou mecanicas. O produto deve estar em confo rmidade com a legislacao vigente. Embalagem prima ria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plastica encaixavel contendo at e vinte quilos.							
051.00033.0003-01	ACELGA EXTRA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, grauda, fresca, compacta, firme, com tamanho e c oloracao uniformes. Deve estar livre de fertiliza ntes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros mateiriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas e folhas queimadas. O produto deve estar em conformidade com a legisla cao vigente.Embalagem: Caixa plastica encaixavel o u caixa atoxica reforcada contendo ate quinze quil os.	KG	006213 2026	E00004 /2025	02.03.01	112,000	10,5500	1.181,60
051.00041.0003-01	PEPINO COMUM de primeria qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, su jidades, parasitas, larvas, bolores e de outros m ateriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fi sicas ou mecanicas. O produto deve estar em confo rmidade com a legislacao vigente. Embalagem prima ria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plastica encaixavel contendo at e vinte quilos.	KG	006214 2026	E00004 /2025	02.03.01	113,000	7,2100	814,73
051.00042.0003-01	QUIABO FRESCO De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, su jidades, parasitas, larvas, bolores e de outros m ateriais estranhos.Nao deve apresentar lesoes fis icas ou mecanicas. O produto deve estar em confor midade com a legislacao vigente. Embalagem primar ia: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem s ecundaria: caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.	KG	006215 2026	E00004 /2025	02.03.01	49,000	18,7800	920,22
051.00053.0002-01	LOURO FRESCO Deve ser bem desenvolvido, fresco, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de umidade externa anormal, fertilizantes, sujidades, parasi tas, larvas, bolores e de outros materiais estran ho. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanic as. O produto deve estar em conformidade com a le gislacao vigente. Embalagem primaria: macos conte ndo aproximadamente 200 gramas.	KG	006216 2026	E00004 /2025	02.03.01	5,200	16,2100	84,29

051.00054.0002-01	MANJERICAO FRESCO Deve ser bem desenvolvido, fresco, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de umidade externa anormal, fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranho. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: macos contendo aproximadamente 200 gramas.	KG	006217 2026	E00004 /2025		02.03.01	7,600	14,8500	112,86
051.00058.0001-01	ABACATE - BOA QUALIDADE , inteiro, firme, tamanho e coloracao uniformes, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa. Deve ser bem desenvolvido e estar em bom estado de maturacao. No podera apresentar danos fisicos ou mecanicos oriundos de manuseio e transporte. Devera ser acondicionado em caixa com no maximo 20 kg.	KG	006218 2026	E00004 /2025		02.03.01	450,000	13,1100	5.899,50

0022 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 81.471,58

Fornecedor : 17861 AGRO COMERCIAL PORTO LTDA
Pedido : 001264 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0007-01	ALHO INTEIRO DESCASCADO Alho de primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar descascado e em conformidade com a legislacao vigente. O processamento do produto deve seguir a legislacao vigente. Embalagem primaria; pacote plastico atoxico, termossoldado, contendo um quilo. Embalagem secundaria: caixa plastica e/ou de papelao reforcado contendo ate vinte quilos. As informacoes de rotulagem deverao constar na embalagem primaria de forma clara e seguir a legislacao vigente Prazo de validade minimo de 10 dias a contar da data de entrega.	KG	006219 2026	E00004 /2025		02.03.01	242,000	35,5900	8.612,78
051.00003.0007-01	BATATA LISA Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas, rac	KG	006220 2026	E00004 /2025		02.03.01	225,000	7,4600	1.678,50

	haduras e cortes. O produto deve estar em conform idade com a legislacao vigente. Embalagem primari a:pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secu ndaria: caixa plastica encaixavel contendo ate vin te quilos.							
051.00004.0007-01	CENOURA SEM RAMA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, suj idades, parasitas, larvas, bolores e de outros ma teriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fis icas ou mecanicas. O produto deve estar em confor midade com a legislacao vigente. Embalagem primar ia: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem s ecundaria: caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.	KG	006221 2026	E00004 /2025	02.03.01	349,000	8,1800	2.854,82
051.00005.0005-01	ABOBRINHA ITALIANA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, si ujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranho. Nao deve apresentar lesoes fi sicas ou mecanicas, rachaduras e cortes. O produt o deve estar em conformidade com a legislacao vig ente. Embalagem primaria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: caixa plastica enc aixavel contendo ate vinte quilos.	KG	006222 2026	E00004 /2025	02.03.01	198,000	6,9300	1.372,14
051.00006.0003-01	LIMAO TAITI De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, su jidades, parasitas, larvas, bolores e de outros m ateriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fi sicas ou mecanicas. O produto deve estar em confo rmidade com a legislacao vigente. Embalagem prima ria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.	KG	006223 2026	E00004 /2025	02.03.01	40,000	8,1600	326,40
051.00007.0005-01	CHUCHU De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertizantes, suji dades, parasitas, larvas, bolores e de outros mat eriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisi cas ou mecanicas. O produto deve estar em conform idade com a legislacao vigente. Embalagem primari a: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem se cundaria: Caixa plastica encaixavel contendo ate	KG	006224 2026	E00004 /2025	02.03.01	38,000	6,2300	236,74

	vinte quilos							
051.00009.0006-01	ABOBORA JAPONESA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, suj idades, parasitas, larvas, bolores e de outros ma teriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fis icas ou mecanicas. O produto deve estar em confor midade com a legislacao vigente. Peso medio da un idade entre 1,5 a 2,5 quilos. Embalagem secundari a: Caixa plastica encaixavel contendo ate vinte q uilos.	KG	006225 2026	E00004 /2025	02.03.01	268,000	6,9300	1.857,24
051.00010.0004-01	CEBOLA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, su jidades, parasitas, larvas, bolores e de outros m ateriais estranho. Nao deve apresentar lesoes fis icas ou mecanicas. O produto deve estar em confor midade com a legislacao vigente. Embalagem primar ia: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem s ecundaria: Caixa encaixavel contendo ate vinte qu ilos.	KG	006226 2026	E00004 /2025	02.03.01	77,000	5,8300	448,91
051.00011.0005-01	MANDIOCA FRESCA Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firm e, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, lar vas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O p roduto deve estar em conformidade com a legislaca o vigente. Embalagem primaria: pacote atoxico, co ntendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plas tica encaixavel contendo ate vinte quilos.	KG	006227 2026	E00004 /2025	02.03.01	51,000	2,7400	139,74
051.00013.0030-01	OVOS DE GALINHA BRANCO Peso minimo de 50 gramas por unidade. Serao crite rios de recebimento: integridade da embalagem, pr otecao contra choques mecanicos, luz e calor exce ssivo. Nao serao aceitos ovos rachados ou trincados, com sinais de sujidades nas cascas e umidade. O produ to deve estar em conformidade com a legislcao vig ente. As informacoes de rotulagem devrao seguir a legislacao vigente e deve seguir as exigencias do regulamento da inspecao industrial e sanitaria d e produtos de origem animal. `Prazo de validade minimo de 15 dias a conta da d ata de entrega.	DZ	006228 2026	E00004 /2025	02.03.01	1.130,000	11,9400	13.492,20
051.00015.0006-01	LARANJA PERA	KG	006229 2026	E00004 /2025	02.03.01	36,000	8,1900	294,84

	De boa qualidade. Deve ser brm desenvolvida, em b om estado de maturacao para consumo, fresca, de p olpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uni formes. Deve estar livre de fertizantes, sujidade s, paraistas, larvas, bolores e de outros materia is estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformidad e com a legislacao vigente. Emabalgem: Caixa plas tica encaixavel ou saco atoxico resistente conten do ate vinte e cinco quilos.							
051.00016.0003-01	ESCAROLA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. deve estar livre de fertilizantes, su jidades, parasitas, larvas, bolores e de outros m ateriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fi sicas ou mecanicas e folhas queimadas/ amareladas . O produto deve estar em conformidade com a legi slacao vigente. Embalagem: Caixa pasltica encaixav el atoxica reforcada contendo ate quinze quilos ou caixa atoxica reforcada contendo ate quinze qu ilos.	KG	006230 2026	E00004 /2025	02.03.01	74,000	23,3700	1.729,38
051.00018.0003-01	ABACAXI HAWAI Com coroa, produto de primeira qualidade, tamanho e coloracao caracteristicos, devendo ser bem dese nvolvido livre de fertilizantes, sujidade, parasi tas, larvas ou materiais estranhos. Grau de matur acao adequado para consumo. Nao devera apresentar lesoes de origem fisica ou mecanica, rachaduras o u cortes. Suas condicoes deverao estar em conform idade com a legislacao vigente. Peso unitario: ap roximadamente 1,5 kg. Devera ser acondicionada em caixas de materialresistente ao transporte.	KG	006231 2026	E00004 /2025	02.03.01	60,000	12,2200	733,20
051.00021.0004-01	MACA GALA De boa qualidade. deve ser bem desenvolvida, em b om estado de maturacao para consumo, fresca, de p opla firme e intacta, com tamanho e coloracao uni formes. Deve estar livre de fertilizantes, sujida des, parasitas, larvas, bolores e de outros mater iais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisica s ou mecanicas. O produto deve estar em conformid ade com a legislacao vigente. Embalagem: Caixa pl astica encaixavel ou caixa de papelao refrocada c ontendo ate vinte quilos.	KG	006232 2026	E00004 /2025	02.03.01	1.165,000	13,1100	15.273,15
051.00022.0002-01	MELAO DE PRIMEIRA (boa qualidade), intacta, firme, tamanho e colora cao uniformes,isenta de enfernmidades, material terroso e umidade externa deve ser bem desenvolvi	KG	006233 2026	E00004 /2025	02.03.01	48,000	7,6500	367,20

	da e estar em bom estado de maturacao.Nao podera apresentar danos fisicos ou mecanicos oriundos de manuseio e transporte, conforme legislacao vigente.Devera ser acondicionado em caixas aproximadamente 12 kg.								
051.00023.0003-01	MELANCIA DE PRIMEIRA (boa qualidade), intacta, firme, tamanho e coloracao uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa deve ser bem desenvolvida e estar em bom estado de maturacao.Nao podera apresentar danos fisico ou mecanicos oriundos de manuseio e transporte, conforme a legislacao vigente.Devera pesar entre 8 e 10kg por unidade.	KG	006234 2026	E00004 /2025	02.03.01	2.216,000	4,5800	10.149,28
051.00025.0003-01	MEXERICA PONKAN De boa qualidade. Deve ser bem desenvolvida, em bom estado de maturacao para consumo, fresca, de polpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apesentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem: Caixa plastica encaixavel contendo ate vinte e cinco quilos.	KG	006235 2026	E00004 /2025	02.03.01	472,000	10,6500	5.026,80
051.00026.0005-01	MAMAO FORMOSA De boa qualidade. Deve ser bem desenvolvido, em bom estado de maturacao para consumo, fresco, de polpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem: Caixa atoxica reforcada contendo ate quinze quilos.	KG	006236 2026	E00004 /2025	02.03.01	48,000	7,3300	351,84
051.00027.0003-01	PERA ROCHA (PORTUGUESA) De boa qualidade. Deve ser bem desenvolvida, em bom estado de maturacao para consumo, fresca, de polpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros materiais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas.O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem: Caixa plastica encaixavel ou caixa de papelao reforcada contendo ate vinte quilos.	KG	006237 2026	E00004 /2025	02.03.01	531,000	15,3300	8.140,23
051.00029.0002-01	BANANA PRATA EM PENCAS De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, em bom estado de maturacao para consumo, fresca,	KG	006238 2026	E00004 /2025	02.03.01	126,000	8,0400	1.013,04

	de polpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes,suj idades, parasitas, larvas, bolores e de outros ma teriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fis icas ou mecanicas. O produto deve estar em confor midade com a legislacao vigente. Embalagem: caixa atoxica reforcada contendo ate vinte quilos.							
051.00031.0006-01	VAGEM MACARRAO De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, fresca, compacta, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, su jidades, parasitas, larvas, bolores e de outros m ateriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fi sicas ou mecanicas. O produto deve estar em confo rmidade com a legislacao vigente. Embalagem prima ria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plastica encaixavel contendo at e vinte quilos.	KG	006239 2026	E00004 /2025	02.03.01	64,000	14,6500	937,60
051.00033.0003-01	ACELGA EXTRA De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvida, grauda, fresca, compacta, firme, com tamanho e c oloracao uniformes. Deve estar livre de fertiliza ntes, sujidades, parasitas, larvas, bolores e de outros mateiriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanicas e folhas queimadas. O produto deve estar em conformidade com a legisla cao vigente.Embalagem: Caixa plastica encaixavel o u caixa atoxica reforcada contendo ate quinze quil os.	KG	006240 2026	E00004 /2025	02.03.01	112,000	10,5500	1.181,60
051.00041.0003-01	PEPINO COMUM de primeria qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, su jidades, parasitas, larvas, bolores e de outros m ateriais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fi sicas ou mecanicas. O produto deve estar em confo rmidade com a legislacao vigente. Embalagem prima ria: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem secundaria: Caixa plastica encaixavel contendo at e vinte quilos.	KG	006241 2026	E00004 /2025	02.03.01	114,000	7,2100	821,94
051.00042.0003-01	QUIABO FRESCO De primeira qualidade. Deve ser bem desenvolvido, fresco, compacto, firme, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de fertilizantes, su jidades, parasitas, larvas, bolores e de outros m ateriais estranhos.Nao deve apresentar lesoes fis icas ou mecanicas. O produto deve estar em confor midade com a legislacao vigente. Embalagem primar	KG	006242 2026	E00004 /2025	02.03.01	48,000	18,7800	901,44

	ia: pacote atoxico contendo um quilo. Embalagem s ecundaria: caixa plastica encaixavel contendo ate vinte quilos.							
051.00047.0004-01	MANGA PALMER De boa qualidade. deve ser bem desenvolvida, em b om estado de maturacao para consumo, fresca, de p olpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uni formes. Deve estar livre de fertilizantes , sujid ades, parasitas, larvas, bolores e de outros mate riais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisic as ou mecanicas. O produto deve estar em conformi dade com a legislacao vigente. Embalagem: Caixa p lastica encaixavel ou caixa de papelao reforcado contendo ate dez quilos.	KG	006243 2026	E00004 /2025	02.03.01	48,000	7,4100	355,68
051.00048.0003-01	KIWI De boa qualidade. Deve ser bem desenvolvido, em b om estado de maturacao para consumo, fresco, de p olpa firme e intacta, com tamanho e coloracao uni formes. Deve estar livre de fertilizantes, sujida des, parasitas, larvas, bolores e de outros mater iais estranhos. Nao deve apresentar lesoes fisica s ou mecanicas. O produto deve estar em conformid ade com a legislacao vigente. Embalagem: Caixa pl astica encaixavel ou caixa de papelao reforcado c ontendo ate dez quilos.	KG	006244 2026	E00004 /2025	02.03.01	48,000	26,3200	1.263,36
051.00053.0002-01	LOURO FRESCO Deve ser bem desenvolvido, fresco, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de umidade externa anormal, fertilizantes, sujidades, parasi tas, larvas, bolores e de outros materiais estran ho. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanic as. O produto deve estar em conformidade com a le gislacao vigente. Embalagem primaria: macos conte ndo aproximadamente 200 gramas.	KG	006245 2026	E00004 /2025	02.03.01	5,200	16,2100	84,29
051.00054.0002-01	MANJERICAO FRESCO Deve ser bem desenvolvido, fresco, com tamanho e coloracao uniformes. Deve estar livre de umidade externa anormal, fertilizantes, sujidades, parasi tas, larvas, bolores e de outros materiais estran ho. Nao deve apresentar lesoes fisicas ou mecanic as. O produto deve estar em conformidade com a le gislacao vigente. Embalagem primaria: macos conte ndo aproximadamente 200 gramas.	KG	006246 2026	E00004 /2025	02.03.01	7,600	14,8500	112,86
051.00058.0001-01	ABACATE - BOA QUALIDADE , inteiro, firme, tamanho e coloracao uniformes, isento de enfermidades, material terroso e umidad e externa. Deve ser bem desenvolvido e estar em b om estado de maturacao. No podera apresentar dan	KG	006247 2026	E00004 /2025	02.03.01	450,000	13,1100	5.899,50

os fisicos ou mecanicos oriundos de manuseio e tr
ansporte. Devera ser acondicionado em caixa com n
o maximo 20 kg.

0029 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 85.656,70

Fornecedor : 15865 ACSMA COMERCIO LTDA
Pedido : 001265 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00020.0006-01	FITA ISOLANTE ANTI CHAMA 19MMX20M	ROL	006252 2026	E00018 /2025		02.12.01	2,000	20,0000	40,00
012.00031.0039-01	FIO DE 4MM NA COR PRETA antichama, de cobre com isolamento termoplastico para 70C - 750V, com seccao de 4MM, rolo 100M.	UN	006253 2026	E00018 /2025		02.12.01	1,000	690,0000	690,00
012.00041.0052-01	LAMPADA LED TUBULAR BRANCA FRIA 18W 18W, Bivolt, T8, 120cm, Vida util de no minimo 15 000H, nao necessita de reator.	UN	006254 2026	E00018 /2025		02.12.01	20,000	28,0000	560,00
012.00041.0060-01	LAMPADA LED 16W BULBO SOQUETE E-27	UN	006255 2026	E00018 /2025		02.12.01	6,000	21,0000	126,00
012.00041.0064-01	LAMPADA TUBULAR LED - 118CM	UN	006256 2026	E00018 /2025		02.12.01	20,000	33,0000	660,00
012.00053.0014-01	REFLETOR HOLOFOTE LED - 500 W-220 VOLTS REFLETOR HOLOFOTE LED 500 W - 220 VOLTS BRANCO - FIO PRETO.	UN	006257 2026	E00018 /2025		02.12.01	4,000	615,0000	2.460,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.536,00

Fornecedor : 15478 DPMAR DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001266 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00017.0019-01	CABO DE ROLO COM 23CM	UN	006160 2026	E00019 /2026		02.12.01	150,000	10,0000	1.500,00
011.00077.0211-01	PARAFUSO CABECA SEXTAVADA ZINCADO 1/4 X 1.1/2 COM RESPECTIVA PORCA E ARRUELA DUPLA	UN	006161 2026	E00019 /2026		02.12.01	200,000	5,0000	1.000,00
011.00087.0015-01	ROLO DE 23CM	UN	006162 2026	E00019 /2026		02.12.01	200,000	20,7700	4.154,00
011.00282.0001-01	BRAQUETE GALVANIZADA C/PARAFUSOS PARA FIXACAO DE PLACAS EM POSTES DE ENERGIA	UN	006163 2026	E00019 /2026		02.12.01	200,000	9,0000	1.800,00
042.00017.0001-01	FITA ZEBRADA (PRETO/AMARELO) Para isolamento de seguranca,medindo 07CM de largura e 200m de comprimento,cada rolo.	ROL	006164 2026	E00019 /2026		02.12.01	100,000	19,5000	1.950,00
042.00027.0001-01	SELO PARA FIXACAO DE PLACAS DE 1/2 POLEGADA	UN	006165 2026	E00019 /2026		02.12.01	200,000	5,7900	1.158,00
063.00013.0008-01	FITA CREPE 19MMX50M	ROL	006166 2026	E00019 /2026		02.12.01	500,000	6,0000	3.000,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.562,00

Fornecedor : 14680 GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS EIRELI EPP
Pedido : 001267 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00098.0179-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA - BRANCA Tinta para demarcacao viaria a base de resina acrilica padrao DER, cor BRANCA. Acondicionadas em baldes metalicos de 18 litros.	UN	006150 2026	E00020 /2026		02.12.01	70,000	507,3400	35.513,80
011.00098.0180-01	TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA - AMARELA Tinta para demarcacao viaria a base de resina acrilica padrao DER, cor AMARELA. Acondicionadas em baldes metalicos de 18 litros.	UN	006151 2026	E00020 /2026		02.12.01	70,000	529,1000	37.037,00
011.00136.0006-01	SOLVENTE P/TINTA DE RESINA ACRILICA- LATA DE 18L	LTA	006152 2026	E00020 /2026		02.12.01	40,000	344,0800	13.763,20

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 86.314,00

Fornecedor : 14680 GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS EIRELI EPP
Pedido : 001268 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00093.0004-01	TAMPA PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO COR BRANCA	UN	006249 2026	E00048 /2025		02.12.01	10,000	36,0000	360,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 19914 MAX GATE COMERCIAL LTDA
Pedido : 001269 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00021.0005-01	SIFAO UNIVERSAL DE PLASTICO(PVC) FLEXIVEL.	PC	006250 2026	E00048 /2025		02.12.01	6,000	11,2000	67,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 67,20

Fornecedor : 15390 SR REPRESENT E COM DE MAT ESPORT ERELI - ME
Pedido : 001270 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00112.0006-01	MEDALHA FUNDIDA EM ZAMAC-COR OURO ENVELHECIDO-60MM Medalhas fundidas em zamac, cor ouro envelhecido, medindo 60 mm personalizada conforme solicitacao, com molde em 3D (alto relevo) espessura aproximada de 3 mm, verso da peca cavado com reticulas, sem pintura com fita de poliester, sublimada personalizada nos 02 lados medindo 20 mm de	UN	006108 2026	E00058 /2025		02.08.01	1.250,000	12,0000	15.000,00

	largura por 800 mm de comprimento.							
033.00112.0007-01	MEDALHA FUNDIDA EM ZAMAC-COR OURO- 80MM Medalhas fundidas em zamac, cor ouro medindo 80 mm personalizada conforme solicitacao, com molde em 3D (alto relevo) espessura aprox. de 3 mm, verso da peca cavado com reticulas, sem pintura com fita de poliester, sublimada personalizada nos 02 lados medindo 25 mm de largura por 800 mm de comprimento.	UN	006109 2026	E00058 /2025	02.08.01	547,000	12,0000	6.564,00
033.00112.0008-01	MEDALHA FUNDIDA EM ZAMAC-COR PRATA - 80MM Medalhas fundidas em zamac, cor prata medindo 80 mm personalizada conforme solicitacao, com molde em 3D (alto relevo) espessura aprox. de 3mm, verso da peca cavado com reticulas, sem pintura com fita de poliester, sublimada personalizada nos 02 lados medindo 25 mm de largura por 800 mm de comprimento.	UN	006110 2026	E00058 /2025	02.08.01	547,000	11,5000	6.290,50
033.00112.0009-01	MEDALHA FUNDIDA EM ZAMAC- COR BRONZE - 80MM Medalhas fundidas em zamac, cor bronze, medindo 80 mm personalizada conforme solicitacao, com molde em 3D(alto relevo) espessura aprox. de 3mm, verso da peca cavado com reticulas, sem pintura com fita de poliester, sublimada personalizada nos 02 lados medindo 25 mm de largura por 800 mm de comprimento.	UN	006111 2026	E00058 /2025	02.08.01	547,000	12,0000	6.564,00
071.00002.0058-01	TROFEU TACA EM ALUMINIO GOLEIRO MENOS VAZADO-50CM Trofeu Taca em aluminio Goleiro menos vazado com 50cm de altura,base em madeira quadrada conica medindo na sua parte inferior 15,5cm e superior 10 x 11 cm para sustentacao de um pe cone e uma taca em aluminio repuxado, polido e envernizado, com duas alcas em abs metalizadas,na cor dourada, taca com uma tampa com 23 cm de diametro e 1,5mm de espessura, com uma chuteira em abs metalizado na cor dourada. Com gravacao e logomarca da secretaria solicitante.	UN	006112 2026	E00058 /2025	02.08.01	15,000	295,0000	4.425,00
071.00002.0059-01	TROFEU TACA EM ALUMINIO ARTILHEIRO COM 42CM Trofu Taa em alumnio artilheiro com 42 cm, bas e de madeira quadrada cnica medindo na sua parte inferior 15,5 cm e na superior 10 x 11cm para sustentao de um p cone e uma taca em alumnio repuxado, polido e envernizado, com duas alas em abs metalizadas, na cor dourada, taca com uma ta mpa com 23 cm de dimetro e 1,5 mm de espessura, com uma chuteira em abs metalizado na cor dourada . Com gravao e logomarca da secretaria solicita nte.	UN	006113 2026	E00058 /2025	02.08.01	15,000	267,0000	4.005,00
071.00002.0061-01	TROFEU PRATEADO - VICE CAMPEAO FUTEBOL	UN	006114 2026	E00058 /2025	02.08.01	3,000	460,0000	1.380,00

	Com aproximadamente 100 cm de altura, com variacao de 02 cm para mais ou para menos: composto de uma base de madeira quadrada conica, medindo 32 cm de largura por 21 cm de altura, diametro total de uma parte a outra na parte superior de 24 cm x 24 cm e na parte inferior com 40 cm x 40 cm. Em cima da base um pe conico em aluminio cinzelado, repuxado e polido com 19 cm de altura, diametro de 11 cm na parte superior e de 23 cm na parte inferior. Em cima do pe conico um corpo em aluminio cinzelado repuxado, polido em formato de argalhao, com 21 cm de altura por 32 cm de um lado para o outro, fazendo o fechamento do corpo, um gargalo medindo na sua parte inferior 22 cm e na parte su perior 32 cm com altura de 23 cm, fazendo a uniao das duas partes, duas alcas personalizadas fundidas em aluminio com banho prateado.							
071.00002.0069-01	TROFEU CAMPEAO FUTSAL - 82CM DE ALTURA Trofeu de Campeao na medida de 82cm de altura. Trofeu com base de madeira sextavada conica, medindo 35cm de largura e 17cm de altura, sobre ela um redondo de MDF medindo 10 cm de diametro e 3 colunas de PVC na medida de 40mm de diametro, acima das colunas uma plataforma de MDF sextavada medindo 25cm de diametro, sobre a plataforma um pe cone em aluminio repuxado medindo 17cm de diametro, sobre o pe cone, uma bola cor dourada em aluminio repuxado e sinzelada na medida de 17cm de diametro.	UN	006115 2026	E00058 /2025	02.08.01	15,000	369,0000	5.535,00
071.00002.0070-01	TROFEU VICE CAMPEAO - FUTSAL - 74CM DE ALTURA Trofeu de Vice Campeao na medida de 74cm de altura. Trofeu com base de madeira sextavada conica, medindo 35cm de largura e 17cm de altura, sobre ela um redondo de MDF medindo 10 cm de diametro e 3 colunas de PVC na medida de 40mm de diametro, acima das colunas uma plataforma de MDF sextavada medindo 25cm de diametro, sobre a plataforma um pe cone em aluminio repuxado medindo 17cm de diametro, sobre o pe cone, uma bola cor prata em aluminio repuxado e sinzelada na medida de 17cm de diametro.	UN	006116 2026	E00058 /2025	02.08.01	15,000	332,0000	4.980,00
071.00002.0071-01	TROFEU TERCEIRO COLOCADO - FUTSAL - 65CM DE ALTURA TROFEU TERCEIRO COLOCADO FUTSAL Trofeu de Terceiro Colocado na medida de 65cm de altura. Trofeu com base de madeira	UN	006117 2026	E00058 /2025	02.08.01	15,000	295,0000	4.425,00

	sextavada conica, medindo 35cm de largura e 17cm de altura, sobre ela um redondo de MDF medindo 10 cm de diametro e 3colunas de PVC na medida de 40mm de diametro, acima das colunas uma plataforma de MDF sextavada medindo 25cm de diametro, sobre a plataforma um pe cone em aluminio repuxado medindo 17cm de diametro, sobre o pe cone, uma bola cor bronze em aluminio repuxado e sinzelada na medida de 17cm de diametro.								
071.00002.0083-01	TROFEU DOURADO PARA CAMPEAO FUTEBOL TROFEU DOURADO PARA CAMPEAO FUTEBOL, COM APROXIMADAMENTE 115CM DE ALTURA, COM VARIACAO DE 02CM PARA MAIS OU PARA MENOS: COMPOSTO DE UMA BASE DE MADEIRA QUADRADA CONICA, MEDINDO 34CM DE LARGURA POE 23CM DE ALTURA, DIAMETRO TOTAL DE UMA PARTE A OUTRA PARTESUPERIOR DE 28CM X 28CM E NA PARTE INFERIOR COM 41CM X 42CM. EM CIMA DA BASE EM PE CONICOEM ALUMINIO CINZELADO, REPUXADO E POLIDO COM 21CM DE ALTURA, DIAMETRO DE 13CM NA PARTE SUPERIOR E DE 25,5CM NA PARTE INFERIOR. EM CIMA DO PE CONICO UM CORPO EM ALUMINIO CINZELADO REPUXADO, POLIDO EM FORMATO DE ARGALHAO, COM 24CM DE ALTURA POR 34CM DE UM LADO PARA OUTRO, FAZENDO O FECHAMENTO DO CORPO, UM GARGALO MEDINDO NA SUA PARTE INFERIOR 24CM E NA PARTE SUPERIOR 34CM COM ALTURA DE 28CM, FAZENDO A UNIAO DAS DUAS PARTES, DUAS ALCAS.	UN	006118 2026	E00058 /2025		02.08.01	3,000	600,0000	1.800,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60.968,50

Fornecedor : 08553 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Pedido : 001271 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00037.0003-01	PAO FRANCES DE 50 GRAMAS. PRODUTO OBTIDO PELA COCCAO, EM CONDICOES TECNICAS ADEQUADAS,DA MASSA PREPARADA COM FARINHA DE TRIGO FERMENTO BIOLOGICO,AGUA E SAL. CARACTERISTICAS GERAIS:O pao devera ser fabricado com materias-primas de primeira qualidade.isentas de materia terrosa,sujidades,parasitos e larvas e em perfeito estado de conservacao. Sera rejeitado o pao queimado ou mal cozido. CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS:Vide Portaria DI-NAL n.01 de 28/01/87.	KG	006119 2026	E00062 /2024		02.01.02	112,000	24,0000	2.688,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.688,00

Fornecedor : 08553 SUPER SUICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI
Pedido : 001272 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00018.0004-01	ABACAXI EM CALDA EM RODELAS ingredientes:Abacaxi,agua e accar.O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente.Embalagem primaria:lata de folha de flandres envenizada contendo peso liquido entre 800 e 850 gramas e peso drenado de 400 gramas. Embalagem secundaria:caixa de papelao reforcada. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente.prazo de validade minimo de 6 meses a contar da data de entrega.	KG	006125 2026	E00084 /2024		02.09.05	10,000	55,7400	557,40
053.00004.0003-01	ADOCANTE EM PO Para uso culinario contendo edulcorantes artificiais e/ou naturais. O produto devera ser acondicionado em latas, ou vidro ou embalagem plastico, pesando no minimo 400 gramas de peso liquido. Prazo de validade: minimo de 12 meses, o produto dever a estar de acordo com a legislacao vigente. Caracteristicas microscopicas e macroscopicas de acordo com a Resolucao no 175 de 08/07/2003 da ANVISA. Caracteristicas microbiologicas de acordo com a Resolucao no 12/2001 ANVISA. Rotulagem de acordo com a RDC 359 de 23/12/2013 e 360 de 23/12/2013 da ANVISA. O produto devera estar de acordo com a legislacao vigente.	UN	006126 2026	E00084 /2024		02.09.05	5,000	89,0500	445,25
053.00008.0001-01	AZEITE DE OLIVA C/500ML	FRS	006127 2026	E00084 /2024		02.09.05	30,000	51,8500	1.555,50
053.00008.0002-01	AZEITE DE DENDE PURO COM 200ML	VDR	006128 2026	E00084 /2024		02.09.05	10,000	21,2300	212,30
053.00012.0016-01	GOIABADA DIET Ingredientes: goiaba (fruta e/ou polpa) e edulcorantes. Pode conter acidulantes e espessantes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote plastico atoxico, adequadamente vedado, contendo de 200 a 300 gramas. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega.	PCT	006129 2026	E00084 /2024		02.09.05	10,000	36,8200	368,20
053.00012.0017-01	GOIABADA CASCAO Ingredientes: goiaba e aucar. Pode conter acidulantes e espessantes. O produto deve estar em conf	PCT	006130 2026	E00084 /2024		02.09.05	30,000	11,5600	346,80

	ormidade com a legislacao vigente. Embalagem prim aria: pacote plastico atoxico, adequadamente veda do, contendo de 350 a 500 gramas. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega.							
053.00014.0025-01	TAPIOCA GRANULADA Produto amilaceo derivado da raiz de mandioca, sob a forma de granulos, poliedricos irregulares, de diversos tamanhos, grupo II . Tapioca, subgrupo tapioca granulada, tipo 1. Caracteristicas e descricoes conforme Instrucao Normativa MAPA n 23/2005 e de suas alteracoes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote plastico atoxico, resistente, termossoldado, contendo 500 gramas. Embalagem secundaria: fardo plastico resistente. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 05 meses a contar da data de entrega.	KG	006131 2026	E00084 /2024	02.09.05	10,000	49,3600	493,60
053.00016.0024-01	PREPARADO SOLIDO PARA REFRESCO DE FRUTA Produto a base de suco ou extrato vegetal de sua origem e acucares, destinado a elaboracao de bebi da para o consumo, apos sua diluicao em agua pota vel, podendo ser adicionado de edulcorante hipoca lorico e nao-calorico. Sabores diversos. A quanti dade de polpa de fruta e de suco de fruta ou de v egetal na bebida pronta para o consumo, obtida pe la diluicao do preparado solido deve ser declarad a no rotulo. Caracteristicas e descricoes conform e o decreto 6.871, de 04/06/2009 e de suas altera coes e da Instrucao Normativa MAPA n. 17, de 19/0 6/2013 e de suas alteracoes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embala gem primaria: Pacote plastico atoxico, termossold ado contendo um quilo. Embalagem secundaria: caix a de papelao reforcada ou fardo plastico resisten te. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 0 6 meses a contar da data de entrega.	PCT	006132 2026	E00084 /2024	02.09.05	60,000	27,2500	1.635,00
053.00022.0018-01	CHOCOLATE BRANCO ENTRE 90 E 180GRAMAS Ingredientes: acucar, manteiga de cacau, leite em po e/ou leite em po integral e emulsificantes. Devera apresentar em sua composicao nutricional p or porcao de 25 gramas: calorias de 130 a 140 Kca l; carboidratos de 10 a 20 gramas; proteinas de 1 ,5 a 02 gramas; gorduras totais ate 8,5 gramas; s	KG	006133 2026	E00084 /2024	02.09.05	4,000	174,8900	699,56

	dio ate 35 mg. Devera conter 0 (zero) gramas de gordura trans por porcao. Caracteristicas fisicas : inteirico, com brilho, cor, sabor e odor caracteristicos ao chocolate. Caracteristicas e descricao conforme a resolcao RDC n 264/2005 da ANVISA e de suas alteracoes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primria: pacote plastico atoxico, termossoldado, contendo entre 90 e 180 gramas. Embalagem secundaria: caixa de papelo reforcada. As informacoes de rotulagem deverao ser litografadas de forma clara e indelevel na embalagem primaria e seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 04 meses a contar da data de entrega.							
053.00022.0019-01	CHOCOLATE GRANULADO Ingredientes: acucar, gordura vegetal, cacau em po e amido de milho. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote atoxico contendo de 50 a 500 gramas. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega.	KG	006134 2026	E00084 /2024	02.09.05	20,000	35,0700	701,40
053.00029.0010-01	TEMPERO/CONDIMENTO: COLORIFICO produto constituido pela mistura de fuba enriquecido com ferro e acido folico ou de farinha de mandioca com urucum em po(Bixa Orllana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou nao de sal e de oleos comestiveis. Caracteristica e descricoes conforme Resolucao RDC 276/2005 da ANVISA e de suas alteracoes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote plastico de polietileno atoxico, contendo de 70 a 100 gramas. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. prazo de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega.	PCT	006135 2026	E00084 /2024	02.09.05	20,000	8,2000	164,00
053.00032.0004-01	SAL REFINADO IODADO Produto composto por cloreto de sodio cristalizado, iodato de potassio e antiumectante, com granulacao uniforme. Caracteristicas e descricoes conforme RDC no 23, de 24 de abril de 2013 da ANVISA e suas alteracoes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote plastico de polietileno, transparente, atoxico, resistente, contendo um	KG	006136 2026	E00084 /2024	02.09.05	150,000	3,0200	453,00

	quilo. Embalagem secundaria: Fardo plastico resistente c ontendo 30 quilos. As informacoes de rotulagem de verao seguir a legislacao vigente. Prazo de valid ade minimo de 12 meses a contar da data de entreg a.							
053.00034.0002-01	MOLHO INGLES FRASCO C/150ML	FRS	006137 2026	E00084 /2024	02.09.05	10,000	7,4500	74,50
053.00034.0006-01	MOLHO TIPO CATCHUP Ingredientes: Tomate, acucar, vinagre e sal. O pr oduto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: Frasco plastico, co ntendo entre 200 e 400 gramas. As informaes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Pr azo de validade minimo de 06 meses a contar da da ta de entrega.	FRS	006138 2026	E00084 /2024	02.09.05	60,000	14,4200	865,20
053.00034.0007-01	MOLHO DE SOJA Ingredientes: Agua, sal refinado, soja, milho e a cucar. O produto deve seguir a legislacao vigente . Embalagem primaria: frasco plastico contendo 15 0 mL. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade mnimo de 06 meses a contar da data de entrega.	FRS	006139 2026	E00084 /2024	02.09.05	10,000	9,2200	92,20
053.00043.0002-01	PALMITO TIPO PUPUNHA EM CONSERVA Ingredientes: palmito de pupunha, agua e sal. O p roduto deve estar em conformidade com a legislaca o vigente. Embalagem primaria: porte de vidro com tampa hermeticamente fechada contendo peso liqui do de 500 a 600 gramas, peso drenado de 270 a 350 gramas. As informacoes de rotulagem deverao segu ir a legislaca vigente. Prazo de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega.	POT	006140 2026	E00084 /2024	02.09.05	20,000	61,6400	1.232,80
053.00045.0003-01	BATATA PALHA Ingredientes: Batata, oleo e/ou gordura vegetal e sal. O produto deve seguir a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote atoxico termossoldado, contendo de 80 a 1000 gramas. Embalagem secundaria: fardo plastico e/ou caixa de papelao reforcada. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega.	KG	006141 2026	E00084 /2024	02.09.05	40,000	58,5500	2.342,00
053.00050.0001-01	SARDINHA AO OLEO C/125GR	LTA	006142 2026	E00084 /2024	02.09.05	60,000	9,3500	561,00
053.00064.0001-01	ESSENCIA DE BAUNILHA COM 30ML Com aroma identico ao natural,para fins alimenti- cios.	UN	006143 2026	E00084 /2024	02.09.05	50,000	22,8800	1.144,00
053.00070.0005-01	AZEITONA PRETA SEM CAROCO EM CONSERVA Ingredientes: azeitona preta sem caroo, gua e s	POT	006144 2026	E00084 /2024	02.09.05	20,000	36,7800	735,60

	al. O produto deve estar em conformidade com a le gislao vigente. Embalagem primria: pote de vid ro com tampa hermeticamente fechado contendo de 3 00 a 400 gramas de peso lquido e de 150 a 250 gr amas de peso drenado. As informaes de rotulagem devero seguir a legislao vigente. Prazo de va lidade mnimo de 06 meses a contar da data de ent rega.								
053.00073.0001-01	MOSTARDA EMBALAGEM PLASTICA Pesando ate 400 gramas.Validade de 12 meses. Vinagre,graos de mostarda,amido de milho,sal,acu- car,especiarias,corante e conservante.	FRS	006145 2026	E00084 /2024		02.09.05	70,000	20,1700	1.411,90
053.00094.0002-01	CEREJA EM CALDA 200 A 250 GRAMAS Ingredientes: cereja, agua e acucar. O produto de ve seguir a legislacao vigente. Embalagem primari a: Pote de vidro com tampa hermeticamente fechado , contendo de 200 a 250 gramas e peso drenado de 90 a 150 gramas. As informacoes de rotulagem deve rao seguir a legislacao vigente. Prazo de validad e minimo de 06 meses a contar da data de entrega. S DE PAPELAO PESANDO DE 10 A 12 KG. VALIDADE MINI MA DO PRODUTO 12 MESES	POT	006146 2026	E00084 /2024		02.09.05	5,000	37,5200	187,60
053.00111.0002-01	FRUTA CRISTALIZADA O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote atoxico contendo de 100 a 500 gramas. s informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega.	KG	006147 2026	E00084 /2024		02.09.05	5,000	45,4600	227,30
053.00128.0002-01	COBERTURA FRACIONADA GOTAS DE CHOC MEIO AMARGO Ingredientes: Acucar, gordura vegetal, cacau em po e emulsificantes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote plastico atoxico contendo de 800 a 2500 gramas. Embalagem secundaria: caixa de papelao reforcada e/ou fardo plastico. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 06 meses a contar da data de entrega.	KG	006148 2026	E00084 /2024		02.09.05	2,000	93,0600	186,12
053.00128.0003-01	COBERTURA FRACIONADA EM GOTAS DE CHOCOLATE BRANCO Ingredientes: Acucar, gordura vegetal, leite em po integral e/ou leite em po desnatado e/ou soro do leite em po e emulsificantes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem primaria: pacote plastico atoxico contendo	KG	006149 2026	E00084 /2024		02.09.05	2,000	93,0600	186,12

de 800 a 2500 gramas. Embalagem
secundaria: caixa de papelao reforcada e/ou
fardo plastico. As informacoes de rotulagem
deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de
validade minimo de 06 meses a contar da
data de entrega.

0025 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.878,35

Fornecedor : 18320 NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001273 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0010-01	ACUCAR REFINADO Produto obtido a partir da cana-de-acucar, da especie saccharum officinarum l., atraves de processos adequados. Classe branco, tipo refinado ou refinado amorfo. Caracteristicas e descricoes conforme Instrucao Normativa MAPA 42/2017 e de suas alteracoes. O produto deve estar em conformidade com a legislacao vigente. Embalagem Primaria: pacote plastico de polietileno leitoso, atoxico, resistente, termossoldado, contendo 01 kg. Embalagem Secundaria: fardo contendo 10 Kg. As informacoes de rotulagem deverao seguir a legislacao vigente. Prazo de validade minimo de 06(seis) meses a contar da data de entrega.	KG	006248 2026	E00084 /2024		02.13.01	10,000	6,3000	63,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 63,00

Fornecedor : 15192 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA-EPP
Pedido : 001274 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00030.0064-01	SACO PARA LIXO 110 LITROS DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PCT	006124 2026	E00121 /2024		02.06.01	5,000	185,0000	925,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 925,00

Fornecedor : 15192 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA-EPP
Pedido : 001275 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0011-01	DETERGENTE NEUTRO HIPOALERGENICO FRASCO DE 500ML DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA (TR)	FRS	006120 2026	E00121 /2024		02.08.01	2,000	4,3600	8,72
041.00012.0003-01	REMOVEDOR DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	GAL	006121 2026	E00121 /2024		02.08.01	4,000	202,0000	808,00
041.00030.0065-01	SACO PARA LIXO 15 LITROS - PRETO DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PCT	006122 2026	E00121 /2024		02.08.01	1,000	45,0000	45,00
041.00058.0003-01	BOBINA PLASTICA P/ CONGELAMENTO DE ALIMENTO 38X60 DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	BOB	006123 2026	E00121 /2024		02.08.01	2,000	90,5700	181,14

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.042,86

Fornecedor : 15192 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA-EPP
Pedido : 001276 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00013.0008-01	SABAO EM PO - CAIXA DE 800G DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA (TR)	CX	006251 2026	E00121 /2024		02.12.01	100,000	18,3500	1.835,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.835,00

Fornecedor : 15192 SYM COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA-EPP
Pedido : 001277 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00018.0030-01	PAPEL HIGIENICO MEDIDA MINIMA 8CMX250M,FOLHA DUPLA DESCRICAO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	FDO	006258 2026	E00121 /2024		02.12.01	20,000	282,0000	5.640,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.640,00

Fornecedor : 21216 COMERCIAL NEMETH LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Pedido : 001279 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
101.00001.0001-01	PECAS MANUTENCAO VEICULAR CONFORME-LEI 14133-2021 PECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO VEICULAR CONFORME TERMO DE REFERENCIA	UN	006106 2026	S00064 /2026		02.01.02	1,000	1.223,5800	1.223,58

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.223,58

Prefeitura Municipal de Caieiras

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12399 DONANA COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI
Pedido : 001281 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00136.0004-01	MONITOR MULTIPARAMETRICO C50	UN	006288 2026	E00066 /2024		02.04.01	1,000	25.900,0000	25.900,00
027.00032.0007-01	VENTILADOR PULMONAR	UN	006289 2026	E00066 /2024		02.04.01	1,000	64.200,0000	64.200,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90.100,00

Fornecedor : 16715 HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRO.HOSP.LTDA
Pedido : 001282 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00367.0002-01	MIGLUSTATE 100MG - CAPSULA DURA Caixa com 90 capsulas	CX	006290 2026	S00091 /2025		02.04.01	1,000	20.610,0000	20.610,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.610,00

0775 Itens Mostrados no Total
0181 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 5.543.378,89